

Serie	Brösthöjdsdiameter i cm															
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	Barkens dubbla tjocklek i mm															
Tall																
A	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	32
B	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
C	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52
C - D	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58
D	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64
E	19	23	27	30	34	38	42	46	49	53	57	61	65	68	72	76
Gran																
A	8	9	9	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	19
B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	28	29	30	32
D	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	32	33	35	36	38
Björk																
A	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
B	11	13	15	18	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63
C	12	14	17	19	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70

Tallens barktyp är starkt bunden till tallformen. Nordsvensk tall brukar tillhöra A - C. Sydsvensk tall C - E. I södra Sverige har tall på låg bonitet i regel tjockare bark än de på bättre bonitet. Granen är ett jämnbarkigt trädslag där barktjockleken ökar med sjunkande bonitet. Serierna för björk avser både vårt- och glasbjörk. Barktyp A motsvarar slät bark i alla diameterklasser.