

# Skyddsklassade arter - ArtDatabanken (2010-11-10)

**Senaste uppdateringarna** (Hela revideringslistan finns längst ner i dokumentet)

2010-11-09 Melitta melanura – storblomsterbi: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2010-05-21 Lepidurus apus - spetsköldbladfoting: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2009-02-10 Gymnadenia nigra - brunkulla: tidigare skyddsklass 3, nu skyddsklass 4.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Skydds klass	Grupp-rubrik1	Grupp-rubrik2	Rödliste- kat. 2010	Diffuserings- grad	Hot- faktorer *
<b>Fåglar</b>							
Anser erythropus	Fjällgås	5	Fåglar	Fåglar	CR	50 x 50 km	D
Falco peregrinus	Pilgrimsfalk	5	Fåglar	Fåglar	VU	50 x 50 km	ABD
Falco rusticolus	Jaktfalk	5	Fåglar	Fåglar	VU°	50 x 50 km	ABD
Aquila chrysaetos	Kungsörn	4	Fåglar	Fåglar	NT	25 x 25 km	ABD
Aquila clanga	Större skrikörn	4	Fåglar	Fåglar	NA	25 x 25 km	ABD
Bubo bubo	Berguv	4	Fåglar	Fåglar	NT	25 x 25 km	ABD
Bubo scandiacus	Fjälluggla	4	Fåglar	Fåglar	CR	25 x 25 km	BD
Ciconia nigra	Svart stork	4	Fåglar	Fåglar	RE	25 x 25 km	D
Circus macrorurus	Stäpphök	4	Fåglar	Fåglar	NA	25 x 25 km	ABD
Circus pygargus	Ångshök	4	Fåglar	Fåglar	EN	25 x 25 km	AD
Dendrocopos leucotos	Vitryggig hackspett	4	Fåglar	Fåglar	CR	25 x 25 km	D
Haliaeetus albicilla	Havsörn	4	Fåglar	Fåglar	NT	25 x 25 km	ABD
Tyto alba	Tornuggla	4	Fåglar	Fåglar	CR	25 x 25 km	D
Accipiter gentilis	Duvhök	3	Fåglar	Fåglar	LC	5 x 5 km	ABD
Alcedo atthis	Kungsfiskare	3	Fåglar	Fåglar	VU	5 x 5 km	D
Anser fabalis	Sädgås	3	Fåglar	Fåglar	NT	5 x 5 km	D
Asio flammeus	Jorduggla	3	Fåglar	Fåglar	NT°	5 x 5 km	D
Charadrius alexandrinus	Svartbent strandpipare	3	Fåglar	Fåglar	RE	5 x 5 km	D
Circus cyaneus	Blå kärrhök	3	Fåglar	Fåglar	NT	5 x 5 km	ABD
Coracias garrulus	Blåkråka	3	Fåglar	Fåglar	RE	5 x 5 km	D
Falco vespertinus	Aftonfalk	3	Fåglar	Fåglar	NA	5 x 5 km	D
Gavia stellata	Smålom	3	Fåglar	Fåglar	NT	5 x 5 km	D
Limosa lapponica	Myrspov	3	Fåglar	Fåglar	VU°	5 x 5 km	D
Merops apiaster	Biätare	3	Fåglar	Fåglar	NA	5 x 5 km	D
Milvus migrans	Brun glada	3	Fåglar	Fåglar	NA	5 x 5 km	AD
Milvus milvus	Röd glada	3	Fåglar	Fåglar	LC	5 x 5 km	AD
Pandion haliaetus	Fiskgjuse	3	Fåglar	Fåglar	LC	5 x 5 km	ABD
Strix nebulosa	Lappuggla	3	Fåglar	Fåglar	NT°	5 x 5 km	BD
Strix uralensis	Slaguggla	3	Fåglar	Fåglar	LC	5 x 5 km	BD
Tetrao urogallus	Tjäder	3	Fåglar	Fåglar	LC	5 x 5 km	D
Upupa epops	Härfågel	3	Fåglar	Fåglar	RE	5 x 5 km	D
Accipiter nisus	Sparvhök	2	Fåglar	Fåglar	LC	1 x 1 km	A
Aegolius funereus	Pärluggla	2	Fåglar	Fåglar	LC°	1 x 1 km	D
Buteo buteo	Ormvråk	2	Fåglar	Fåglar	LC	1 x 1 km	A
Buteo lagopus	Fjällvråk	2	Fåglar	Fåglar	NT	1 x 1 km	A
Circus aeruginosus	Brun kärrhök	2	Fåglar	Fåglar	LC	1 x 1 km	AD
Falco columbarius	Stenfalk	2	Fåglar	Fåglar	LC	1 x 1 km	D
Falco subbuteo	Lärfalk	2	Fåglar	Fåglar	LC	1 x 1 km	D
Gallinago media	Dubbelbeckasin	2	Fåglar	Fåglar	NT	1 x 1 km	D
Glaucidium passerinum	Sparvuggla	2	Fåglar	Fåglar	LC	1 x 1 km	D
Pernis apivorus	Bivråk	2	Fåglar	Fåglar	VU	1 x 1 km	A
Surnia ulula	Hökuggla	2	Fåglar	Fåglar	LC°	1 x 1 km	BD

# Skyddsklassade arter - ArtDatabanken (2010-11-10)

**Senaste uppdateringarna** (Hela revideringslistan finns längst ner i dokumentet)

2010-11-09 Melitta melanura – storblomsterbi: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2010-05-21 Lepidurus apus - spetsköldbladfoting: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2009-02-10 Gymnadenia nigra - brunkulla: tidigare skyddsklass 3, nu skyddsklass 4.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Skydds klass	Grupp-rubrik1	Grupp-rubrik2	Rödlistekat. 2010	Diffuseringsgrad	Hot-faktorer *
<b>Däggdjur</b>							
Canis lupus	varg	5	Däggdjur	Däggdjur	EN	50 x 50 km	AD
Gulo gulo	järv	5	Däggdjur	Däggdjur	VU	50 x 50 km	AD
Alopex lagopus	fjällräv	4	Däggdjur	Däggdjur	CR	25 x 25 km	D
Lynx lynx	lo	4	Däggdjur	Däggdjur	NT	25 x 25 km	AD
Ursus arctos	björn	4	Däggdjur	Däggdjur	LC	25 x 25 km	AD
Barbastella barbastellus	barbastell	3	Däggdjur	Däggdjur	EN	5 x 5 km	D
Myotis bechsteinii	bechsteins fladdermus	3	Däggdjur	Däggdjur	CR	5 x 5 km	D
Pipistrellus pipistrellus	pipistrell	3	Däggdjur	Däggdjur	CR	5 x 5 km	D
<b>Steklar</b>							
Andrena bluethgeni	dådresandbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Andrena chrysopega	stääpsandbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Andrena gelriae	väpplingsandbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Andrena humilis	slättersandbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Andrena morawitzi	fältsandbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Anthophora plagiata	humlepälsbi	3	Steklar	Bin	CR	5 x 5 km	C
Coelioxys conoidea	storkägelbi	3	Steklar	Bin	CR	5 x 5 km	C
Coelioxys obtusispina	thomsonkägelbi	3	Steklar	Bin	VU	5 x 5 km	C
Halictus quadricinctus	storbandbi	3	Steklar	Bin	CR	5 x 5 km	C
Lasioglossum quadrinotatum	reliktsmalbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Lasioglossum xanthopus	rostsmalbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Melecta luctuosa	praktorsorgbi	3	Steklar	Bin	RE	5 x 5 km	C
Melitta melanura	storblomsterbi	3	Steklar	Bin	CR	5 x 5 km	C
Nomada integra	slättergökbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Nomada similis	ölandsgökbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Osmia maritima	havsmurarbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Sphecodes cristatus	kölblodbi	3	Steklar	Bin	CR	5 x 5 km	C
Sphecodes spinulosus	taggblodbi	3	Steklar	Bin	EN	5 x 5 km	C
Lestica alata		3	Steklar	Rovsteklar	EN	5 x 5 km	C
<b>Fjärilar</b>							
Melitaea britomartis	veronikanätfjäril	4	Fjärilar	Dagfjärilar	CR	25 x 25 km	BCD
Parnassius mnemosyne	mnemosynefjäril	3	Fjärilar	Dagfjärilar	EN	5 x 5 km	BCD
Plebejus argyrognomon	kronärtsblåvinge	3	Fjärilar	Dagfjärilar	EN	5 x 5 km	C
Lamprotes c-aureum	förgyllt metallfly	3	Fjärilar	Nattflyn	RE	5 x 5 km	C
Hyphoraia aulica	gulfläckig igelkottspinnare	3	Fjärilar	Svärmare och spinnare m.fl.	EN	5 x 5 km	C
<b>Skalbaggar</b>							
Aesalus scarabaeoides	brunoxe	3	Skalbaggar	Bladhorningar och ekoxbaggar	EN	5 x 5 km	CD
Calosoma auronotatum	hedlarvmördare	3	Skalbaggar	Jordlöpare m.fl.	CR	5 x 5 km	C
Calosoma reticulatum	alvarlarvmördare	3	Skalbaggar	Jordlöpare m.fl.	EN	5 x 5 km	BC
Harpalus autumnalis	höstfrölöpare	3	Skalbaggar	Jordlöpare m.fl.	CR	5 x 5 km	C
Ampedus nigerrimus	blanksvarv rödrock	3	Skalbaggar	Knäppare och halvknäppare	EN	5 x 5 km	CD
Brachygonus dubius	eksvknäppare	3	Skalbaggar	Knäppare och halvknäppare	CR	5 x 5 km	CD

## Skyddsklassade arter - ArtDatabanken (2010-11-10)

**Senaste uppdateringarna** (Hela revideringslistan finns längst ner i dokumentet)

2010-11-09 Melitta melanura – storblomsterbi: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2010-05-21 Lepidurus apus - spetsköldbladfoting: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2009-02-10 Gymnadenia nigra - brunkulla: tidigare skyddsklass 3, nu skyddsklass 4.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Skydds klass	Grupp-rubrik1	Grupp-rubrik2	Rödlistekat. 2010	Diffuseringsgrad	Hot-faktorer *
Cardiophorus gramineus	ekhjärtknäppare	3	Skalbaggar	Knäppare och halvknäppare	CR	5 x 5 km	CD
Ischnodes sanguinicollis	almknäppare	3	Skalbaggar	Knäppare och halvknäppare	EN	5 x 5 km	CD
Lacon lepidopterus	skimlig fjällknäppare	3	Skalbaggar	Knäppare och halvknäppare	RE	5 x 5 km	CD
Lacon querceus	ekfjällknäppare	3	Skalbaggar	Knäppare och halvknäppare	CR	5 x 5 km	CD
Cerambyx cerdo	större ekbock	3	Skalbaggar	Långhorningar	CR	5 x 5 km	BCD
Mesosa curculionoides	ögonfläcksbock	3	Skalbaggar	Långhorningar	EN	5 x 5 km	BCD
Monochamus urussovii	granbock	3	Skalbaggar	Långhorningar	EN	5 x 5 km	BCD
Chalcophora mariana	jättepraktbagge	3	Skalbaggar	Praktbaggar	EN	5 x 5 km	BCD
Eledonoprius armatus	taggig svartbagge	3	Skalbaggar	Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)	CR	5 x 5 km	CD
Lytta vesicatoria	spansk fluga	3	Skalbaggar	Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)	CR	5 x 5 km	C
Meloe brevicollis	korthalsad majbagge	3	Skalbaggar	Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)	CR	5 x 5 km	C
Prostomis mandibularis		3	Skalbaggar	Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)	EN	5 x 5 km	CD
Cyphocleonus trisulcatus	prästkragespolvivel	3	Skalbaggar	Vivlar och barkborrar	CR	5 x 5 km	C
Pseudocleonus grammicus		3	Skalbaggar	Vivlar och barkborrar	EN	5 x 5 km	C
<b>Spindlar</b>							
Atypus affinis	tapetserarspindel	3	Spindeldjur	Spindlar	EN	5 x 5 km	C
Eresus sandaliatus	nyckelpigspindel	3	Spindeldjur	Spindlar	EN	5 x 5 km	C
<b>Kräftdjur</b>							
Astacus astacus	flodkräfta	3	Kräftdjur	Limniska bladfotingar och storkräfter	CR	5 x 5 km	B
Lepidurus apus	spetsköldbladfoting	3	Kräftdjur	Limniska bladfotingar och storkräfter	CR	5 x 5 km	D
<b>Kärlväxter</b>							
Gymnadenia nigra	brunkulla	4	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	25 x 25 km	B
Orobancha purpurea	röllikesnyltrot	4	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	25 x 25 km	BD
Platanthera obtusata	lappfela	4	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	25 x 25 km	B
Pseudorchis albida	vityxne	4	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	25 x 25 km	BD
Allium lineare	klipplök	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	B
Anacamptis palustris	kärrnycklar	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	B
Anacamptis pyramidalis	salepsrot	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NT	5 x 5 km	B
Artemisia stelleriana	sandmalört	3	Kärlväxter	Kärlväxter	RE	5 x 5 km	B
Asplenium adiantum-nigrum	glansbräken	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Asplenium adulterinum	brunbräken	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	BC
Asplenium adulterinum x trichomanes ssp. quadrivalens		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	BC
Asplenium adulterinum x viride		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	BC
Asplenium ceterach	mjältbräken	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	BCD
Asplenium scolopendrium	hjordtunga	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	B
Botrychium simplex	dvärgläsbräken	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	CD
Bromus pseudosecalinus	spädlost	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	C

## Skyddsklassade arter - ArtDatabanken (2010-11-10)

**Senaste uppdateringarna** (Hela revideringslistan finns längst ner i dokumentet)

2010-11-09 Melitta melanura – storblomsterbi: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2010-05-21 Lepidurus apus - spetsköldbladfoting: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2009-02-10 Gymnadenia nigra - brunkulla: tidigare skyddsklass 3, nu skyddsklass 4.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Skydds klass	Grupp-rubrik1	Grupp-rubrik2	Rödliste-kat. 2010	Diffuserings grad	Hot-faktorer *
Calypso bulbosa	norna	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NT	5 x 5 km	BD
Cephalanthera damasonium	stor skogslilja	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	B
Cephalanthera longifolia x rubra	hybridskogslilja	3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Cephalanthera rubra	röd skogslilja	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Chenopodium vulvaria	stinkmålla	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	CD
Chrysosplenium oppositifolium	kustgullpudra	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	CD
Cypripedium calceolus	guckusko	3	Kärlväxter	Kärlväxter	LC	5 x 5 km	B
Dactylorhiza baltica	baltnycklar	3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	BC
Dactylorhiza incarnata var. incarnata x majalis		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca x majalis		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii x Gymnadenia odoratissima		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii x majalis		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Dactylorhiza maculata ssp. maculata x majalis		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Dactylorhiza majalis	majnycklar	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NT	5 x 5 km	B
Epipactis atrorubens x phyllanthes		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Epipactis phyllanthes	kal knipprot	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Epipogium aphyllum	skogsfru	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NT	5 x 5 km	B
Gymnadenia conopsea x odoratissima		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Gymnadenia conopsea x Pseudorchis albida		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Gymnadenia odoratissima	luktsporre	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NT	5 x 5 km	B
Gymnadenia runei	brudkulla	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NT	5 x 5 km	B
Herminium monorchis	honungsblomster	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Koeleria grandis	stor tofsäxing	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	CD
Lathyrus sphaericus	vårviol	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	CD
Liparis loeselii	gulyxne	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Microstylis monophyllos	knottblomster	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Orchis mascula x spitzelii		3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	B
Orchis spitzelii	alpnycklar	3	Kärlväxter	Kärlväxter	VU	5 x 5 km	B
Orobanche elatior	klintsnyltrot	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	B
Orobanche minor	klöversnyltrot	3	Kärlväxter	Kärlväxter	NA	5 x 5 km	B
Orobanche picridis	fibblesnyltrot	3	Kärlväxter	Kärlväxter	RE	5 x 5 km	B
Orobanche reticulata	tistelsnyltrot	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	B
Polystichum braunii	skuggbräken	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	BD
Ranunculus ophioglossifolius	gotlandsranunkel	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	CD
Silau silaus	ängssilja	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	CD
Spiranthes spiralis	skruvax	3	Kärlväxter	Kärlväxter		5 x 5 km	BC
Taraxacum austrinum	sydmaskros	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	C
Taraxacum excellens	Habomaskros	3	Kärlväxter	Kärlväxter	EN	5 x 5 km	C
Taraxacum obtusilobum	fetmaskros	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	C
Taraxacum polium	gotlandsmaskros	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	C
Trapa natans	sjönöt	3	Kärlväxter	Kärlväxter	RE	5 x 5 km	C
Viola alba	silverviol	3	Kärlväxter	Kärlväxter	CR	5 x 5 km	B

Lavar

## Skyddsklassade arter - ArtDatabanken (2010-11-10)

**Senaste uppdateringarna** (Hela revideringslistan finns längst ner i dokumentet)

2010-11-09 Melitta melanura – storblomsterbi: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2010-05-21 Lepidurus apus - spetsköldbladfoting: tidigare öppen visning (skyddsklass 1), nu förd till skyddsklass 3 (diffusering 5 x 5 km)

2009-02-10 Gymnadenia nigra - brunkulla: tidigare skyddsklass 3, nu skyddsklass 4.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Skydds klass	Grupp-rubrik1	Grupp-rubrik2	Rödlistekat. 2010	Diffuseringsgrad	Hot-faktorer *
Bactrospora brodoi	amerikansk sönderfallslav	3	Lavar	Lavar	VU	5 x 5 km	C
Bryoria smithii	stiftbroktagel	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	CD
Bryoria tortuosa	olivtafftagel	3	Lavar	Lavar	LC	5 x 5 km	CD
Calicium lenticulare	skuggspiklav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	CD
Cetrelia olivetorum	jättesköldlav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	CD
Collema fasciculare	kuddgelélav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	C
Erioderma pedicellatum	värmlandslav	3	Lavar	Lavar	RE	5 x 5 km	CD
Evernia illyrica	grå ringlav	3	Lavar	Lavar	RE	5 x 5 km	CD
Fuscopannaria sampaiiana	kastanjegytterlav	3	Lavar	Lavar	RE	5 x 5 km	CD
Menegazzia subsimilis	atlantisk hål-lav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	C
Pilophorus strumaticus	västlig kolvlav	3	Lavar	Lavar	RE	5 x 5 km	C
Stereocaulon delisei	bohuspåskrislav	3	Lavar	Lavar	RE	5 x 5 km	C
Stereocaulon incrustatum	grynig påskrislav	3	Lavar	Lavar	EN	5 x 5 km	CD
Sticta fuliginosa	stiftärrlav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	C
Sticta limbata	grynig ärrlav	3	Lavar	Lavar	RE	5 x 5 km	C
Sticta sylvatica	ärrlav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	C
Trapeliopsis viridescens	svartfruktig knotterlav	3	Lavar	Lavar	CR	5 x 5 km	C
<b>Mossor</b>							
Cephalozia macounii	vedtrådmossa	3	Mossor	Mossor	CR	5 x 5 km	CD
Cryphaea heteromalla	mångfruktsmossa	3	Mossor	Mossor	CR	5 x 5 km	C
Didymodon glaucus	blå lansmossa	3	Mossor	Mossor	CR	5 x 5 km	C
Frullania bolanderi	pälsfrullania	3	Mossor	Mossor	EN	5 x 5 km	C
Frullania oakesiana	värmlandsfrullania	3	Mossor	Mossor	EN	5 x 5 km	C
Orthotrichum rogeri	gotländsk hättemossa	3	Mossor	Mossor	CR	5 x 5 km	C
Orthotrichum scanicum	skånsk hättemossa	3	Mossor	Mossor	RE	5 x 5 km	C
Orthotrichum tenellum	liten hättemossa	3	Mossor	Mossor	RE	5 x 5 km	C
Pyramidula tetragona	pyramidmossa	3	Mossor	Mossor	RE	5 x 5 km	C
Seligeria carniolica	vimpelmossa	3	Mossor	Mossor	EN	5 x 5 km	C
<b>Storsvampar</b>							
Geastrum campestre	fältjordstjärna	3	Storsvampar	Basidiesvampar	CR	5 x 5 km	C
Radiigera flexuosa	jordstjärnstryffel	3	Storsvampar	Basidiesvampar	CR	5 x 5 km	D
Tuber aestivum	sommartryffel	3	Storsvampar	Sporsäcksvampar	VU	5 x 5 km	B
Tuber mesentericum	bagnolityffel	3	Storsvampar	Sporsäcksvampar	VU	5 x 5 km	B

## Revideringar av skyddsklass - ArtDatabanken

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Ny klassning	Tidigare klassning	Typ av revidering	Datum för revidering	Motivering
Melitta melanura	storblosssterbi	3	1	TILLÄGG	09-11-10	Arten finns i ett fåtal begränsade sandmiljöer på Gotland. Det är enda förekomsten i Nord- och Västeuropa och därför möjligen föremål för insamling av referensmaterial eller bytesmaterial av expeditioner från olika länder. Arten platsar sannolikt på den europeiska rödlistan och bolokalerna är distinkta och därför särskilt känsliga för insamling. Lämplig diffusering kan vara 5 km. Naturvårdande myndigheter bör uppmärksammas på att inventering med hjälp av färgskålar inte bör tillåtas på dess förekomstlokaler.
Lepidurus apus	spetsköldbladfoting	3	1	TILLÄGG	21-05-10	Endast känd från ett fåtal mycket störningskänsliga lokaler
Gymnadenia nigra	brunkulla	4	3	ÄNDRING	10-02-09	Art med få förekomster som pga insamlingsrisken bör föras till en högre skyddsklass (Floraväktar-projektet)
Orobancha purpurea	röllikesnyltrot	4	3	ÄNDRING	10-02-09	Art med få förekomster som pga insamlingsrisken bör föras till en högre skyddsklass (Floraväktar-projektet)
Platanthera obtusata	lappfela	4	3	ÄNDRING	10-02-09	Art med få förekomster som pga insamlingsrisken bör föras till en högre skyddsklass (Floraväktar-projektet)
Pseudorchis albida	vityxne	4	3	ÄNDRING	10-02-09	Art med få förekomster som pga insamlingsrisken bör föras till en högre skyddsklass (Floraväktar-projektet)
Coelioxys obtusispina	thomsonkägelbi	3	1	TILLÄGG	31-01-08	Thomsonkägelbi är en sällsynt art som i Sverige tycks ha försvunnit från fastlandet och idag endast är känd från Gotland i hela Europa. Den är klassad som EN i rödlistan 2005. Då arten förekommer på få platser, alltså även i ett europeiskt perspektiv, riskerar populationen att skadas allvarligt genom insamling om de exakta fyndplatserna visas offentligt
Bufo viridis	grönfläckig padda	1	3	STRYKNING	16-01-08	Lst och andra som arbetar med arten anser ej att sekretessen är nödvändig (Beslut HC 080116)
Onthophagus illyricus	oxhorndyvel	1	3	STRYKNING	16-01-08	Lst på Gtl resp. H. Ljungberg anser ej att sekretessen är nödvändig då flera nya förekomster för arten upptäckts under 2007 (Beslut HC 080116)
Chenopodium vulvaria	stinkmålla	3	1	TILLÄGG	20-12-07	Ökad besöksfrekvens medför ökat slitage och annan störning på lokalen