

RIKSSKOGSTAXERINGEN, ÅR 1968

Noteringar kring 1968-års Fältinstruktionens PDF-version.

Ej inkluderade i bokens innehållsförteckning:

- Ändringar i 1968 års instruktion, daterad "3.5.68"

- Sista sidan i boken.

- Cirkulärskrivelse nr 4 till samtliga lagledare

"**Ändringar och tillägg** till 1968 års instruktion föranleda av diskussioner vid exkursionen i Värnamo och Älvdalen."

7 sidor hophäftade lösa blad, daterade "10.6.1968"

- Finns i slutet av denna PDF-bokfil

Obs-1: Använd gärna de förinställda "Bookmarks" för att lättare hitta i filen.

Obs-2: Generellt kan oläsbar text oftast läsas lättare genom att du kopiera texten, klistra i ett annat program (ex.vis Anteckningar, eller i PDF-Readers sökruta) och läsa där.
Jag har editerat OCR-tolkningen så gott jag kunnat; texten kan vara korrekt fast den knappt syns.

Obs-3: Om felkod "Insufficient data for an image" visas istället för innehållet på sidan, prova öka förstoringen till 150% eller därutöver.
(Tycks gälla vissa äldre versioner av Adobe Acrobat, alt. Reader, främst versioner 8 eller 9)

/Nelson Sherman, Histtax-projektet, SRH, Umeå

17.1.1968

TILL LÄSAREN

Instruktionen är avsedd för två typer av läsare, nämligen för utövande och som hjälp till de som inte är utövande. I vad riktning utövande är det som den är utarbetad i första hand, och för utövande utövande personal. Den i instruktionen skall kunna få svar på de flesta detaljfrågor.

Den som tillhör den utövande gruppen kommer att ha som syfte att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt. Därför är den utarbetad för att ge utövande en översikt över de olika delarna i arbetet och för att ge utövande en översikt över de olika delarna i arbetet.

I N S T R U K T I O N

för fältarbetet vid

R I K S S K O G S T A X E R I N G E N

År 1968

TILL LÄSAREN

Instruktionen är avsedd för två typer av läsare, nämligen för utomstående, som snabbt vill få en inblick i vad riksskogstaxeringen är och hur den är upplagd i stora drag, och för riksskogstaxeringens personal, som i instruktionen skall kunna få svar på tekniska detaljfrågor.

Den som tillhör den förstnämnda gruppen kommer att ha mest nytta av del I "Allmänt". För övrigt bör innehållsförteckningen vara till god hjälp när det gäller att närmare tränga in i en enskild detalj som intresserar.

Läsaren av den andra typen vill snabbt kunna "hitta" i instruktionen. Därvid kan i första hand registret användas som vägvisare. I regel är intresset riktat på del II. "Tekniska anvisningar för fältarbetet". Bortsett från ett inledande avsnitt av allmän karaktär följer uppbyggnaden av denna del helt de hålkort, som används vid dataregistreringen i fält och som personalen är väl förtrogen med. Denna ordning har ansetts vara att föredra framför en mera logisk indelning, vilken givetvis också haft goda skäl för sig.

I N N E H Å L L

Sid.

Till läsaren

I. Allmänt

A. Orientering om taxeringens ändamål och historik

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ändamål..... | I | 1 |
| 2. Historik..... | I | 1 |

B. Taxeringens uppläggning - nuvarande utformning

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Principerna..... | I | 3 |
| 2. Inventeringens huvudmoment..... | I | 4 |
| 3. Områdesindelning..... | I | 6 |

II. Tekniska anvisningar för fältarbetet

A. Allmänt

- | | | |
|-------------------------------|----|---|
| 1. Lagsammansättning..... | AL | 1 |
| 2. Taxeringstrakterna..... | AL | 1 |
| 3. Sträckmätning..... | AL | 2 |
| 4. Markering i terrängen..... | AL | 4 |
| 5. Dataregistrering..... | AL | 5 |
| 6. Peridermiumsporor..... | AL | 6 |

B. Arealexteriör

- | | | |
|------------------------------|----|---|
| 1. Allmänna anvisningar..... | AR | 1 |
| 2. Registreringarna..... | AR | 3 |

C. Provytetaxeringen

- | | | |
|--------------------------------------|----|----|
| 1. Allmänna anvisningar..... | PY | 1 |
| 2. Beskrivning..... | PY | 2 |
| 3. Stamräkning och provstämpling.... | PY | 18 |

D. Återväxtförhållanden

- | | | |
|----------------------|----|---|
| 1. Allmänt..... | ÅV | 1 |
| 2. Registrering..... | ÅV | 1 |

E. Provträd			
1.	Allmänt.....	PT	1
2.	Provträdeskvot.....	PT	1
3.	Provträdsbeskrivning.....	PT	2
4.	Borrkärnor.....	PT	9
F. Stubbinventering			
1.	Allmänt.....	ST	1
2.	Utläggning av stubbytor.....	ST	1
3.	Skall stubbytorna inventeras el. ej?	ST	2
4.	Bestämning av avverkningssäsong.....	ST	3
5.	Beskrivning av stubbytor.....	ST	4
6.	Stubbräkning.....	ST	8
7.	Stubbprov.....	ST	9
G. Skogsfågel			
	Registrering.....	SF	1
H. Markkartering			
1.	Allmänna anvisningar.....	MA	1
2.	Markbeskrivning.....	MA	1
3.	Provtagning.....	MA	6

Bilagor

Bilaga	1.	Definitioner för ägoslagen
"	2.	Skogsmarkens fördelning på ägargrupper
"	3.	Definition av huggningsklasser
"	4.	Anvisningar för bonitetsklassificering
"	5.	Stämplingsinstruktion
"	6a-c.	Kvalitetsfordringar för olika sortiment
"	7.	Provytans avgränsning på sluttande mark
"	8.	Höjdmätning av lutande träd
"	9.	Tillägg till brösthöjdsålder
"	10.	Rött signalkort
"	11.	Höjdbarometerns användning
"	12.	Mätning av toppskottslängd med kikare
"	13.	P.M. angående stansning och hantering av pennstanskort
"	14.	P.M. angående daglig rutinkontroll av fältmaterial
"	15.	Bilinstruktion
"	16.	Förfarande vid olycksfall
"	17.	Allmänna administrativa föreskrifter
"	18.	Adresser vid Skogshögskolan

REGISTER

	Sid.
I. Allmänt	
Arealxteriörföring.....	I 4
Historik.....	1
Markkartering.....	5
Områdesindelning.....	6
Principerna.....	3
Provträdsbeskrivning.....	4
Provytetaxering.....	4
Regionindelning.....	6
Stickprovstäthet.....	3
Stubbinventering.....	5
Återväxtförhållanden.....	4
Ändamål.....	1
II. Tekniska anvisningar för fältarbetet	
A. Allmänt	
Avvikelse från kartan.....	AL 3
Dataregistrering.....	5
Datumförskjutning.....	3
Delade trakter.....	5
Framflyttning i kuperad terräng...	2
Identifiering.....	5
Korrektion.....	3
Lagsammansättning.....	1
Markering i terrängen.....	4
Orienteringspålar och -stickor....	4
Peridermiumsporer.....	6
Startpunktens bestämning.....	2
Sträckmätning.....	2
Traktsidor, längd och beteckning..	1

Sid.

B. Arealexteriör

Avpålning, minimistorlek.....	AR	1
Arealexteriörföring.....		2
Avdragens längder.....		2
Bonitet.....		5
Hyggesstorlek.....		5
Hyggesålder.....		5
Huggningsklass.....		5
Nationalparker.....		4
Observationernas omfattning.....		1
Rättning vid felstansning.....		2
Rågång ej återfunnen på marken.....		4
Skjutfält.....		4
Slutenhetsgrad.....		3
Taxeringsbältets uppdelning.....		1
Återväxtåtgärder, verkställda.....		6
Ägargrupp.....		4
Ägoslag.....		3

C. Provytetaxeringen

Antal provytor per traktsida.....	PY	1
Bedömning av brösthöjd - se stamräkning		18
Beståndsform.....		5
Beståndsskador.....		8
Bonitet.....		4
Bottenskikt.....		15
Buskar.....		12
Delade provytor.....		3
Examinationsschema för trädbestånd...		11
F.d. inäga.....		4
Fältskikt.....		12
Huggningsförslag.....		6
Huggningsklass.....		5
Höjd över havet.....		4
Kanträd - se stamräkning.....		19
Klavning - se stamräkning.....		19
Luckighet - slutenhetsgrad.....		6
Marklutning.....		9
Markyta.....		18
Omfattning, beskrivningarnas.....		3

Sid.

Provstämpling.....	PY	18
Provytor - allmänna anvisningar.....		1
Provytetaxeringens moment och beskrivningsenheter.....		2
Ris - se fältskikt.....		12
Slutenhetsgrad.....		6
Stamräkning och provstämpling.....		18
Stubbskott - se stamräkning.....		18
Tidigare huggningar.....		7
Trädbestånd.....		9
Utfallsklass.....		7
Åldersklass.....		4
Ägargrupp.....		4
Ägoslag samt slutenhetsgrupp.....		4
Örter - se fältskikt.....		12
D. Återväxtförhållanden		
Föryngringsåtgärder, vidtagna.....	AV	5
Huvudplantantal per ha.....		3
Huvudplanter och biplanter.....		1
Hyggesstorlek.....		4
Hyggesålder.....		4
Plantmedelhöjd.....		3
Planträkning.....		1
Skogsodlingsförband.....		3
Uppkomstsätt.....		4
E. Provträd		
Barktjocklek.....	PT	3
Borrkärnor.....		9
Diameter i brösthöjd.....		2
Diameter i stubbhöjd.....		2
Gallringsanteckning.....		6
Höjd.....		3
Kottförekomst.....		8
Krongräns.....		3
Kvalitetsbedömning.....		7

Sid.

Provträdiskvot.....	PT	1
Skador.....		6
Stubbdiameter.....		2
Toppskott.....		8
Trädklass.....		4
Trädslag.....		2
Typ av lövträd.....		6
Åldersklass.....		3
Vårdträd.....		1
F. Stubbinventering		
Avverkningssäsang.....	ST	3,5
Barkningssätt.....		6
Bonitet.....		6
Stubbprov.....		10
Delning av stubbytor.....		4
Huggningsart.....		7
Kvarliggande träd.....		9
Röta.....		9
Stubbräkning.....		8
Stubbytor - beskrivning.....		4
Stubbytor, utläggning.....		1
Trädbestånd, före avverkning.....		7
Tveksam avverkningssäsang.....		5
Åldersklass.....		6
Ågargrupp.....		6
Ågoslag.....		5
G. Skogsfågel		
Äldre fåglar, kullar, redan, äldre kullar.....	SF	1
H. Markkartering		
Allmänna anvisningar.....	MA	1
Blockinnehåll.....		3
Delade provytor.....		1
Dikningsförhållanden.....		4
Fuktighetsförhållanden.....		4

Sid.

Gropprov (djupgrävning).....	MA	7
Humusprov.....		7
Humusskiktets tjocklek.....		1
Jordartsfördelning.....		2
Jorddjup.....		1
Jordmån.....		2
Jordprovens behandl. o. identif.....		8
Mekanisk sammansättning.....		3
Möjligheter för över- o. genomsilnings- vatten.....		5
Provtagning.....		6

I. ALLMÄNT

A. ORIENTERING OM TAXERINGENS ÄNDAMÅL OCH HISTORIK

1 Ändamål

Riksskogstaxeringen avser att lämna uppgifter över skogstillståndet i landet som underlag för den skogliga planeringen på region- eller riksnivå.

Praktiskt innebär riksskogstaxeringen en uppskattning av skogstillgångarnas storlek och sammansättning, belägenhet och tekniska egenskaper, av tillväxt och de årliga avverkningarnas omfattning. Den ger vidare en arealredovisning och beträffande skogsmarken en närmare beskrivning av ståndortsfaktorer och driftstekniska faktorer.

I mån av behov kan förhållandevis lätt nya moment knytas till riksskogstaxeringen för att ge svar på nyuppkomna frågeställningar.

2. Historik

Riksskogstaxeringarna har pågått sedan 1923. Tre fullständiga taxeringar har sedan dess slutförts, den första 1923-29, den andra 1938-52 och den tredje 1953-62. Metoderna har under tiden fortlöpande byggts ut och förbättrats.

Från början utfördes taxeringen för ett län i taget och som en ren linjetaxering, där såväl arealredovisning som virkesförrådsuppskattning skedde inom ett 10 m brett taxeringsbälte.

Under andra riksskogstaxeringen prövades metoden att förlägga den arbetskrävande uppskattningen av virkesförrådet på provytor, utgörande endast en liten del av taxeringsbältet. Detta gav gott resultat, och sedan början av den tredje riksskogstaxeringen 1953 är både

virkesförrådets uppskattning och huvuddelen av arealredovisningen förlagda till cirkelformade provytor av enhetlig storlek (ca 140 m²) inom hela riket. Samtidigt 1953 genomfördes en omläggning, som innebär att hela riket årligen övergår med taxering, omfattande en tiondel av den totalt önskade taxeringsprocenten. En fullständig inventering är således slutförd efter tio år. Taxeringen förnyas sedan fortlöpande genom att ett nytt år läggs till och det resp. första året tas bort ur materialet.

Omläggningen till årsvisa taxeringar av hela riket medgav också för första gången en tillfredställande lösning på ett gammalt och centralt problem, nämligen registreringen av den årliga avverkningen. Denna sker sedan dess genom en stubbinventering, som avser den sist avslutade avverkningssäsongen. Därutöver har det genom omläggningen blivit möjligt, att registrera tillväxtens årliga variationer i alla delar av landet och konstruera s.k. årsringsindexserier.

B. TAXERINGENS UPPLÄGGNING - NUVARANDE UTFORMNING

1. Principerna

Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering med stickproven systematiskt fördelade enligt ett s.k. traktsystem. Stickproven består av provytor med en yta av ca 140 m². En trakt är en arbetsenhet, avsedd att hinnas med på en arbetsdag. Den har formen av en kvadrat med en sidlängd, som i olika delar av landet varierar mellan 1200 och 1800 m. Trakterna är inlagda på bästa tillgängliga kartmaterial. Någon varaktig markering i terrängen förekommer ej. Utefter varje traktsida är fyra till sju provytor utlagda på i förväg bestämda ställen. Dessutom utläggs på var 100:e meter utefter traktsidorna dubbelytor om vardera 140 m² för registrering av det senaste årets avverkning, s.k. stubbinventeringsytor.

Stickprovstätheten varierar från söder till norr, så att medelavståndet mellan två trakter är knappt 4 km i sydligaste Sverige mot knappt 8 km i nordligaste Sverige. Dessutom innehåller en trakt i landets sydligaste del 28 provytor mot 16 i övriga delar. Det betyder att provytornas areal utgör i södra Sverige 1/3000 och i norra Sverige 1/20000 av landarealen.

Taxeringens noggrannhet är så avpassad, att resultaten, i första hand virkesförrådet, efter ett tioårigt omdrev skall kunna redovisas länsvis med tillfredställande säkerhet. Resultaten är då i genomsnitt fem år gamla tioårsmedeltal. Man kan dock även erhålla resultat som mera har karaktären av momentbilder, om man antingen betraktar årsvisa resultat för större områden eller framskriver årsresultaten ett i taget till år tio med ledning av registrerad tillväxt och avverkning. Speciellt den sistnämnda metoden är av stort värde när det gäller att studera förändringar

2. Inventeringens huvudmoment

Arealexteriörföring

För att uppsöka provytor och stubbinventeringsytor rör sig taxeringen runt en trakt utefter dess sidor, varvid sträckorna mäts upp kontinuerligt. I samband härmed sker en grov beskrivning av den gångna linjesträckan, den s.k. arealexteriörföringen. Arealexteriörens främsta uppgift är att ge en ram, i vilken sedan provytor och stubbinventeringsytor kan placeras. Praktiskt innebär detta att vid arealexteriörföringen ägoslag (se bilaga 1) och ägargrupp (se bilaga 2) registreras, och att skogsmarken indelas i bestånd, karaktäriserade av behandlingsklass (huggningsklass), markens godhetsgrad (bonitet) och en grov slutenhetsgradering.

Provyttetaxering

På provytan återges som ett första steg den grovbeskrivning, som framgår av arealexteriören för det mot ytan svarande linjeavsnittet. Därefter följer en noggrant utförd detaljbeskrivning av ståndorts- och beståndsegenskaper, där virkesförrådets uppskattning utgör det viktigaste momentet och där bland annat förslag beträffande tidpunkten för närmaste huggning ingår.

Återväxtförhållanden

På kalmark och i plantskog sker en beskrivning av återväxtförhållanden som omfattar registrering av plantförekomst, vidtagna föryngringsåtgärder, uppkomststätt m.m.

För Norrlands del har under de senaste åren taxeringen kompletterats på rummet genom en klassificering av avsättningsläget som bestämmer provytornas avstånd till bilväg, flottled, bygd och leveransställe vid kusten.

Provträdsbeskrivning

En bestämd kvot av de på provytorna stående träden uttas som provträd. På dessa mäts volym- och tillväxt-

bestämmande faktorer och undersöks vissa tekniska egenskaper.

En viktig del av provträdsundersökningen är bearbetningen på rummet av en för varje provträd insänd borkkärna. Därvid erhålls som resultat bl.a. diameter-tillväxten och de tidigare nämnda årsringsindexserierna.

Stubbinventering

Stubbinventeringen syftar till att bestämma den avverkning, som har skett under det sista förflutna avverkningsåret. Detta sker genom registrering av till ifrågakommande avverkningsår hörande stubbar. Gränsen mellan avverkningsåren utgörs därvid av vegetationsperiodens början, den i fält bäst konstaterbara gränsen.

För den areal, på vilken avverkning har skett, registreras bl a ägargrupp och huggningens art (gallring, slutavverkning osv.).

Stubbinventeringen kompletteras av att förhållandet mellan stubbdiameter och brösthöjdsdiameter mäts på de ordinarie provträden.

Markkartering

På samtliga provytor på skogsmark sker en beskrivning av markegenskaper såsom jordart, jordmån, mekanisk sammansättning, hydrologiska förhållanden m.m., kompletterad av en provtagning på humusskiktet och mineraljorden på vissa ytor.

Markkarteringen syftar dels till att ge kunskap om förekomsten och fördelningen av olika jordar i skilda delar av landet, dels till att utröna eventuella samband mellan jordegenskaper och skogliga förhållanden.

3. Områdesindelning

Vid taxeringen indelas riket i fem regioner med varierande stickprovstäthet enligt följande:

- Region I Norrbottens och Västerbottens län.
 " II Västernorrlands län, landskapet Jämtland samt Härjedalsdelen av Övre Ljungadalens kommun.
 " III Landskapet Härjedalen utom Övre Ljungadalens kommun samt Gävleborgs och Kopparbergs län.
 " IV Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Östergötlands län.
 " V Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands samt Göteborgs och Bohus län.

Enhet för resultatredovisningen är normalt ett län. I följande fall sker dock redovisningen skilt på länsdelar:

Norrbottens län: lappmark - kustland
 Västerbottens län: " " "
 Västernorrlands län: Ångermanland - Medelpad
 Jämtlands län: Jämtlands landskap inkl. del av Övre Ljungadalens kommun - rest. del av Härjedalen.
 Gävleborgs län: Hälsingland - Gästrikland
 Kopparbergs län: Särna/Idre - övrig del av länet
 Älvsborgs län: Dalsland - Västgötadeln

Denna områdesindelning iakttas redan vid datainsamlingen, dvs. varje linjeavsnitt och varje provyta är från början tillordnad viss region och län/länsdel.

II. TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR FÄLTARBETET

A. ALLMÄNT

1. Lagsammansättning

Riksskogstaxeringens fältarbete utförs årligen av tio till femton taxeringsslag. Varje sådant lag leds av en lagledare, som är ansvarig för det utförda arbetet. Övrig personal består vanligtvis av en förman, tre hantlangare samt en markkartör.

2. Taxeringstrakterna

Taxeringstrakten är en arbetsenhet avsedd att normalt hinnas med på en dag. Trakterna är kvadratiska och deras läge i terrängen är utmärkt på särskilda arbetskartor.

Trakternas sidlängder är:


1800 m i region I och II, norra och mellersta Norrland
1600 " i region III, södra Norrland och Kopparbergs län
1400 " i region IV, Mellansverige
1200 " i region V, Sydsverige

På varje traktsida är i region I-IV fyra och i region V sju provytor utlagda, vilka numreras 1 - 4 resp 1 - 7.

Varje trakt har ett tre- eller fyrsiffrigt nummer efter ett visst system, där regionen framgår av numrets hundratal.

De olika traktsidorna benämns efter vädersträcket, t.ex. N-sidan, Ö-sidan osv. I Norrland och Kopparbergs län, där trakterna är orienterade i linjeriktningen NO-SV tillämpas följande beteckningar:

nordvästra sidan betecknas N
 nordöstra " " Ö
 sydöstra " " S
 sydvästra " " V



3 Sträckmätning

Traktsidorna följs i terrängen med hjälp av kompass och markeras med en ca 70 m lång släplina, som kompassgångaren drar efter sig. Sträckmätningen sker utefter släplinan med ett 20 m måttband och avser mått i horisontalplan. Vid mätning i kuperad terräng skall följande framflyttningar tillämpas:

Lutning m på 20 m	Framflyttning m på 20 m
2	0,1
3	0,2
4	0,4
5	0,6

Inom varje traktsida sker mätningen löpande, varvid avståndet utefter traktsidan alltid räknas från ett trakthörn till nästa i riktning medurs. Taxeringen sker i allmänhet medurs. Slutpunkt blir följaktligen alltid traktsidans ändpunkt, räknat medurs. I undantagsfall, då större arbetstekniska fördelar kan vinnas, får taxering ske moturs. Därvid skall sträckmåttsräkningen ske baklänges. Ofta kan det vara fördelaktigt att börja inne på en traktsida, exempelvis där en väg skär sidan. Om detta sker vid 750 och taxeringen sker medurs, börjar taxeringen på 750 och fortsätter till traktsidans slutpunkt (1200, 1400 etc.). Resterande del börjar på 0 och slutar på 750. Taxeringen moturs börjar på 750 och går baklänges till 0. Resterande del börjar på traktsidans slutpunkt (1400, 1600 etc.) och slutar på 750.

Startpunkten bestäms genom mätning eller syftning från fast punkt, som kan fixeras på kartan. Om startpunkten med ledning av arbetskartan ej kan fastställas noggran-

nare än på 100 m när (kartor i skala 1:50 000 och 1:100 000), skall startpunktens exakta sträckmått bestämmas med utgång från dagens datum enligt följande: På dagar med udda datum ökas och på dagar med jämnt datum minskas startpunktens 100 m-sträckmått på sätt som framgår av nedanstående tabell:

Sista siffran i dagens datum	Startpunktens sträckmått
0	—
1	+ 05 m
2	- 10 m
3	+ 15 m
4	- 20 m
5	+ 25 m
6	- 30 m
7	+ 35 m
8	- 40 m
9	+ 45 m

Sträckor över vatten samt över större inägor och impediment får tas från kartan med linjal.

Kring besädd åker vinklas på enklaste sätt.

Korrektion: Så ofta tillfälle ges skall lagledaren med hjälp av kartan kontrollera den på marken gångna linjens läge och riktning. Synes kompassgångaren systematiskt avvika från linjen på kartan, skall han beordras följa nytt kompasstreck på nästa traktsida. Till ledning för sådan ändring meddelas, att en avvikelse av en nygrad motsvarar en avvikelse i sidled av 16 m på en sträcka av 1000 m.

Om det konstateras, att traktsidans slutpunkt avviker väsentligt från dess rätta läge enligt kartan, skall flyttning till ny startpunkt ske. Anteckning härom görs på en vid slutpunkten utsatt sticka genom angivande av längd och riktning till nästa traktsidas begynnelsepunkt, t.ex. Korr 250 SSO. På samma sätt anges vid avslutad trakt avstånd och riktning till startpunkten t.ex. Slp - Stp 120 NV.

Om den på marken gångna linjesträckan avviker väsentligt från sträckan enligt kartan, skall den uppgångna linjen inläggas på kartan med blyerts. Samtidigt bifogas ett rött signalkort med anmärkning härom.

Med "väsentlig" avvikelse menas i de här berörda fallen avvikelser på minst 100 m vid skala 1:10 000 och på minst 300 m vid skala 1:100 000.

4. Markering i terrängen

Taxeringslinjens läge i terrängen markeras exakt på var 100:e meter och med de stickor lagen är försedda med. För att möjliggöra kontrollinspektioner i fält, utsätts dessutom större orienteringspålar (barkade i övre änden) på lämpliga punkter utefter taxeringslinjen eller i dess närhet. Vid sidan om dessa pålar placeras en sticka med uppgift om traktens nummer, traktsidans beteckning, sträckmått, datum, klockslag och lagets nummer, t.ex. 345, N 120, 17/6-67, kl. 11.15, lag V.

Dylika pålar skall sättas ut där dagens arbete börjar och slutar samt där bilvägar, större stigar, större inägor, sjöar, åar och myrar passerar.

Då dagens arbete är slut, skall detta anges på pålen (t.ex. 345, N 1380, 17/6-67, kl. 17.15, lag V. Slut för dagen). Dessutom skall avstånd och riktning till slutpunkten anges vid startpunkten, dock ej då sträckan mellan slutpunkt och startpunkt kartmätts.

Om laget under dagen flyttar för att påbörja nästa trakt, skall vid slutpunkten en påle uppsättas, varvid anges till vilken trakt laget flyttar. Vidare anges datum och klockslag.

Alla stickor skall vändas så, att texten är synlig från det håll varifrån laget kommit. Vid väg sätts pålen vid den sida som sist passerades. Vid taxering moturs skrivs "moturs" på väg- och liknande lokaliseringstickor.

5. Dataregistrering

Pennstanskort. De vid taxeringen utförda mätningarna och bedömningarna registreras genom stansning av hålkort, s.k. pennstanskort:

Arealexteriörkort

Provytekort

Stamräkningskort

Återväxtkort

Provträdkort

Stubbkort

Fåglkort

Markkort

De på provträden uttagna borrhämnarna nedläggs i här för avsedda papphylsor. Hålkort, borrhämnar från färdigt taxerade trakter insändes till kontoret en gång i veckan.

Identifiering: Pennstanskort och hylsor identifieras med ett tre- eller fyrsiffrigt traktnummer och trakt-sidans beteckning. Därtill kommer de i olika fall speciella identifikationerna såsom provytenummer, provträdsnummer och vid stubbinventeringen påslaget (= 100 m-punktens) nummer. Traktnumret framgår av arbetskartan, där det är inlagt mitt i trakten.

Delade trakter: För att underlätta den maskinella kontrollen av till kontoret inkommande material, skall alla trakter beskrivas fullständigt, så att de innehåller fyra hela traktsidor och 16 resp. 28 hela provytor. För trakter, som är delade av läns- eller länsdelsgräns, regionsgräns eller riksgräns, gäller att den "utanför" belägna delen registreras som sträckor resp. ytor "utanför länet/länsdelen" (se bilaga 1).

Vid traktnummereringen har varje län/länsdel erhållit en egen serie av traktnummer, så att vid den maskinella bearbetningen ett med ett visst traktnummer försett hålkort automatiskt kan föras till rätt län/länsdel. Av den anledningen är i fält följande att beakta:

Om en trakt delas av läns- eller länsdelsgräns, men delarna ligger inom samma region, betraktas delarna som

separata trakter. De är försedda med skilda traktnummer, förs på skilda kort och läggs i skilda traktkuvert. Inom varje deltrakt registreras den utanför resp. län/länsdel belägna delen som sträckor resp. ytor "utanför länet/länsdelen", så att varje deltrakt består av fyra fullständiga sidor.

Om en trakt som enligt kartan ligger helt inom samma län/länsdel vid taxeringen skär över läns- eller länsdelsgräns men delarna ligger inom samma region, betraktas likaså delarna som separata trakter, och samma förfaringssätt tillämpas som ovan. Eftersom traktnummer bara är förutsett för den ena delen, måste dock län eller länsdel tydligt och i klartext ges på rätt signalkort (se bilaga 10).

6. Peridermiumsporer

Sporer av blårost skall insamlas vid torr väderlek under tiden 1 juni - 15 juli varhelst de påträffas.

Sporpulver, i så stor mängd som bekvämligen kan erhållas, läggs i ett papper, som viks ihop och på vilket antecknas datum för insamlingen och fyndortens läge. Anträffas sporer under taxeringens gång, anges taxeringstraktens beteckning. I annat fall anges fyndorten med ledning av kartan.

Sporpulvret insändes snarast till "Skogshögskolan, institutionen för skogsbotanik" i ett kuvert märkt "Peridermium".

B. AREALEXTERIÖR

1. Allmänna anvisningar

Observationernas omfattning

Arealexteriören skall ge en grov beskrivning av den under taxeringen gångna linjesträckan. Den förs av lagledaren på arealexteriörkort (laxröda). Sträckan fördelas på ägoslag och ägargrupp.

För skogsmark anges dessutom slutenhetsgrupp, bonitetsklass, huggningsklass och verkställda återväxtåtgärder samt för kalmark (hkl. A) hyggesstorlek och hyggesålder.

Taxeringsbältets uppdelning

Arealen inom ett 20 m brett bälte (10 m på vardera sidan om släplinan) fördelas genom uppmätning av taxeringslinjen på fem meter när. Arealfigurer, som skär snett över taxeringsbältet eller endast berör delar av bältesbredden, anges på så sätt, att den antecknade längden, multiplicerad med full bältesbredd (20 m), svarar mot den verkliga arealen.

Beskrivningsenhet är en avpålning, dvs. en på ett bestämt sätt beskriven linjesträcka. I en och samma avpålning får ingå en skogsmarkssträcka samt högst två avdrag för sträckor av andra ägoslag. Beträffande minimistorleken av de arealer, för vilka avpålning görs, meddelas följande mått till vägledning:

Skogsmark inom övr. mark o. inägor 0,25 ha (50x50 m)

Övr. mark o. inägor inom skogsmark 0,02 ha (10x20 m)

Inom skogsmarken:

Avpålning för annan huggningsklass skall ske, om den aktuella arealen bedöms utgöra en självständig åtgärdsenhet. Minimiarealen bör därför i detta fall vara större i norra Sverige och på låga boniteter än i södra Sverige och på höga boniteter.

Observera dock att uppdelning av D-skog i D1, D2, D3 och D4 ej skall ske.

Inom en huggningsklass:

Avpålning för annan bonitet eller slutenhetsgrupp
 region I - III 0,50 ha (70x70 m)
 region IV - V 0,25 ha (50x50 m)

Avpålning inom huggningsklass A för annan hyggesålder enligt AR 5.

Arealexteriörföringen

Varje arealexteriörkort identifieras i kol. 1-4. På ett kort kan två avpålningar beskrivas (kol. 5-18 resp. 19-32). Varje avpålning kan bestå av en skogsmarksdel och samtidigt högst två "andra ägoslag" än skogsmark eller enbart av högst två "andra ägoslag". För de "andra ägoslagen" stansas alltid sträckans längd som "avdrag" i kol. 14-15, 17-18 etc.

Avpålningarnas begynnelsepåslag anges i löpande följd i kol. 5-6 och 19-20. För kortet gällande slutpåslag anges i kol. 33-34.

(Avpålningarnas längd beräknas senare maskinellt.)
 Avdragens längder anges i femtal meter.

Stansning av flera sidor på ett och samma kort får göras om beskrivningen är likalydande för sidorna. (Se exempel på kortets baksida.)

Rättning vid felstansning

Om endast en kolumn är felstansad, rättas detta i felrättningskolumnerna till höger på kortet (kol. 35-36).

Hel avpålning raderas ut genom stansning av FEL överst i kol. 6 resp. 20. (Exempel: FEL i kol. 6 raderar ut allt i kolumn 5-18).

Helt "avdrag" raderas ut genom stansning av FEL överst i kol. 15, 18, 29 resp. 32.

Om ovannämnda rättningmöjligheter ej förslår för ett kort, måste kortet kasseras (rivs sönder) och ett nytt kort stansas.

2. Registreringar

Ägoslag

Följande ägoslag urskijs

		Kol. 7 och 21
<u>Skogsmark</u> med underavdelningarna		
Sumpskog	(SUMP) av slutenhets-	
Tallhed	(HED) grad mindre än	
Hagmark	(HAG) 0,5 (stansas -4)	
Övrig skogsmark	(ÖSK) resp. 0,5 eller mera (5+)	
<u>Inägor</u>	(INÄ)	13,16,27,30
<u>Övrig mark</u> med underavdelningarna		
Fjäll	(FJÄ)	"
Berg	(BERG)	
Fjällbarrskog	(FJK)	
Myr med undertyperna:		
Rismosse	(RIS)	
Starrmosse	(STAR) Kal (stans.KAL)	
Kärr	(KÄRR) el. trädbevuxen	
Diverse	(DIV)	
<u>Vägar o. järnvägar</u>	(VÄG)	"
<u>Sötvatten</u>	(SÖT)	"
<u>Utanför länet/länsdelen</u>	(UFLÄN)	"

Ägoslagens definition framgår av bilaga 1.

Bedömning av slutenhet, se provytetaxeringen.

Redovisning av myr: Myrarna indelas efter trädbestånd och fältskikt i sex undertyper. Vid bedömningen tas hänsyn till taxeringsbältet och det område däromkring som kan överblickas från linjen. Uppdelning av en myr på flera olika undertyper skall ske i minsta möjliga utsträckning. Till vägledning för förrättningsmannen meddelas följande riktlinjer.

Delning efter trädförekomst sker endast, då varje del har en sammanhängande areal av minst ett hektar. Delning efter fältskikt sker endast på stora myrar med påtagliga skillnader i fältskiktet. (Se bil. 1:4.)

Nationalparker och vissa skjutfält taxeras ej.

Ägargrupp (kol. 8,22)

Skogsmark och övrig mark fördelas på följande ägargrupper:

Kronoskogar	(KRO)
Ecklesiastika skogar	(ECK)
Övriga allmänna skogar	(ÖA)
Aktiebolags skogar	(AB)
Bondeskogar	(BON)
Godsskogar	(GOD)

Inägor, vägar och järnvägar, sötvatten, utanför länet/länsdelen

Då hel avpålning består av något eller några av dessa ägoslag stansas ägargrupp obestämd (OB).

Då dessa ägoslag förs som avdrag inom avpålning med skogsmark eller övrig mark hänförs de till samma ägargrupp som denna.

Ägargruppernas definition och utmärkning på kartan framgår av bilaga 2.

Godsskogar redovisas endast i södra delarna av landet; i Norrland, Kopparbergs län och norra Värmland redovisas de tillsammans med bondeskogarna (se bil. 2).

Om en på kartan angiven rågång inte kan återfinnas på marken, skall avpålning mellan ägargrupperna göras i överensstämmelse med arbetskartan.

Överensstämmer ej rågångens läge eller ägareförhåll-

landena med vad som angivits på kartan, skall rågångens rätta läge resp. rätt ägargrupp markeras på kartan (med blyerts, ej kulspetspenna). Rött signalkort bifogas.

Råder tveksamhet beträffande ägare, bör förhållandet om möjligt utredas på orten.

Särskilda registreringar för skogsmark:

Bonitet (kol. 9, 23)

Anges enligt Jonsons boniteringssystem i åtta klasser (I-VIII). Anvisningar till stöd för boniteringen, se bilaga 4.

Huggningsklass (kol. 10, 24)

Redovisas i sju klasser (A1, A2, B1, B2, C, D, E). Definition av huggningsklasserna framgår av bilaga 3.

Hyggesålder och hyggesstorlek (kol. 12, 26)

Anges inom huggningsklass A i följande klasser:

Hyggesålder	Hyggesstorlek
0-2 år (-2)	- 1 ha (- 1)
3-5 år (-5)	1-4 ha (- 4)
6 + år (6+)	5-9 ha (- 9)
	10+ ha (10+)

Anvisningar för bedömningen:

Hyggesålder: Liksom vid stubbinventeringen skall vegetationsperiodens början vara gräns för åldersbestämningen ("vegetationsår"). Vägledande för hyggets ålder kan vara antalet toppskott på kvarstående plantor eller marbuskar med tydlig reaktion på friställningen. Detta ger i allmänhet anvisning om hur gammalt hygget minst kan vara. Stubbarnas utseende och rjets förmultning får i övrigt vara vägledande.

Hyggesstorlek: Delas ett hygge på arealexteriören genom avpålning för bonitet, utskjutande skogsudde e.d. anges för varje avpålning hyggets totala storlek. Om

hygge delas mellan olika ägargrupper betraktas varje sådan hyggesdel som ett hygge.

Verkställda återväxtåtgärder (kol. 7-11, 21-25)

Inom linjesträckor på skogsmark registreras förekomsten av följande återväxtåtgärder verkställda inom innevarande år eller något av de två sistförflutna kalenderåren.

Följande åtgärder registreras om de utförts under "innevarande" kalenderår (0) eller under de två kalenderåren närmast före taxeringen - "föregående" (1) resp. "tidigare" (2 år):

Hyggesrensning (även kemisk)	(HYO, HY1, HY2)
Plantröjning	-"- (RÖO, RÖ1, RÖ2)
Markberedning	(MAO, MA1, MA2)
Sådd	(SÅO, SÅ1, SÅ2)
Plantering	(PLO, PL1, PL2)
Hjälplantering	(HPO, HP1, HP2)
Bränning	(BRO, BR1, BR2)

Om ingen av de angivna åtgärderna utförts t.o.m. tidigare år stansas "ING.ÅTG".

Observera att åldern här anges efter kalenderår - i motsats till vegetationsår vid hyggesålder och vid stubbinventeringens avverkningssäsong.

Om flera åtgärder utförts registreras dessa var för sig (exempel: MAO och BR1).

Plantröjning avser röjning upp till 3 m medelhöjd i det kvarvarande beståndet.

C. PROVYTETAXERINGEN

1. Allmänna anvisningar

På varje traktsida utläggs fyra-sju ordinarie provytor. Antal provytor per traktsida och de påslag på vilka provytorna skall utläggas är följande:

Region	Antal provytor	Påslag			
I och II	4	500,	900,	1300,	1780
III	4	400,	800,	1200,	1580
IV	4	400,	700,	1000,	1380
V	7	200,	400,	500,	700,
		800,	1000,	1180	

Provytorna betecknas på varje traktsida med nummer räknade medurs, 1-4 resp. 1-7. Provytornas radie är 6,64 m (= fyra stängdelar), deras centrum markeras med stickor.

Registrering: En fullständig provytebeskrivning omfattar följande:

- | | Registreras på: |
|---|---|
| 1. Provytebeskrivning | provytekort
(ofärgat med blå rand) |
| 2. Stamräkning | stamräkningskort
(ofärgat med två
blå ränder) |
| 3. Beskrivning av återväxtförhållanden för hkl. A och Bl. Se avsnitt D. | återväxtkort
(rött) |

Provytetaxeringens moment och beskrivningsenheter
framgår av nedanstående sammanställning:

Moment	Beskrivningsenhet		
	Avpålningen	Närmaste omgivn. (20 m radie)	Provytan (4 stängdelar)
Ägoslag	X		
Ägare	X		
Huggningsklass	X		
Skador	X		
Bonitet		X	
Åldersklass		X	
Beståndsform		X	
Slutenhetsgrad		X	
Huggningsförslag		X	
Tidigare huggning		X	
Marklutning		X	
Trädbestånd		X	
Övre-höjdbonitering		X	
Höjd över havet			X
Buskar			X
Fältskikt			X
Bottenskikt			X
Stamräkning			X
Provstämpling			X
Återväxtförhållanden, se avsnitt D			

2. Beskrivning

(provytekort - ofärgat med blå rand).

Beskrivningens omfattning

Flera provytor på samma sida eller samtliga provytor på flera sidor får stansas på ett och samma provytekort om inga stammar finns på dessa provytor och provytebeskrivningen är likalydande för alla. (Se ex. på stamräkningskortets baksida.) Om en eller flera sidor beskrivs på ett provytekort stansas "ALLA" (kol. 7).

Beskrivningens omfattning rättar sig efter ägoslaget enl. följande:

<u>Agoslag</u>	<u>Identi- fikation</u>	<u>Beskrivning</u>				
Skogsmark	"-"	Fullständig beskrivning				
Myr	}	"-"	ytans omfattn.,	ägo- slag,	ägar- grupp,	h.ö.h.
Berg						
Diverse						
Fjällbarr- skog						
Fjäll	}	"-"	"-"	"-"	"OB"	, h.ö.h.
Vägar o. järnvägar						
Inägor	}	"-"	"-"	"-"	"-"	
Sötvatten						
Utanför länet						

Identifikation (kol. 1-7)


Omfattar traktnummer, traktsida och provytenr.

Ytans omfattning (kol. 8)

Anges i tiondelar. En hel provyta omfattar alltså 10/10. Om ytan delas av gräns mellan ägoslag, ägargrupper, boniteter, åldersklasser eller huggningsklasser ("delad yta"), betraktas delarna som skilda ytor, vilka beskrivs och stamräknas på skilda kort med beteckn. A, B eller C i kol. 5-7. Se till att stamräkningen hänförs till rätt provytebeskrivning.

Hjälptabell vid delning av provyta.

Avstånd (x) från centrum	Antal tiondelar	
i m.	Delvta A	Delvta B
0,0 - (0,4)	5	5
0,4 - (1,6)	6	4
1,6 - (2,7)	7	3
2,7 - (4,0)	8	2
4,0 - (5,3)	9	1
5,3 +	ingen delning	



Ägoslag samt slutenhetsgrupp (kol. 9-10)

Anges i överensstämmelse med arealexteriören. Betr. ägoslagens definition, se bilaga 1.

Agoslaget

Vägar och järnvägar stansas längst ned i kol. 9.

"Utanför länet" stansas längst ned i kol. 10.

Höjd över havet (kol. 11)

Bestäms genom barometeravläsning (se bilaga 11) och anges i 50 m-klasser.

Betr. stansningen, se ex. på provytekortets baksida.

Observera att höjd över havet som är 50-99 m stansas "0" och "50".

Ägargrupp (kol. 12)

Anges i överensstämmelse med den redovisning, som skett på arealexteriören.

Beträffande ägargruppernas definition, se bilaga 2.

F.d. inäga ("F.D. INA" i kol. 13): För skogsmark (kal eller trädbevuxen) anges om marken tidigare brukats som inägojord. Registreringen utförs ej om den f.d. inägan är bevuxen med skog äldre än 20 år.

Bonitet (kol. 13)

Anges i överensstämmelse med arealexteriören.

Anvisningar för boniteringen, se bilaga 4.

Åldersklass (kol. 14)

Bedömningen avser den dominerande åldersklassen (den som svarar mot huggningsklassen) och anges i följande klasser:

		Kod
Kalmark		(KAL)
I a	3 - 10 år	(I och a)
I b	11 - 20 år	(I och b)
II a	21 - 30 år	(II o. a)
II b	31 - 40 år	(II o. b)
III	41 - 60 år	(III)
IV	61 - 80 år	(IV)
V	81 - 100 år	(V)
VI	101 - 120 år	(VI)
VII-VIII	121 - 160 år	(VII-VIII)
IX+	161 år och mera	(IX+)

Om träd saknas på provytan, utan att denna hänförts till kalmark, anges den åldersklass som närmast svarar mot den huggningsklass som anges i arealexteriören.

En föryngring av minst 3 års ålder och 1 dm höjd och av tillräcklig slutenhet redovisas i åldersklass I a, oavsett om dess framtida utveckling kan anses tryggad eller ej.

Åldersklassbedömningen baseras antingen på antalet årsringar vid brösthöjd, ökat med det antal år, som normalt beräknas åtgå för en planta att uppnå brösthöjd (se bilaga 9) eller - då man i yngre bestånd kan räkna årsskotten ända nerifrån på antalet årsskott, ökat med 2-3 år för plantålder.

Huggningsklass (kol. 15)

Bedömningen avser den avpålning som provytan tillhör och redovisas i huggningsklasserna A-E i överensstämmelse med arealexteriören, dock att D-skog skall delas på huggningsklasserna D1, D2, D3 och D4.

För huggningsklass A, kalmare (A1) eller mark under föryngring (A2), redovisas åldersklass "KAL", slutenhet "KAL" och trädbestånd "KAL".

Provytor som bedömts tillhöra hkl C skall bedömas med avseende på eventuellt tidigare utförd huggning.

Om huggning ej utförts tidigare, eller huvudsakligen givit röjningsvirke (kolved - klenmassaved) stansas "1" i kol. 30. Om en tidigare huggning huvudsakligen givit massaved stansas "2" i kol. 30.

Alla provytor i hkl C skall alltså förutom "C" i kol. 15 ha "1" eller "2" i kol. 30.

Beträffande huggningsklassernas definition, se bilaga 3.

Beståndsform (kol. 16)

Beskriver beståndets höjdsiktning och åldersspridning samt om det finns fröträd och överståndare eller ej:

H.skiktning	Å.klasser		Frötr. och öv.		stansas
	En	Flera	Utan	Med	
x	x		x		"1EU"
x	x			x	1EM
x		x	x		1FU
x		x		x	1FM
x	x				2E
x		x			2F
	x	x			3E
	x		x		3F

Ett bestånd anses enskiktat, då höjdvariationen ej är av större betydelse för beståndets framtida behandling I enskiktade bestånd och på kalmarek anges "med frötr. el. öv.", om det finns minst 15 fröträd eller överståndare per ha, i annat fall anges "utan frötr. el. öv."

I flerskiktade bestånd måste varje skikt för sig ha en slutenhet av minst 0.3.

Flera åldersklasser redovisas, då huvudskiktet eller i flerskiktade bestånd huvudskikten består av flera åldersklasser som vardera håller minst 20% av volymen.

Slutenhetsgrad (kol. 17)

Slutenhetsgrad bedöms inom 20 m avstånd från ytans centrum. I bestånd med en medelhöjd av 5 m och däröver anges massaslutenhet, varvid relaskop användes som hjälpmedel. I skog under 5 m bedöms arealslutenhet. Vid full slutenhet anges slutenhetsgrad 1,0 och vid lägre grader tiondelen 0,9 0,8 osv. Slutenhetsgrad 1,0 för plantskog anses föreligga, om plantförekomsten bedöms fullt tillräcklig för att helt utnyttja markens produktionsförmåga. I planterade bestånd med jämnare fördelning av plantorna åtgår därför mindre antal planter för slutenhet 1,0 än i självsådda bestånd. Om beståndsutvecklingen genom överslutenhet är hämmad, anges 1+. Vid slutenhetsgraderna 0,1 och 0,2 är marken så lågt utnyttjad, att den skall redovisas som kalmarek "KAL". Mer påtaglig luckighet markeras genom stansning av "SI LUCK" överst i kolumnen.

Huggningsförslag (kol. 18)

Behov av huggning: Huggning beräknas för huggningsklass A utgöra avverkning av fröträd och överståndare, för B utgöra röjning eller plantröjning, för C, D1, D2 och D4 gallring samt för D3 och E slutavverkning.

Eventuella fröträd eller överståndare inräknas i huggningsförslaget.

Huggningsbehovet anges enligt följande:

	a	b	c
Reg. I - III	inom 10 år	10 - 20 år	efter 20 år
"- IV - V	"- 5 år	5 - 10 år	"- 10 år

P47

Huggningsperiod "a" förutsätter vid gallring att utfallet vid den kommande huggningen inte blir alltför litet. Vid tveksamhet mellan huggningsperiod "a" och "b" kan den utförda provstämplingen vara vägledande.

Utfallsklass: Bedömning av utfallande kvantitet av gagnvirkesdugliga träd - skall göras på provytor, där huggning bedömts erforderlig under a-period. Bedömningen skall avse den avpålning, vari provytan är belägen, och sker i tre klasser efter utfallande kvantitet i m³ sk per ha.

0 - 20	(0)
20 - 50	(20)
50+	(50)

Observera att hela kvantiteten i m³ sk av gagnvirkesdugliga träd avses, ej endast gagnvirkesvolymen.

Bedömning av utfallsklass skall ske med ledning av provstämpling som utförs på samtliga provytor på skogsmark. Se P4 18.

Beträffande de allmänna riktlinjerna för stämplingens utförande hänvisas till särskild instruktion (se bilaga 5).

Tekniska anvisningar för stämplingens utförande: "Stämp-lade" träd märks med två färgmärken ca 30 cm från marken. Stämplingen skall endast avse träd i diameterklass 5- och däröver.

För att utvisa, i vad mån hänsynen till kringliggande bestånd påverkat den på provytan utförda stämplingen, skall även träd belägna närmast intill provytan stämplas och märkas med ett färgmärke, dock utan att redovisas på kortet.

Tidigare huggningar (kol. 19)

Bedömningen skall ange om ytan ligger inom ett område där huggning har verkställts under de senaste 5 åren i regionerna I-III och 3 åren i regionerna IV-V räknat från uppskattningstillfället.

Följande huggningsarter inges:

Röjning (ROJ) - beståndsvårdande huggning i ungbestånd, där virket ej eller blott till obetydlig del upparbetats, hit räknas även plantröjning.

Gallring (GAL) - huggning, som avser att bibehålla beståndet och där virket huvudsakligen upparbetats.

Slutavverkning (SLU) - huggning som sänker slutenheten under 0,3.

Avverkning av enbart fröträd eller överståndare (ÖF).

Diverse huggning (DIV) - huggning som ej åsyftar att vara direkt beståndsvårdande, såsom huggning för väg, kraftledningsgata, åkerkanter, huggning av enstaka träd för diverse ändamål och tillvaratagande av vindfällan och torkskadade träd.

Hyggesrensning (HYR).

Tillåtna kombinationer:

(ROJ-ÖF), (ÖF-HYR) och (SLU-HYR)

Endast en av huggningsarterna eller kombinationerna får stansas. Vid andra kombinationer stansas den huggningsart som givit största volymen.

Kemisk röjning och kemisk hyggesrensning räknas ej som huggning.

Ingen huggning verkställd stansas "EJ".

Beståndsskador m.m. (kol. 20)

Bedömningen avser den avpålning som provytan tillhör, varvid sådana skador registreras, som leder till att beståndets nuvarande eller förväntade avkastning ej anses bli tillfredsställande, jämfört med för området normala bestånd. Endast en (den viktigaste) av de angivna skadorna registreras enligt följande:

Inga skador	(EJ)
Skador av högvilt	(VILT)
Olämpl. trädslag	(OLÄ-TRÄ)
Skogseld	(ELD)
Snöbrott	(SNÖ)
Kvistighet eller krokighet	(KVI-KRO)
- Rotröta	(RÖT)
Flerstammighet	(FLER-STAM)
Stormfällning	(STORM)
Övriga skador	(ÖVR)

Marklutning (kol. 21)

Registreringen skall avse markens lutningsförhållanden i stort, varvid alltså bortses från lokala svackor och gropar. Lutningsgraden anges i följande klasser med kodbeteckningar

0:20 - 1:20 (-1)	3:20 - 7:20 (- 7)
1:20 - 2:20 (-2)	7:20 - 12:20 (-12)
2:20 - 3:20 (-3)	12:20 - (12+)

För lutningsklassen 0:20 - 1:20 anges ingen riktning. För övriga lutningsklasser stansas lutningsriktningen i fyra väderstreck, "N", "O", "S", "V" i kolumnen översta del.

Trädbestånd (kol. 22)

Vid bedömning tas hänsyn till provytan och närmaste omgivning (20 m radie).

I bestånd med en medelhöjd av 5 m och däröver uppskattas de olika trädslagens andel av grundytan och avrundas till närmaste tiondel. Därvid bortses från eventuellt förekommande överståndare, fröträd och underväxt.

I bestånd med en medelhöjd under 5 m bedöms de olika trädslagens andel av arealen.

I flerskiktade bestånd bedöms det skikt som bestämt huggningsklass och åldersklass.

Följande indelning tillämpas:

Tallskog: Tall uppgår till 7/10 av grundytan.
(TALL)

Granskog: Gran "- " " " "-
(GRAN)

Barrskog: Tall och gran tillsammans uppgår till
(BARR) 7/10 av grundytan.

Blandskog med övervägande barr:
(-4/10) Lövinblandningen utgör 3/10 - 4/10 av
grundytan.

Blandskog med övervägande löv:
(-6/10) Lövinblandningen utgör 5/10 - 6/10 av
grundytan.

Främmande barrträd:
(FRÄ) Främmande barrträd uppgår till 7/10 av
grundytan.

Bokskog: Bok uppgår till 7/10 av grundytan.
(BOK)

Björk m.fl.: Lövskog uppgår till 7/10 av grundytan,
(BJÖ) (ordinär lövskog-björk, asp m.fl.-domi-
nerar vanligen, ädla lövträd upptar
mindre än 7/10 av grundytan).

Ek och övriga ädla lövträd:
(ÄDL) Ädla lövträd (ek, ask, alm, lind, bok
<7/10) uppgår till minst 7/10 av grund-
ytan.

Vid bedömningen användes följande examinationsschema:

Början		Klassi- ficering	Stansning
Minst 7/10 av grundytan är antingen tall, gran, bok eller ek?	Ja	Tallskog Granskog Bokskog Ek, m.fl.	(TALL) (GRAN) (BOK) (ÄDL)
	Nej		
Minst 7/10 av grundytan är tall + gran?	Ja	Barrskog	(BARR)
	Nej		
Minst 7/10 av grundytan är främmande barrträd?	Ja	Främmande barrträd	(FRÄ)
	Nej		
Minst 7/10 av grundytan är ek+ask+alm+lind+bok?	Ja	Ek, m.fl.	(ÄDL)
	Nej		
Minst 7/10 av grundytan är lövträd?	Ja	Björk m.fl.	(BJÖ)
	Nej		
5/10-6/10 av grundytan är lövträd?	Ja	Blandskog med överväg. löv	(-6/10)
	Nej		
3/10-4/10 av grundytan är lövträd?	Ja	Blandskog med överväg. barr	(-4/10)
	Nej		
Jaså? Börja från början!			

Buskar (kol. 23)

Om buskar saknas eller är av täckningsgrad $< 1/4$ stansas " $< 1/4$ ". Vid förekomst av på kortet angivna buskar med täckningsgrad $1/4$ eller däröver, anges något av följande alternativ (börja nedifrån med BENVED):

Viden	(VID)	Hassel	(HAS)
Brakved	(BRAK)	Hagtorn, olvon	(TORN OLV)
Rönn ($< 2,5$ cm)	(RÖN)	Vildkornell	} (BENVED)
En	(EN)	Benved	
Slån, björnbär.	} (SLÅN)		
Rosenbuskar			

Fältskikt (kol. 24)

Vegetationen på fläckar av avvikande natur t.ex. stenar, stubbar, trädbaser, gropar och sänkor, skall ej ingå i beskrivningen.

Saknas ($< 1/16$)	Ris täckning $> 1/16$					
	mjölon $> 1/4$	kråkbär $> 1/4$	långon över- vägande	blåbär över- vägande	ljung över- vägande	odon skvattra $> 1/4$
Kod $< 1/16$	MJÖ $> 1/4$	KRÅ $> 1/4$	LIN	BLÅ	LJU	O SK $> 1/4$

Gräs täckning $> 1/4$	Örter				Ädel
	Låga örter		Höga örter		
	med ris	utan ris	med ris	utan ris	
GRÄS $> 1/4$	LÅG ÖRT	LÅG ÖRT+ ÖR	HÖG ÖRT	HÖG ÖRT+ ÖR	ÄL

De för ris angivna gränsvärdena betecknar andelar i den för ris gällande täckningsgraden.

Beskrivningen sker i ordning ädelörter, högorter, lågorter, gräs och ris på sådant sätt, att om en typ beskrivs såsom ädelörtstyp, all övrig beskrivning utsluts. För hänförande till ädelörtstyp må enstaka ört vara utslagsgivande.

För hänförande till hög- eller lågörtstyperna fordras i regel minst två skilda örter, om dessa förekommer som enstaka. Enbart ledväxter av en av dessa typer² är utslagsgivande, om de täcker en areal av minst 2 m². Hög- och lågörtstyperna uppdelas med hänsyn till förekomst av ris i två underavdelningar, med ris, och utan ris med anm. "ÖUR" i kol. 24 översta del. Täckning av ris understigande 1/4 betecknas som utan ris och av 1/4 eller däröver som med ris.

Som ädelörter räknas:

Gulsippa (*Anemone ranunculoides*)
 Gulplister (*Lamium galeobdolon*)
 Skogsbingel (*Mercurialis perennis*)
 Kirskål (*Aegopodium podagraria*)
 Myskmadra (*Galium odoratum*)
 Sårläka (*Sanicula europaea*)
 Trolldruva (*Actaea spicata*)
 Tandrot (*Dentaria Cardamine bulbifera*)
 Ormbär (*Paris quadrifolia*).

Som höga örter räknas:

Högvuxna ormbunkar (utom örnbräken)
 Stormhatt (*Aconitum*)
 Tolta (*Mulgedium*)
 Älggräs (*Filipendula ulmaria*)
 Brännässla (*Urtica dioeca*)
 Stinksyska (*Stachys silvatica*)
 Smörboll (*Trollius*)
 Rödblära (*Melandrium rubrum*)
 Ängssyra (*Rumex acetosa*) samt inom region I-III
 Midsommarblomster (*Geranium silvaticum*).

För stormhatt och tolta gäller att enstaka förekomst är utslagsgivande.

Som låga örter räknas:

Blåsippa (*Anemone hepatica*)

Harsyra (*Oxalis*)

Vitsippa (*Anemone nemorosa*)

Ekorrbärört (*Majanthemum*)

Ekbräken (*Dryopteris Linneana*)

Pyrola

Smultron (*Fragaria vesca*)

Veronica

Svalört (*Ranunculus Ficaria*)

Daggkäpa (*Alchemilla vulgaris*)

låga smörblommor (*Ranunculus*) samt inom region IV och V

Midsonmarblomster (*Geranium silvaticum*).

Om ekorrbär, Pyrola, smultron eller Veronica förekommer som enda örtslag,² hänförs ytan ej till örtyyp, även om täckningen är >2 m.

Finns ej örter i erforderlig omfattning, bedöms huruvida gräs (starr och fräken) oavsett arten förekommer i täckningsgrad över $1/4$. I sådant fall stansas "GRÄS $>1/4$ ". Saknas gräs (starr eller fräken) eller täckningen är $1/4$ eller mindre, bedöms täckningsgraden av ris. Är denna mindre än $1/16$ eller saknas ris, stansas " $<1/16$ ". Är däremot risets täckning över $1/16$ bedöms andelar av de ris som bildar fältskiktet. Vid dylik bedömning fästs i första hand avseende vid risen, mjölon, kråkbär och odon + skvattram. Utgör något av dessa ris mer än $1/4$ av förefintliga ris, stansas Kod för detta och i det fall att exempelvis såväl mjölon som kråkbär överstiger $1/4$ stansas Kod för det dominerande av dessa. Uppgår intet av nu nämnda ris till $1/4$ av i fältskiktet ingående ris, avgörs i andra hand vilket av risen lingo, blåbär eller ljung, som är övervägande, och stansas Kod för detta.

Bottenskiikt (kol. 25)

Vegetationen på fläckar av avvikande natur t.ex. stenar, stubbar, trädbaser, gropar och sänkor skall ej ingå i beskrivningen.

		Täckning <1/4		
		övervägande	-	-
Saknas helt	lavar	övervägande	-	-
	friskmossor	-	övervägande	-
	sumpmossor	-	-	övervägande
Kod	0	11/1	11/4	11/7

Täckning >1/4								
övervägande			<1/16	>1/16 <1/2	<1/2	<1/16	övervägande	>1/16 övervägande
<1/16	>1/16 <1/2	<1/2	övervägande			<1/16		
saknas		<1/2	saknas		<1/2	övervägande		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

De för lavar, friskmossor och sumpmossor angivna gränsvärdena betecknar andelar i de för bottenskiiktet gällande täckningsgraderna.

Som första moment bedöms bottenskiiktets täckningsgrad. Saknas bottenskiikt stansas "0".

Är täckningen mindre än $1/4$ stansas antingen
 "11/1", "11/4" eller "11/7".

- "11/1" om lavar överväger
- "11/4" om friskmossor överväger
- "11/7" om sumpmossor "-"

Är täckningen större än $1/4$ stansas en av siffrorna
 "1 - 9".

En av siffrorna "1-3" stansas, om lavarna överväger:

- "1" om sumpmossor saknas och friskmossornas andel i bottenskiktet är $<1/16$;
- "2" om sumpmossor saknas och friskmossornas andel i bottenskiktet är $>1/16 <1/2$;
- "3" om sumpmossor finns.

En av siffrorna "4-6" stansas, om friskmossorna överväger:

- "4" om sumpmossor saknas och lavarnas andel i bottenskiktet är $<1/16$;
- "5" om sumpmossor saknas och lavarnas andel i bottenskiktet är $>1/16 <1/2$;
- "6" om sumpmossor finns.

En av siffrorna "7-9" stansas, om sumpmossorna överväger:

- "7" om såväl lavar som friskmossor har mindre andel än $1/16$;
- "8" om antingen lavar el. friskmossor har större andel än $1/16$ och lavar överväger;
- "9" om antingen lavar el. friskmossor har större andel än $1/16$ och friskmossor överväger.

Som sumpmossor räknas: Sphagnum-arter, Amblystegium-arter, Mnium-arter och Polytrichum commune (dock endast vid riklig förekomst).

Övre-höjdbonitering (kol. 26-30)

Bonitering enligt Jonson skall i likåldriga bestånd av åldersklass II och äldre kompletteras med uppgifter för en övre-höjdbonitering:

Höjd i närmaste hela meter (kol. 26)

Ålder vid brösthöjd (kol. 27-28)

Trädslag (kol. 29)

Boniteringen skall avse en areal tillhörande avpålningen, som svarar mot en cirkel med 20 m radie (1/8 hektar). Boniteringen skall avse det förhärskande trädslaget och boniteringsträden skall vara någorlunda likåldriga. Träd som sålunda avviker mer än 20 år från medelåldern utesluts därför från boniteringen.

Övre höjden bestäms i princip som det aritmetiska medeltalet av de 12 grövsta trädens höjder (övre höjden för de 100 grövsta träden per hektar). Åldern anges som aritmetiska medelåldern för de utvalda 12 träden.

Vid den praktiska boniteringen utvaljes ett "boniteringsträd" genom jämförande bedömning. Det utvalda trädets höjd och ålder får sedan utgöra en skattning av övre höjd och motsvarande ålder.

Antal kort

I kol. 32 anges alltid det antal provyte och stamräkningskort som hör samman till antingen:

- a) en hel provyta (10/10)
- b) en delad "-" (A, B, C)
- c) en grupp av provytor, stansade på ett enda provytekort.

Finns inga stammar på ytan stansas således alltid "1" i kol. 32. (Endast ett provytekort - stamräkningskort saknas.)

På ytor där stamräkning ej skall ske (fjäll, tomt, allé och dyl.) stansas "EJ KLAV" och "1" i kol. 32.

Rättning vid felstansning

Längst till höger (kol. 33-36) finns möjligheter till rättning av max. två kolumner.

3. Stamräkning och provstämpling (stamräkningskort, ofärgat med två blå ränder)

Allmänt

På varje provyta eller i förekommande fall del därav utförs räkning av träd. Från räkning uteslutna är dock träd växande på fjäll, inom tomtmark, trädgårdar, parker hänförliga till tomtområde (i regel kring herrgårdar) samt alléträd. I övrigt gäller följande anvisningar:

Uppräkningen av träden får ske först sedan den ordinarie centrumstickan satts ned i marken. Mätpinnarna får alltså ej tjäna som centrummarkeringar.

Samtliga träd räknas på hela provytan.


Vid räkning ingår ej arter som vanligen är buskformade, exempelvis en, vissa sälgarter och hassel (undantag Öland, där hassel > 2,5 cm hänförs till övriga lövträd), ej heller rönn i dkl 0-. Registrering av stubbskott av lövträd i dkl 0- sker endast av ett skott från samma stubbe. Torrträd och vindfällen registreras ej i dkl 0 och 2,5.

Bedömning av brösthöjd

Brösthöjden är belägen 130 cm över markytan, dvs humuslagrets eller då sådant saknas mineraljordens övre begränsning. Brösthöjden mäts på den sida av trädet som är närmast provytans centrum och från den punkt där trädets mantelyta (bortsett från rotben) skär markytan.

I vissa fall då denna skärningspunkt är svårbestämd, t.ex. på dikade marker, där träden har onormala rotben (styltrötter) eller växer på stubbar eller stenar,

döms markytans nivå från fall till fall. Se figur nedan.



Klavning

Träden klavas vid brösthöjd och redovisas i 2,5 cm-klasser intill 20 cm och i 5 cm-klasser över 20 cm. Klavning av träden skall avse en diameter närmast sammanfallande med cirkelytans radie. Trädslag och diameter skall ropas högt och tydligt av klavföraren och ropet upprepas av den som stansar (t.ex. TALL, 20).

Samtliga träd förses med färgmärke vid brösthöjd.

Kanträd

Beträffande kanträd gäller följande bestämmelser: På högra halvan av ytan - dvs. till höger om släp-linan - tas alla träd med som till någon del träffats av ytans begränsningslinje.

På vänstra halvan av ytan medtas endast träd, som faller helt inom ytan. Ytans begränsningslinje skall bestämmas i det vågplan, som på plan mark bestäms av centrumpålens höjd, dvs. ca 0,5 m (ytans avgränsning på sluttande mark, se bilaga 7). Vad som här har sagts gäller även för lutande träd. På vindfällida

skall mätstället för klavningen (1,3 m från rotvalvet) noga utmätas. Om övre punkten av detta mätställe ligger inom 6,64 m från provytans centrum skall trädet medräknas.

Stansning av stammar på stamräkningskortet
Kortet identifieras i kol. 1-7.

Dkl 0 och 2,5

Varje påbörjat 5-tal stammar upptar två kolumner. I den vänstra kol. anges dkl och trädslag. Den högra kol. lämnas tom.

Dkl 5+

En stam upptar två kolumner. I den vänstra kol. anges trädslaget (TALL, GRAN ...) och om trädet har provstämplats stansas "STÄ". I den högra kol. anges diameterklass.

Trädslag (kol. 8,10,1230)

För de olika trädslagen gäller följande kodbeteckningar:

Tall (inkl. lärk och främmande tallarter) (TALL)

Gran (inkl. ädelgran) (GRAN)

Björk (BJÖ)

Subalpin björk stansas "BJ" och "SPEC"

Asp (ASP)

Klibbal stansas "AL"

Gråal -"- "AL" och "SPEC"

Alm, ask, lind -"- "ÖVR" och "SPEC"

Övrigt löv (ÖVR)

Bok (BOK)

Ek (EK)

Torra träd och vindfällen stansas "SPEC".

Vid toppbrott, stambrott eller kemisk bekämpning som bedöms medföra att trädet ej kan överleva stansas "SPEC".

Två stångdelar (kol. 32)

I stamrika, alltigenom jämna bestånd, där stamantalet inom en cirkel med två stångdelars radie överstiger 50 stammar, får stamräkningen inskränkas till att avse endast denna inre cirkel (3,36 m radie). Härvid stansas "2 STÅDEL". Omräkning av stamantalet sker maskinellt. Eventuellt förekommande träd över 15 cm vid brösthöjd skall dock räknas på hela cirkelytan.

D. ÅTERVÄXTFÖRHÅLLANDEN

1. Allmänt

På provytor inom hkl A och B1 sker en särskild inventering av återväxtförhållanden. Dess huvudmoment är en planträkning, utförd på en cirkelyta med samma centrum som den ordinarie provytan och en radie av 2,18 m (plantprovyta). Inventeringen av återväxtförhållanden utförs ej, då provytan är delad på så sätt, att hel plantprovyta ej kan erhållas.

2. Registrering (återväxtkort - rött)

Varje återväxtkort identifieras i kol. 1-7.

Plantor räknas och antalet stansas för:

				kol,
Tall	(TALL)	huvudplantor	(HU)	8
		biplantor	(BI)	9-10
Gran	(GRAN)	huvudplantor	(HU)	11
		biplantor	(BI)	12-13
Björk	(BJÖRK)	huvudplantor	(HU)	14
		biplantor	(BI)	15-16
Övr.löv	(ÖVR LÖV)	huvudplantor	(HU)	17
		biplantor	(BI)	18-19

Om plantor saknas, stansas "0 0 0" för resp. trädslag.

Med plantor avses alla trädindivider av lägst 1 dm och högst 3 m höjd. De räknas inom plantprovyta (2,18 m radie) och indelas i huvudplantor och biplantor (även på kalmare). Som huvudplantor räknas de plantor, som kommer att kvarlämnas efter en tänkt plantröjning, utförd efter nedan angivna riktlinjer. Övriga plantor räknas som biplantor. På kalmare får huvudplanta vara högst 0,5 m hög.

Vid den tänkta plantröjningen bör man utvälja ett antal huvudplantor som:

- a) är av lämpligt trädslag och fria från svåra tekniska fel och sjukdomar;
- b) är så höga som möjligt;
- c) skiljer sig så litet som möjligt från varandra i höjd;
- d) är så väl fördelade (står på så lika avstånd från varandra) som möjligt.

Följande riktlinjer skall vara vägledande vid urvalet av huvudplantor:

Trädslag: Barrträdslagen kvarställs i första hand som huvudplantor. Lövträdsplantor kvarställs i lövträdsbestånd, utan större inslag av barrträdsplantor, samt i barrträdsbestånd där barrträdsplantor saknas. På marker, där kultur har utförts, tas hänsyn i främsta rummet till denna. Andra plantor och trädslag får dock väljas till huvudplantor, om de fyller fordringarna för dessa.

Planthöjd: Huvudplantorna utväljs i ett så högt höjds-skikt som möjligt, dock så, att stora variationer i höjddled ej uppstår mellan provytan och beståndet i övrigt.

Höjdskillnad: För att höjdskillnaden ej skall bli för stor bör huvudplanta vara minst hälften så hög som den högsta huvudplantan inom 1,5 m avstånd och minst $\frac{1}{3}$ så hög som högsta huvudplanta inom 2 m avstånd. Då den högsta huvudplantan är lägre än 0,5 m bortfaller undre gränsen för huvudplantornas höjd. På kalmark får, som nämnts huvudplanta högst vara 0,5 m hög.

Arealfördelning: Huvudplanta får endast ha en annan huvudplanta inom en cirkelyta med 1,0 m radie och centrum i den förstnämnda huvudplantan. Minsta tillåtna avstånd mellan två huvudplantor är 0,6 m.

Ovan angivna riktlinjer för plantröjningen åsyftar att, utan onödig nedtoppning, skapa ett väl fördelat och jämnt plantbestånd. Förrättningsmannen är oförhindrad att i särskilt fall jämka på ovan angivna detaljregler för plantröjningens utförande, om slutresultatet därigenom uppenbarligen förbättras.

Plantmedelhöjd (kol. 20-21)

Höjden mäts på de två högsta huvudplantorna av huvudträdslaget/-trädslagen. Medelvärde, avrundat till närmaste dm, anges. Mätningen sker på den ordinarie provytan eller dess omgivning (radie 20 m), om denna tillhör samma bestånd, och en plantröjning tänks bli utförd på denna. Saknas huvudplantor, stansas "0 0".

Observera att de två högsta huvudplantornas medelhöjd kan vara högre än 13 dm i hkl Bl.

Skogsodlingsförband (kol. 22-23)

I planteringar och sådder (även på kalmare) tas på provytan eller i dess omgivning (radie 20 m) fyra-fem representativa mått på använt förband. Medelvärde på förbandet, avrundat till närmaste dm, stansas. Mått tas såväl inom som mellan plantrader. Vid sådder mäts förbandet från såddfläckens mitt. Till hjälpplanterade plantor, placerade mellan plantor i det ursprungliga förbandet, tages ej hänsyn vid mätning av det ursprungliga förbandet. Om ingen plantering eller sådd har gjorts, samt i de fall, då förbandet ej kan mätas, stansas "0 0".

Huvudplantantal per ha (kol. 24)

Med viss ledning av det antal huvudplantor, som finns på plantprovytan, bedöms antalet huvudplantor per ha på en yta med 20 m radie och centrum i plantprovytan. Till ledning vid bedömningen anges i nedanstående hjälptabell vilket plantantal per ha, som olika plantantal på en yta av plantprovytans storlek (2,18 m radie) motsvarar:

Huvudplantantal/ha (r = 20 m)

< 500	(0)	2500-	(5)
500-	(1)	3000-	(6)
1000-	(2)	3500-	(7)
1500-	(3)	4000-	(8)
2000-	(4)	> 5000	(9)

Hjälptabell

Provytan	1	2	3	4	5	6	7	8
Per ha	670	1335	2000	2670	3335	4000	4670	5335

Hyggesålder (kol. 25)

Anges endast inom hkl A och i överensstämmelse med arealexteriören:

0 - 2 år	(- 2)
3 - 5 år	(- 5)
6 + år	(6 +)

Hyggesstorlek (kol. 26)

Anges inom hkl A i överensstämmelse med arealexteriören och dessutom inom hkl B1:

1 ha	(- 1)
1-4 ha	(- 4)
5-9 ha	(- 9)
10 + ha	(10+)

Uppkomstsätt (kol. 27-28)

I hkl B1 skall uppkomstsättet bedömas enligt ett av följande alternativ:

Självföryngring I (SI) självföryngring har uppkommit, utan att någon speciell åtgärd (se nedan) för att underlätta självföryngring, har vidtagits.

Självföryngring II (SIIF) självföryngring har erhållits som resultat av en fröträdsställning (minst 10-15 träd per hektar) med eller utan annan kompletterande åtgärd.

Självför-
nygring II
(SIIK) självföryngring har erhållits genom kant-
föryngring, varvid hyggesform och storlek
varit inriktad på föryngring av hela hyg-
get med hjälp av tillräckligt antal frö-
producerande träd i grannbestånden.

Vid en ändamålsenlig kombination mellan
fröträdställning och kantföryngring stan-
sas "SIIIF".

Bestånds-
föryngring
(BEST) självföryngring, som huvudsakligen upp-
kommit före slutavverkningen av dettidi-
gare beståndet, t.ex. föryngring under
skärm. Tallhedföryngring genom dvärg-
plantor registreras som beståndsföryng-
ring, liksom granföryngring under björk
och tall.

Sådd
(SÅ)

Plantering
(PL)

Sådd och/el.
plantering
(SÅ/PL)

I hkl A samt i hkl B1, då svårigheter föreligger att
ange uppkomstsättet, stansas "EJ BED".

Vidtagna föryngringsåtgärder (kol. 29-32)

Följande återväxtåtgärder registreras om de utförts
under tidsperiod: < 5 år (5)

6-10 år (9)

och > 10 år (10)

Hyggesrensning (även kemisk)	(HY5, HY9, HY10)
Bränning	(BR5, BR9, BR10)
Markberedning (end. i samband med självföryngr.)	(MA5, MA9, MA10)

Plantering	(PL5, PL9, PL10)
Sådd	(SÅ5, SÅ9, SÅ10)
Hjälpplantering	(HP5, HP9, HP10)
Fröträdsställning (minst 10-15 frö- träd per ha)	(FR5, FR9, FR10)

Har ingen åtgärd vidtagits, stansas "ING".

Om svårigheterna är stora att avgöra, om någon åtgärd har vidtagits eller ej, stansas "EJ KON".

Observera att flera åtgärder kan anges (exempel BR9 och PL5).

E. PROVTRAD

1. Allmänt

En bestämd kvot av de på provytorna stående träden uttas som provträd, på vilka volym- och tillväxtbestämmande faktorer samt vissa tekniska egenskaper undersöks. Från varje provträd tas en borkkärna, som insänds till kontoret för bearbetning.

2. Provträdiskvot

Vid stamräkningen uttas provträd enligt följande grunder:

I diam.kl. 5- och 7,5- samtliga träd på en cirkelyta med en stångdel (1,64 m) till radie.

I diam.kl.10- och 12,5- samtliga träd på en cirkelyta med två stångdelar (3,29 m) till radie.

I diam.kl.15- och 17,5- samtliga träd på en cirkelyta med tre stångdelar (4,94 m) till radie.

I diam.kl.20+ samtliga provträd på hela provytan.

Provträd uttas på provytor enligt nedanstående sammanställning:

Region	Diam.klass	Provyta
I - II	5- ... 15- 20+	endast på yta 2 och 4 samtliga
III	5- ... 20- 25+	endast på yta 2 och 4 samtliga
IV - V	5- ... 25- 30+	endast på yta 2, 4 och 7 samtliga

Vårdträd, torra träd, vindfällena samt träd under 5 cm uttas ej som provträd.

3. Provträdsbeskrivning

Allmänna anvisningar

Provträdsbeskrivningen sker på provträdkortet (rött); ett träd per kort. Kortet identifieras i kol. 1-5. I kol. 6 anges provträdsnummer i löpande följd. Vid delade ytor förfäres som om det vore fråga om två provytor och provträden numreras i två serier: 1, 2, ... för yta A samt 1, 2, ... för yta B.

All höjdmätning - brösthöjd, trädhöjd, samt krongräns-höjd - skall utgå från markytans nivå på den sida av trädet som är närmast provytans centrum. Se PY 18.

Trädslag (kol. 7-8)

De olika trädslagen specificeras på följande sätt:

kol. 7	kol. 8
Tall (TAL)	Alm (ALM)
Gran (GRA)	Lind (LIN)
Björk (BJÖ)	Lönn (LÖN)
Ek (EK)	Sälg (SÄL)
Bok (BOK)	Rönn (RÖN)
Avenbok (AVB)	Bergtall (BT)
Klibbal (KAL)	Ädelgran (ÄG)
Gråal (GAL)	Lärk (LÄR)
Asp (ASP)	Övriga (ÖVR)
Ask (ASK)	lövträd

Brösthöjdsdiameter (kol. 9-11)

Mäts i mm på bark vid brösthöjd (1,3 m från marken mot ytans centrum). På grova träd, vars diameter ej kan mätas med klaven, mäts omkretsen och diametern erhålls genom att omkretsmåttet divideras med 3,14 eller multipliceras med 0,32.

Om diametern i mm är större eller mindre än den ropade diameterklassen, stansas "STÖ" eller "MIN". På stamlistan stansad diameterklass skall ej ändras.

Stubbdiameter (kol. 12-14)

Diameter på bark i stubbhöjd anges i mm. Mätningen avser lägsta diameter (lågkantmätning) och utförs vid det ställe på stammen, där sågskäret normalt bedöms komma att ligga.

Barktjockle (kol. 15-16)

Mäts i närmaste hela mm vid brösthöjd. Två mätningar görs, nämligen från och mot ytans centrum. Summan av de två måtten anges.

Höjd (kol. 17-19)

Höjd från markytan till topp anges alltid i dm. Mätningen sker med Christens höjdmätare och 5 m-stång eller med Blume-Leiss' höjdmätare och med följande mätnoggrannhet:

Träd under	5 m	på närmaste dm
Träd mellan	5 och 15 m	på -"- halva meter
Träd över	15 m	på -"- hela -"-

För toppbrutna träd skall tillägg göras för den avbrutna toppens sannolika län d. Höjdbestämmningen inkluderar, i motsats till toppskottsbedömningen, även årets toppskott. Beträffande höjdmätning av lutande träd, se bilaga 8.

Krongräns (kol. 20-22)

Krongränsens höjd mäts och anges på samma sätt som trädhöjden. Ensam frisk gren under den samlade gröna kronan anses ej utgöra krongräns, om den är isolerad från den övriga kronan av minst tre döda grenvarv. Vanskott räknas ej som grenvarv.

Åldersklass (kol. 23)

På skogsmark: Provträdet's individuella ålder anges i åldersklasser (se provytetaxeringen, PY 4) och oavsett vilken åldersklass som redovisats på provytekortet.

För rötskadade träd med ofullständiga borrhävar samt för lövträd av hårdare träslag, som ej kan borras till mörgen, anges bedömd åldersklass.

För överståndare, fröträd och underväxt stansas "ÖU". Alla träd på kalmark betraktas som överståndare.

På ej skogsmark: Alla provträd stansas "ÖU".

Trädklass (kol. 24)

Träden indelas efter den ställning de intar i beståndet i följande trädklasser:

På skogsmark:

Fristående	(FRI)
Härskande	(HA)
Medhärskande	(MHÄ)
Behärskade	(BHÄ)
Undertryckta	(UND)
Underväxt	(UV)
Överståndare och fröträd	(Ö)

På ej skogsmark (Ö)

Med fristående träd avses enstaka träd i luckor o.d. Härskande träd är de högsta och i regel de grövsta i den trädgrupp de tillhör.

De medhärskande är något lägre, har svagare utbildad krona och är ej sällan klenare än de härskande.

De behärskade träden är kortare än de medhärskande.

De undertryckta träden är väsentligt kortare och klenare än övriga träd i trädgruppen.


Om trädens inbördes ställning i gruppen ej är tillräcklig för klassificering, kan deras höjder dessutom vara vägledande enligt följande:

Härskande:	högre än	5/6	av de grövsta trädens höjd
Medhärskande:	mellan	5/6	
	och	4/6	" " " " "
Behärskade:	mellan	4/6	
	och	3/6	" " " " "
Undertryckta:	lägre än	3/6	" " " " "

Med underväxt avses träd, väsentligt yngre och kortare än huvudbeståndet i så litet antal (slutenhet $< 0,3$) eller av sådan beskaffenhet att de inte skulle kunna bilda ett eget bestånd.

Med överståndare och fröträd avses träd, väsentligt äldre och vanligen högre än huvudbeståndet och som förekommer i så litet antal, att de ej bildar ett eget skikt (slutenhet $< 0,3$).

Schematisk framställning av trädklassindelning



Skador (kol. 25)

Redovisas enligt följande (se även texten på provträds-kortets baksida):

Ej skadat	(0)	} Endast <u>en</u> skada får anges. Vid flera skador, ange den viktigaste.
Torrtopp	(1)	
Toppbrott	(2)	
Rotröta	(3)	
Brandljud	(4)	
Åverkan av större djur	(5)	
Insektsangrepp (ej barkborre)	(6)	
Barkborreangrepp	(7)	
Åverkan av människor	(8)	
Dubbeltopp - stam (barrträd)	(9)	
Peridermium- angrepp	toppgadd (B 1) mittgadd (B 2) rotgadd (B 3)	}
Kräfta	(B 4)	
Frostsprickor	(B 5)	
Övrigt	(B 6)	

"Rotröta" utgör här en sammanfattande benämning för samtliga rötter, som konstateras vid eller under brösthöjd.

Träd med dubbelstam: Delning ovan brösthöjd registreras som dubbelstam-topp. Delning nedan brösthöjd registreras som två träd utan angivande av skada.

Gallringsanteckning (kol. 26, övre delen)

Har trädet blivit stämplat vid provstämplingen, ange "STÄ", i annat fall "OSTÄ".

Typ av lövträd (kol. 26, nedre delen)

För vårtbjörk stansas "VÅRTBJÖ" (samtl. diam.kl.), för glasbjörk - ingen stansning. För ek och bok i diameterklass 15+ anges längden av den genomgående huvudstammen i tre klasser:

under 1/3 av trädhöjden	(-1/3)
1/3 - 2/3 " "	(-2/3)
över 2/3 " "	(2/3+)

Kvalitetsbedömning (kol. 27-28)

Avser träd i diameterklass 10+. Vid dubbelstam - topp (delning ovan brösthöjd) skall bedömning avse endast den "bättre" delstammen. En bedömning utförs av vilken bästa kvalitet som kan utvinnas ur trädets nedre del enligt följande:

<u>Barrträd</u>	<u>Lövträd</u>	<u>Beteckn.</u> i kol. 27-28
o/s timmer el. bättre halvkvinta och kvinta timmer el. slipers	A-kvalitet el. bättre B-kvalitet el. slipers	(o/s) (V)
prima massaved	prima massaved el. kubb	(PRI)
sekunda massaved	sekunda massaved	(SEK)
ej gagnvirke	ej gagnvirke	(VRAK)

Längden av "bästa kvalitet" räknad från stubbhöjd eller efter eventuell lumpning av högst 1 meter anges i närmaste hela meter i kol. 27-28.

För träd som ej ger gagnvirke, bl.a. sälj och hägg, anges "VRAK", men ingen längd.

Kvalitetsfordringarna för olika sortiment redovisas i bilaga 6.

Minidimension (längd x toppdiameter i.b.):

	Barr	Löv
Fanertimmer	2,2 m x 9" - tall	2,2 m x 20 cm - björk 1,8 m x 30 cm - asp 3,0 m x 22,5 cm - tändsticksv.
Sågtimmer	4,0 m x 6"	1,0 m x 25 cm - ek, ask, alm, lind och bok 2,5 m x 15 cm - björk, klipbal och asp
Slipers	2,6 m x 10" - tall	2,6 m x 11" - bok
Massaved	3,0 m x 7,5 cm	3,0 m x 7,5 cm

Toppskott på barrträd (kol. 29-31)

Observationen avser föregående års toppskott och de sista fem årens toppskott, taxeringsåret ej inräknat, och anges i dm.

För toppbrutna träd och träd med torrtopp stansas "BROTT" utan ytterligare stansning i kol. 29-31. Ligger brottet så långt tillbaka i tiden, att det ej påverkar de sista fem årens toppskott, anges dock toppskottens längd i vanlig ordning. Ang. mätning, se bil. 12.

Kottförekomst (kol. 32)

På skogsmark: Anges för provträd av tall och gran från lägst 10 cm i brösthöjd inom åldersklasserna III och äldre samt för fröträd och överståndare. Registreringen avser kottar mogna under instundande höst och vinter och antalet kottar på halva kronan anges i nedanstående klasser:

0- 10 kottar	(- 10)
10- 50 "	(- 50)
50- 100 "	(-100)
100- 200 "	(-200)
200- 400 "	(-400)
över 400 "	(400+)

På gran räknas under våren och försommaren honblommorna.

Räkningen utförs med kikare på den halva av kronan som är bäst synlig. Därvid måste observeras att kottar på den borte kronhalvan inte får medräknas.

När observationsbetingelserna är så dåliga, att säkerheten äventyras, t.ex. dåliga ljusförhållanden, dåligt utvuxna kottar (tall före den 1 juli), skymd krona och svårighet att skilja årets kottar från tidigare års, stansas "EJ BED".

I övriga fall (småträd och åkl I-II av tall och gran samt lövträd) görs ingen stansning i kol. 32.

På ej skogsmark: För provträd av tall och gran i dkl 10- och grövre stansas "EJ BED".

I övriga fall (småträd av tall och gran samt lövträd) görs ingen stansning.

Allmänt

På samtliga provträd skall en borrkärna tas ut i brösthöjd. Borrkärnan skall motsvara provträdet's stamradie. Kvist i borrkärnan får ej förekomma. På träd, vars diameter understiger 15 cm, skall borrkärnan träffa mörgen. (Insänd ej väsentligt mera än en stamradie, då detta vållar olägenheter vid bearbetningen.) På grövre träd får borrkärnan inte missa mörgen med mer än 2 cm, vilket kan kontrolleras med hjälp av rodoidskivan.

Barken bör medfölja borrkärnan, så att man vid räkningen av årsringarna på kontoret kan kontrollera, att inte någon av de yttersta årsringarna saknas. Har barken lossnat, får borrkärnan insändas endast om det är säkert, att ingen årsring följt med barken och den sista årsringens ändyta markerats med en ring.

Borrkärnor som brutits av, men i övrigt är felfria, kan insändas sedan brottets ändytor markerats med kryss. All markering av borrkärnorna sker med anilinpenna.

Borrkärnor från starkt rötskadade träd eller hårda lövträd, från vilka fullständiga borrkärnor ej kan erhållas, insänds även.

Tekniska anvisningar

Borrning skall ske i den riktning som svarar mot provytans radie och i allmänhet i riktning från provytans centrum. För att erhålla borrkärnorna så raka och hela som möjligt, är det av vikt, att borren, särskilt vid borrnings början, förs stadigt och jämnt utan ryckningar i sidled. Särskilt borrhjulet skall därför användas.

Varje borrhärna läggs i en härför avsedd papphylsa, som förses med fullständig identifiering och på vilken antecknas provträdet's trädslag och diameterklass. I en och samma hylsa får endast en borrhärna läggas in. Har uppgifterna på hylsorna skrivits under regnväder, så att man kan befara att texten blivit otydlig, måste hylsorna efter avslutat arbete för dagen genomgås och texten förtydligas.


F. STUBBINVENTERING

1. Allmänt

Stubbinventeringen avser att genom registrering av stubbar på särskilda "stubbytor" möjliggöra en uppskattning av årligen uttagna avverkningskvantiteter och av de arealer, som har övergått med olika typer av avverkning. En särskild redovisning av stubbar efter i skogen kvarliggande träd syftar till att ge en uppskattning om hur stora kvantiteter som huggs men ej tas tillvara.

2. Utläggning av stubbytor

Stubbytor läggs i princip ut vid varje 100 m-pålslag och samtliga ytor skall registreras på kort oberoende av ägoslaget. De läggs ut parvis, med fyra stångdelars (6,64 m) radie och med 20 m centrumavstånd, på pålslag 80 och 100 m, 180 och 200 m osv. - vid traktsidans slut på pålslag .. 60 och .. 80 m (se fig.).



1) Vid traktsidans slut

Stubbytorna markeras och beskrivs dock olika beroende på om de skall inventeras eller ej, dvs. om avverkning har skett inom området under föregående säsong eller ej. För att avgöra detta skall undersökas, om stubbar från sådan avverkning finns inom en cirkelyta med 20 m radie från 90 m-pålslaget - vid traktsidans slut från 70 m-pålslaget.

Stubbytor, som skall inventeras, markeras med centrumstickor innan annat arbete påbörjas.

3. Skall stubbytorna inventeras eller ej?

Frågan om stubbytorna skall inventeras eller ej avgörs enligt följande schema.

Finns stubbar från föregående säsong (säker eller tveksam bedömning) inom 20 m-ytan ?

— NEJ → Inventeras ej!

Ja

Finns tydlig gräns för avverkningen inom 20 m-ytan ?

— NEJ → Skall inventeras!

Ja

Går gränsen så, att avverkningen berör någon del av stubbytorna ?

— NEJ → Inventeras ej!

Ja

Skall inventeras.

4. Bestämning av avverkningssäsong

Följande avverkningssäsonger urskiljs:

0. Innevarande säsong = sommaren och hösten under taxeringsåret.
1. Föregående säsong = våren året före taxeringen till våren under taxeringsåret.
2. Tidigare säsong = våren två år före taxeringen till våren före taxeringsåret.

Säsongerna 0 och 2 används, när det är tveksamt om avverkningen skett under föregående säsong. Gräns mellan säsongerna är knoppskjutningen (vegetationsperiodens början, som vanligen inträffar i maj-juni).

Säsongerna delas dessutom på sommaravverkning (S) och vinteravverkning (V). Sommaravverkning är den avverkning som sker under vegetationsperioden, dvs. mellan knoppskjutning och lövfällning. Sommaravverkningar karakteriseras av att skottskjutning pågår (årsskotten ej förvedade), vilket kan konstateras på kvarliggande toppar. Vidare visar stubbarna tydliga spår av att vara avverkade under savtiden genom att barken släppt från veden. Observera dock, att savningen börjar innan vegetationsperioden börjar. Vinteravverkningar karakteriseras av att vinterknoppar är fullt utbildade och att knoppskjutning ej påbörjats.

Sambandet kalenderår - avverkningssäsong - sommar/vinteravverkning framgår av följande exempel:

	1966		1967		1968					
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
Avv.	Som. (S2)		Vinter (V2)		Som. (S1)		Vinter (V1)		Som. (S0)	
Som./Vint.	Tidigare (2)		Föregående (1)		Innevarande (0)					

För bestämning av ett års vinter- resp. sommaravverkning gentemot tidigare års kan följande tecken ge ledning:

1. Stubbens allmänna utseende.
2. Barrens färg på kvarliggande ris och grenar.
3. Sågspån invid stubben.
4. Barr i fällhugget.

5. Beskrivning av stubbytor (stubbkort 1 - gult)
Varje stubbyte-par betraktas som en redovisningsenhet med en areal av totalt 20 tiondels yta (20/10). Om inte "ädelning" måste ske (se nedan) beskrivs alltså båda ytorna tillsammans på ett kort.

Vid "Inventeras ej"

Ytorna identifieras i kol. 1-10.

I kol. 11 stansas "HEL".

Flera yt-par på en traktsida får stansas på ett kort. I kol. 5-10 stansas då de aktuella 100 m-pålslagen, i kol. 11 stansas "HEL" och i kol. 32 stansas "1" (vilket betyder att det totalt för dessa ytor finns endast ett kort).

Flera hela traktsidor med alla yt-paren "inventeras ej" får stansas på ett kort. I kol. 3-4 stansas då traktsidorna, i kol. 6 stansas "ALLA", i kol. 11 "HEL" och i kol. 32 "1".

Vid "Skall inventeras"

Ytorna identifieras i kol. 1-10.

Hel yta - delad yta (kol. 12-13)

Yt-parets areal anges som "HEL", utom vid "delad yta", dvs. då gräns för ägoslag, ägargrupp, bonitet, huggningsart eller gräns för avverkningen går genom någon av ytorna eller mellan dem.

Vid "delad yta" registreras varje av avverkning berörd del på var sitt stubbkort 1 och erforderligt antal stubbkort 2 och identifieras med "A", "B", "C" eller "D" i kol. 12 respektive i kol. 6. Arealen för resp. del(ar) som berörts av avverkning stansas i tiodelar (1/10) i kol. 13; för del som ej berörts av avverkning och därför ej skall inventeras stansas arealen i kol. 11 på kort 1 för del A.

Inga stubbar

Finns inga stubbar på stubbytor eller delyta, som inventeras, stansas "INGA STUBB" i kol. 12.

Ägoslag (kol. 14)

Anges i överensstämmelse med arealexteriören i följande fyra klasser:

Inägor (inkl. vägar och järnvägar)	(INÄ)
Övrig mark	(ÖVR)
Skogsmark (utom hagmark)	(SKO)
Hagmark	(HAG)

Avverkningssäsong (kol. 15 och 16)

Om avverkningen bedöms med säkerhet ha skett under föregående säsong, stansas "S 1" eller "V 1" i kol. 15 och ingen stansning görs i kol. 16.

Om tveksamhet råder om säsongen, anges den "troliga" i kol. 15 och den "möjliga" säsongen i kol. 16. I sådana fall tas borrhärdar från stubbar och kontrollträd (se nedan) och rätt signalkort (se bilaga 10) bifogas.

Borrning skall ske på varje yta där tveksamhet om säsongen föreligger, oberoende av om borrning skett på föregående yta.

Har två huggningar, en på sommar och en på vinter övergått ytorna eller delyta, och båda huggningarna med säkerhet bedömts till "föregående säsong", redovisas dessa som en huggning. Denna anges som S 1 eller V 1 efter den huggning som volymmässigt dominerar.

Har två huggningar övergått ytorna och det råder tveksamhet om avverkningssäsongerna, förs stubbarna från vardera huggningen på skilda kort (med olika delytebe-teckningar A, B, C eller D) med skilda beskrivningar vilka var för sig kan omfatta 20/10.

Barkningsätt (kol. 15)

Har handbarkning utförts på stubbytan (barkstrimlor på marken) registreras detta genom stansning av "HB" i översta kolumnen, annars stansas "OB".

Borrkärnor (kol. 16)

Har borkkärnor tagits från stubbar och kontrollträd vid tveksam säsong, registreras detta genom stansning av "BOR" överst i kolumnen, i alla andra stansas "EJ BOR".

Ägargrupp (kol. 17)

Anges i överensstämmelse med arealexteriören.

Bonitet (kol. 18)

Anges i överensstämmelse med arealexteriören.

Åldersklass (kol. 19)

De avverkade trädens ålder anges i åldersklasser. Åldern bestäms med ledning av antalet års-ringar i stubbskåret.

I a	3 - 10 år	(I och a)
I b	11 - 20 "	(I " b)
II a	21 - 30 "	(II " a)
II b	31 - 40 "	(II " b)
III	41 - 60 "	(III)
IV	61 - 80 "	(IV)
V	81 - 100 "	(V)
VI	101 - 120 "	(VI)
VII-VIII	121 - 160 "	(VII-VIII)
IX +	161 år och mera	(IX +)

Den åldersklass anges som motsvarar den volymvägda medelåldern för de avverkade träden. Skall åldern bestämmas för en kombination av huggningsarter, bortses från eventuella överståndare och fröträd.

Huggningsart (kol. 20)

På skogsmark och hagmark karakteriseras avverkningens huggningsart enligt ett av följande alternativ:

Röjning	(RÖJ)
Gallring	(GAL)
Slutavverkning - bestånd	(SLUB)
Slutavverkning - kal	(SLUK)
Huggning av överståndare och fröträd	(ÖF)
Diversehuggning	(DIV)
Hyggesre sning	(HYR)
Röjning och huggning av överståndare och fröträd	(RÖJ/ÖF)
Huggning av överståndare och hygges- rensning	(ÖF/HYR)
Slutavverkning och hyggesrensning	(SLU/HYR)

Förekommer en här ej upptagen kombination av huggningsarter, anges närmast passande alternativ.

Slutavverkning uppdelas i två typer med hänsyn till om ett ungt bestånd kvarstår efter avverkningen (SLUB) eller om marken är hänförlig till kalmare (SLUK). Angående beskrivning av huggningsarterna, se provytetaxeringen - "tidigare huggningar".

Trädbestånd före avverkningen (kol. 21)

Trädbeståndet redovisas såsom detta bedöms ha varit före avverkningen. Redovisningen sker i enlighet med den definition, som tillämpas vid provytetaxeringen med följande beteckningar:

Kalmare	(KAL)	Barr med 5/10-6/10	
Tall	(TAL)	lövträd	(-6/10)
Gran	(GRA)	Främmande barrträd	(FRÄ)
Tall - gran	(BAR)	Bok	(BOK)
Barr med 3/10-4/10		Björk m.fl.	(BJÖ)
lövträd	(-4/10)	Ek och ädla lövträd	(ÄDL)

6. Stubbräkning

Allmänt: På stubbytor som "skall inventeras" skall samtliga stubbar med en minsta stubbdiameter av 5 cm registreras. Stubbarna stansas i 5 cm-klasser med fördelning på trädslagen tall, gran, björk, ek, bok + avenbok, torra träd (oavsett trädslag) och övriga.

Stubbdiametern på bark mäts på lågkant omedelbart under sågskäret. Vid onormalt höga stubbar sker mätningen där sågskäret normalt borde ligga. Mätningen skall avse minsta diametern (lågkantmätning). Vid mätningen färgmärks stubbarna i sågskäret.

Före stubbräkningen på en yta skall kvarliggande ris och annat avfall undanskaffas för att möjliggöra en noggrann kontroll av att samtliga stubbar räknats.

Beträffande stubbarna vid ytans periferi gäller samma bestämmelser, som tillämpas vid provytetaxeringens stamräkning. Stubbar efter stormfälda träd med lutande rotvalv räknas endast om övre punkten på sågskäret ligger inom ytan.

Stämning av stubbar: Som framgår av stubbkortet används för registrering av varje stubbe två kolumner, varav den första innehåller uppgift om trädslag, röta samt om trädet är kvarliggande och den andra innehåller diameterklassen.

Om plats finns på stubbkort 1 (max. 5 stubbar) bifogas inget stubbkort 2, i annat fall bifogas ett eller flera stubbkort 2. Stubbkort 2 skall i sådana fall ha likalydande identifieringsdel. - I kol. 32 på stubbkort 1 stansas det sammanlagda antalet kort 1 och kort 2.

Trädslag: För de olika trädslagen gäller följande kodbeteckningar:

Tall (främmande tallarter, lärk)	(TALL)
Gran (ädelgranar)	(GRAN)
Björk	(BJÖ)
Ek	(EK)
Bok	(BOK)
Övrigt löv	(ÖVR)
Torra (utan angivande av trädsl.)	(TORR)

Röta: Av tall, gran och björk särskiljs:

Stubbar med fast röta (FAST)

" " lös " (LÖS)

Friska stubbar -

Med fast röta (anilinved, ljus och mörk röta) avses röta, som vid tryck med kantigt hårt föremål gör samma motstånd som intilliggande frisk ved.

Med lös röta avses röta, som gör mindre motstånd än intilliggande frisk ved samt hålröta.

Kvarliggande träd: För att erhålla en skattning av hur stora volymer skog som fälls men inte tas tillvara, skall för varje stubbe efter kvarliggande träd stansas "KVAR".

Övrigt: Finns inga stubbar på stubbytor eller delyta, som inventeras, stansas "INGA STUBB" i kol. 12 och en "1" i kol. 32 på stubbkort 1.

7. Stubbprov

På varje stubbyta där tveksamhet råder om avverknings-säsongen, "osäker säsong", skall borrhärdar tas från fyra stubbar tillhörande avverkningen. Om möjligt bör stubbarna vara av samma trädslag (helst barrträd) och ungefär lika i grovlek och ålder. För varje borrhärd stubbe tas en borrhärd i stubbhöjd även från ett närstående träd av samma trädslag och ungefär samma diameter, "kontrollträd". Om möjligt tas ej borrhärdar från stubbar efter undertryckta träd, ej heller bör kontrollträden vara undertryckta. Rötskadade stubbar och träd undvikas.

Kontrollträdets och tillhörande stubbens borrhärdar bör tas ut från samma väderstreck och om möjligt omfatta minst trettio årsringar.

Borrhärdar från en stubbe och från tillhörande kontrollträd läggs i en och samma hylsa. Kontrollträdets

borrkärna markeras med anilinpenna genom ett långsgående streck. Barken skall alltid avlägsnas från borkkärnor ur stubbar och sista årsringens ändyta markeras med en ring. Hylsan förses med identifikation och trädslag anges.

Finns ej för borrrning lämpliga stubbar eller kontrollträd inom stubbytan, tas borkkärnor utanför själva ytan. Kan ej fyra par borkkärnor erhållas, insändes ett lägre antal.

Stubbprov skall dessutom tas på den första inventerade stubbytan under varje kalendervecka, även om säsongen anses säkert bestämd ("säker säsong").

Vid osäker säsong stansas "BOR" i kol. 16 på stubbkort 1. Rött signalkort bifogas.

Vid säker säsong stansas "EJ BOR".

För varje stubbyta där borrrning skett ifylles en "säsongkontrollblankett". Antalet blanketter per trakt antecknas på ifyllningskortet och blanketterna lägges sist i kortbunten.

G. SKOGSFÅGEL

Observationer av tjäder och orre sker oberoende av bältesbredden och redovisas på fågelkortet (grönt), en observation per kort.

Kortet identifieras i kol.	1-6
Veckonummer anges i kol.	7-8
Län	"- " 9-10
Lagnummer	"- " 11-12
Ägoslag	"- " 13-14
Ägare	"- " 15
Bonitet	"- " 16
Huggningsklass "	"- " 17
Hyggesstorlek "	"- " 18
"- " ålder "	"- " 19

För ej skogsmark stansas ej kol. 16-19

För huggningsklass B-E stansas ej kol. 18-19

Förekomsten av fågel registreras i övrigt enligt följande system:

Äldre fåglar (kol. 20-21, 23-34)

Art, kön och antal anges.

(Exempel: två tjädertuppar stansas "2" i kol. 20)

Kullar (kol. 22, 25)

Art och antal ungfåglar anges.

(Exempel: tjäderkull om 8 ungfåglar stansas "8" i kol. 22)

Reden (kol. 26-29)

Art och antal ägg anges.

(Exempel: rede om 10 ägg av orre stansas "1" i kol. 28 och "0" i kol. 29. Rede om 8 ägg av tjäder med höna stansas "0" i kol. 26 och "8" i kol. 27 samt "1" i kol. 21 som betyder en tjäderhöna)

Äldre kullar (kol. 30-31)

Art och antal fåglar anges (ej angivet kön).

Om ungfågeln är å stor, tt hönan ej kan urskiljas, anges endast det sammanlagda antalet fåglar i kullen.

(Exempel: tjäderkull om 6 fåglar stansas "6" i kol.

E . MARKKARTERING

1. Allmänna anvisningar

Markkartering sker parallellt med provytetaxeringen på samtliga skogsmarksytor. Den består av två moment:

En markbeskrivning (undersökning och registrering på pennstanskort av markegenskaper) samt på vissa ytor en provtagning av humusskiktet och mineraljorden.

En markbeskrivning utförs till varje provyta på skogsmark och registreras på markkortet (brunt pennstanskort). Om en provyta delas på flera skogsmarksdelar, skall således även flera markbeskrivningar (ev. identiskt lika) utföras. Markbeskrivningen skall alltid identifieras med traktnummer, traktsida, provytenummer och i förekommande fall ytans delbeteckning (kol. 1-5). Se noga till att delbeteckningen överensstämmer med den för motsvarande provytebeskrivning.

2. Markbeskrivning

Markegenskaperna undersöks med ledning av ca 6 grävningar till ett spadtags djup, vilka utförs med utlämnad spade. En sådan grävning får endast ta några sekunder i anspråk.

Följande markegenskaper undersöks och registreras på markkortet (kodbeteckningarna står inom parentes):

Humusskiktets tjocklek (kol.6, HUMUS)

Bestäms som medeltal av minst 5 mätningar i följande klasser:

0 - 3 cm	(0 - 3)
3 - 6 "	(3 - 6)
6 - 10 "	(6 - 10)
10 - 30 "	(10 - 30)
över 30 " (torv)	(30 +)

Jorddjup (kol.7, JORDDJ)

mäktigt	(MÄ)	i regel mer än 70 cm
tämligen grunt	(TÄL)	genomsnittligt 20-70 cm
mycket grunt	(GRU)	"- " 0-20 " ,häll

Jorddjupet kan uppskattas skönsmässigt utifrån terrängförhållandena. De angivna värdena (summa organogen och minerogen jord) skall gälla genomsnittsdjupet inom ytan. Vid bestämning av jordartsdjupet tas hänsyn även till ytans närmaste omgivning.

Inom områden med mycket grund jord skall berg påträffas i minst 3 av 5 gropar. Rikligt med uppstickande hållar förekommer. Jordartsdjupet kan vara stort i helt små men djupa skrevor i berggrunden. Genomsnittliga jorddjupet 0 - 20 cm.

Tämligen grund jord har enstaka synliga hållar. Berg påträffas normalt i 1 av 5 gropar. Genomsnittligt jorddjup 20 - 70 cm.

Mäktigt jordtäcke innebär, att hållar varken förekommer inom provytan eller i den närmaste omgivningen med samma topografi. Ej heller påträffas hållar i gropar. Genomsnittligt jorddjup i regel överstigande 70 cm.

Jordartsfördelning (kol.8-9, JORDART)

hällmark	(HÄLL)
morän	(MOR)
vattensediment	(SED)
torv (över 30 cm mäktig)	(TORV)

Jordarten klassificeras enligt ovan och anges i kol.8. Om mer än en av ovanstående jordarter förekommer på ytan, registreras den dominerande jordarten under "DOM" i kol.8. Den näst dominerande jordarten anges under "ÄVEN" i kol.9, om den omfattar minst 1/10 av ytans areal. Förekommer endast en jordart, lämnas kol.9 blank.

Jordmån (kol.10)

podsol 0 - 3 cm blekjord	(0 - 3)
" 3 - 6 " "	(3 - 6)
" 6 - 10 " "	(6 - 10)
" över 10 " "	(10 +)
brunjord/järnpodsol(dvs.övergångstyp)	(BP)
brunjord	(B)
sumpjord	(S)

profil ej utbildad på minst 90 % av ytan
 klapper (KL)
 hållmark (HÄ)
 grov alt. tät jord (G-T)

Om HÄLL eller TORV dominerar (kol.8) men MORän eller
 SEDiment ÄVEN finns markerat i kol.9, registreras jord-
 månen på denna mindre provytedel.

Mekanisk sammansättning (kol.12, MEK SAM)

sten	eller stenig	(ST)
grus	" grusig	(GR)
sand	" grovt sandig	(SA)
<u>sand - mo</u>	" <u>sandig - moig</u>	(SM)
<u>grovmö</u>	" <u>sandig - moig</u>	(SM)
<u>sand - mo</u>	" <u>sandig - moig</u>	(SM)
mjäla	" mjälig	(MJ)
lera	" lerig (utrullbar)	(LE)
torv		(TO)

Till gruppen "sten eller stenig" förs även hel yta
 hållmark.

Om HÄLL eller TORV dominerar (kol.8) men MORän eller
 SEDiment ÄVEN finns markerat i kol.9 registreras
 jordartens sammansättning på denna mindre provytedel.

Blockinnehåll (kol.13, BLOCK)

Innehållet av block (större än 2 dm) graderas efter
 hur stor del blocken intar av provytans totala areal
 (140 m²).

Om man säkert kan ange arealtäckningen med ledning av
 uppstickande block, sker bedömningen okulärt efter yt-
 skalan till höger i nedanstående hjälptabell. I annat
 fall baseras bedömningen på 13 representativt utlagda
 stickprov och hjälptabellens vänstra skala utnyttjas.
 Stickproven består av att spaden sticks ned i mine-
 raljorden. När den block på djup mindre än 20 cm, räk-
 nas detta som observation (tangerad blockkant räknas
 ej). Om blockförekomsten bedöms vara jämnt fördelad
 på provytan, utförs stickproven lämpligen på varannan
 meter efter två mot varandra vinkelräta diametrar.

Registreringen sker i 5 klasser med ledning av följande hjälptabell:

Stickprovskala	Ytskala
inga block	saknas (0)
block i 1 grop	0 - 5 m ² per 140 m ² (0 - 5)
" " 2 gropar	5 - 25 " " " (5 - 25)
" " 3 - 4 " "	25 - 50 " " " (25 - 50)
" " över 5 " "	över 50 " " " (50 +)

Är provytan delad, sker i princip bedömningen för varje del för sig genom resp. 13 jämnt fördelade prov. I många fall skiljer sig delarna, dock inte i fråga om blockinnehållet, och bedömningen kan ske på hel yta, varvid de olika delarna erhåller samma registrering.

Dikningsförhållanden (kol.14, DIKNING)

Det anges om marken är dikad (DIK) eller odikad (ODIK). Till dikad mark räknas endast sådan, som fått sin vattenbalans rubbad genom kulturdikning, dvs. yt- eller grundvattenströmmarna från resp. till provytan har påverkats. Även gamla och oskötta diken medräknas.

Marken registreras som odikad om provytan ej beröres av en eventuell dikning. Naturliga vattendrag (bäckar, åar m.m.) räknas ej som dikning.

Fuktighetsförhållanden (kol.15, FUKTIGHET)

mycket torrt	(MT)
torrt	(T)
frisk mark	(FR)
frisk - fuktig mark	(FR-FU)
något vattensjukt	(NV)
mycket "	(MV)

Mycket torr mark kännetecknas av terränger, som ligger på kullar, plan mark på mäktiga isälvsavlagringar, rullstensåsar. Mera sällan påträffas de på moräner, som i så fall är mycket grova. Översilning från omgivningen får inte tänkas förekomma. Grundvatten skall inte påträffas ens vid djupa grävningar.

Torr mark. Kullar, plan mark etc. Övre delar av sluttningar. Huvuddelen av ytan skall ligga minst två meter ovanför omgivande vattensamlingar, kärrartade sväckor etc.

Frisk mark. Plan mark, sluttningar eller nederdelen av sluttningar utan synbar översilning. Några vattensamlingar skall ej finnas. Man skall kunna gå torrskodd över terrängen även omedelbart efter regn eller i snösmältning. Grundvattenytan minst 1 - 2 m under markytan.

Frisk - fuktig mark. Plan mark nedanför höjder, nedersta delen av sluttningar. Som regel skall man kunna gå torrskodd över terrängen, dock ej efter häftiga regn eller i snösmältningen, då vatten helt kortvarigt samlas i små svackor. Stundom står träden på små förhöjningar, som kan tyda på att terrängen varit fuktig. Grundvattenytan på mindre djup än 1 - 1,5 m.

Något vattensjuk mark. Här och var finns kärraktiga sumpfläckar, där vatten kan vara stående eller fyllas lätt under flera dagars regn. Man skall utan svårighet kunna gå torrskodd, om man utnyttjar tuvor till en del. Om man trampar i en svacka, händer det ofta att det bildas en "pol" runt skon.

Mycket vattensjukt. Denna terräng kan man icke passera torrskodd. Ofta vattensamlingar.

Möjligheter för över- och genomsilningsvatten
(rörligt grundvatten) (kol.16, SIL)

a) Mycket torra till något vattensjuka marker

Tillgång på rörligt vatten i marken

saknas	(SA)
sällan förekommande	(SÄ)
sannolikt under kortare perioder	(KO)
" " längre	(LÄ)

Saknas. Hit räknas terränger, som ligger på isolerade höjder, stora plana områden, som icke kan tänkas mottaga något som helst vatten från sidorna. Även försumpade marker hör hit.

Sällan förekommande. Utgörs av terränger på plan mark intill helt små höjder, där man vid regn möjligen kan tänka sig, att vatten tillförs provytan. Allra översta delen av sluttningar räknas hit.

Sannolikt under kortare perioder. Hit räknas terrängar, som ligger i sluttningar eller på plan mark nedanför smärre infiltrationsområden/mindre än 150 m längd vid marklutning 1 - 3:20 m och mindre än 75 - 100 m vid marklutning över 3:20 m. (Marklutningen registreras av lagledare på provytekortet.)

Sannolikt under längre perioder. Hit räknas terrängar nedanför sluttningar, större än föregående. Provytan kan ligga både på plan mark eller i sluttning, men infiltrationsområdet skall vara större än i föregående grupp.

b) Mycket vattensjuka marker:

Terräng med rörligt vatten (drågartade marker) (DR)
 " " i huvudsak stillastående vatten (SV)

Vid bedömning av ovan angivna hydrologiska egenskaper är man nödsakad att se på terrängen utanför provytan. Men det är icke denna terräng, som skall registreras, utan hur den inverkar på provytan ur hydrologisk synpunkt.

3. Provtagning

Humusprov

Prov på humustäcket tas inom region I - IV på provyta 2 och 4 och inom region V på provyta 2 och 7, om provytan i fråga ligger på skogsmark. Är provytan delad, tas provet på den största på skogsmark belägna delen. Om delarna är lika stora, tas provet på den del, som ligger närmast traktsidans begynnelsepunkt.

Provtagning utförs - med hjälp av utlämnad provtagarefrån tillräckligt antal lokaler, liggande med 1 m (så exakt som möjligt) mellanrum utefter släplinan. Prov tas ej på träd eller större rötter, men dock på stenar. Totalt skall proven normalt omfatta ca 2 liter. Delproven läggs tillsammans i en tygpåse.

Då släplinan ej berör eller max. 2 m av linan ligger inom endera delytan (vid delad yta), må provtagningen ske med jämnt fördelade provpunkter i ca 1 ms förband.

Eftersom humusproven är arealbestämda, måste på markkortet i kol.17 - 18 anges antal tagna humusprov. Om inga humusprov tagits, anges 0 i båda kolumnerna. Vid delad provyta, se till att antalet förs in på rätt kort.

Gropprov (djupgrävning)

Djupgrävning skall utföras inom region I - IV på tredje provytan från slutet för trakten, inom region V på femte provytan från slutet för trakten. Gropen skall ligga utefter släplinan 3 m före centrum. Grävning utförs endast, om denna punkt ligger på skogsmark. Ligger punkten på skogsmark men hindrar träd, rot eller större block grävningen, flyttas gropen till 3 m efter centrum, och grävning utförs där. Om hinder finns även där eller om den nya punkten ej ligger på skogsmark, sker ingen grävning.

Djupgrävning består av att hela markprofilen provtas till ett djup av 70 cm. Denna provtagning sker, sedan alla registreringar är gjorda och eventuella humusprov är tagna. Den skall ej föranleda någon ändring av gjorda registreringar.

Proven tas från

- a) humus /i samband med b)/ eller humus + blekjord (ca 2 liter erfordras).
- b) blekjord, om den är mäktigare än 6 cm. Ca 1 kg
- c) rostjord, ca 1 kg
- d) underlag, " 1 "
- e) skenhålla el.dyl., ca 1 kg.

Prov tas efterhand som grävningen utförs. Spade eller kniv användes.

På markkort till ytor eller delytor, på vilka gropprov har tagits, anges i kol.19 - 25, från vilka horisonter prov tagits. Provtagna horisonter markeras med 1, ej provtagna med 0.

På markkort till övriga ytor sker ingen markering i kol.19 - 25.

Ang. etikettering:

Jordprovets behandling och identifiering

Humus- och gropproven läggs i skilda tygpåsar, som tillsluts med ståltrådsetiketter, på vilka anges om provet utgörs av A-, B-, C- eller H-prov. Vidare påskrivs traktnummer, traktsida, provytenummer (i förekommande fall med delbeteckning), datum och lagnummer.

Vid fuktig väderlek bör påsarna läggas ut luftigt för torkning innan de insänds. I den mån proven hunnit torka, insänds de en gång i veckan till Lantbrukskemiska kontrollstationen, Stockholm N. Ange vilket taxeringslag som är avsändare.

för odling av sad, rotfröter, foderväxter, träd-
och buskväxter m.m.

2. Jord

Mark, som utvinns till byggnadsplattor, gärdsgård, lag-
fugårdslin m.m. Vidare park, anläggningar eller natur-
lig, som ej är bestämmd till annat bruk.

3. Ägg, tubulifer eller naturlig

Mark, utom "B I L A G O R" för odling av
ägg, tubulifer eller naturlig som ej är bestämmd
till annat bruk. I sådana fall bör det betecknas, huruvida marken är
ett bestämmt till ägg eller till tubulifer och naturliga
ägg. Det bör dock uppmärksammas, att ett bestämmt
till ägg eller till tubulifer eller naturliga
ägg brukas som bete, kan i sådana fall betecknas med ett
eller ett annat beteckning som bestämt till ägg eller
till tubulifer eller naturliga ägg. Ett bestämmt till
ett annat bruk, som till exempel till odling av

DEFINITIONER FÖR ÄGOSLAGEN

A. Inägor

Till inägor förs nedan beskrivna ägoslag:

1. Åker

All uppbruten mark, som är eller beräknas bli använd för odling av säd, rotfrukter, foderväxter, trädgårdsväxter m.m.

2. Tomt

Mark, som används till byggnadsplats, gårdsplan, ladugårdsplan o.dyl. Vidare park, anlagd eller naturlig, som ej är hänförlig till skogsmark.

3. Äng, kultiverad eller naturlig

Mark, utnyttjad och lämplig för foderproduktion. Gränsfall finns mellan naturlig äng och skogsmark. I sådana fall bör för bedömandet, huruvida marken är att hänföra till äng även tjäna läget och befintliga hägnader. Det bör dock uppmärksammas, att av bekvämlighetsskäl t.ex. en åker, vilken tillfälligtvis brukas som bete, kan inhägnas tillsammans med en äng eller att en inhägnad kan snedda över utmark, utan att därför hela det inhägnade området är att anse som äng. Enstaka träd eller trädgrupper ändrar ej ett områdes karaktär av äng.

Slätterängar, belägna avsides från bebyggelse, hänförs till myr.

4. Inägobackar (gårdesbackar)

Uppsamlingsgrupp för marker inom eller intill ägoslag, beskrivna under 1 - 3, vilka på grund av belägenhet, olämplig beskaffenhet, ringa ytvidd eller dylikt i regel ej kan användas för produktivt ändamål.

Hit hänförs oberoende av befintliga hägnader även skogsmarksbälten, vilka med hänsyn till närliggande åker ej lämpligen kan utnyttjas för skogsproduktion.

Skillnad görs ej på mark, som med hänsyn till jordmånens beskaffenhet är produktiv, och dylik av impedimentartad karaktär.

5. Diverse inägor

Uppsamlingsgrupp för diverse markslag, som ej utnyttjas för jordbruksändamål och ej särskilt kan specificeras exv. skogbeväxt tomt, stadsplanerat område, industriområde, flygfält samt militärt område ej hänförligt till skogsmark (vissa skjutfält taxeras ej).

B. Skogsmark

Mark, som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen utnyttjas för annat ändamål.

Till skogsmark hänförs sådan betad mark och hagmark, som bör utnyttjas för skogsproduktion, likaså förut som åker och äng brukad mark, som på grund av nuvarande eller förestående brukningsförhållanden ej längre bör redovisas som sådan. Till skogsmark förs även ljunghärad och annan mark (fäladsmark), som av ålder ligger skoglös, såvida den kan anses lämpa sig för skogsproduktion.

Som underavdelning under skogsmark redovisas hagmark, tallhed och sumpskog.

1. Hagmark

Sådan, i regel intill bebyggelse belägen skogsmark, på vilken jämsides med skogsbruk bedrivs betesbruk eller slätter, stundom genom vidtagande av vissa åtgärder såsom röjning av mindre, godartade områden, ensidig avverkning av barrskog m.m. Markens huvudsakliga utnyttjande sker dock genom skogsproduktion, ehuru efter växtförhållandena nedsatt. Varken hägnadsförhållanden i och för sig eller skogens beståndskarakteristik avgör sålunda markens hänförelse till hagmark, utan nuvarande användningssätt.

2. Tallhedar

Huvudträdsdrag tall. Gran och björk förekommer dock ofta insprängda. Slutligheten uppgår sällan till mer än 6 à 7 tiodelar. Markvegetationens bottenlager utgöres till minst 50 % av lavar.

3. Sumpskogar

Produktiv skogsmark, vanligen torvbildande, där minst hälften av bottenvegetationen utgörs av sumpmossor.

C. Övrig mark

Mark, som i nuvarande skick ej används eller uppenbarligen beräknas ej bli använd för direkt jordbruks- eller skogsproduktion.

Övrig mark uppdelas i:

1. Fjäll

I allmänhet kala områden ovan barrträdsgränsen. Inom områden, där björk (subalpin) går upp emot fjället, finns barrträdsstubbar endast sparsamt. Enbart subalpin björk förs sålunda till fjäll, om inte relativt riklig förekomst av barrträdsstubbar tyder på att barrträd, om ej beståndsbildande, dock tidigare förekommit i större omfattning. I områden, där barrträd utan björk går upp emot fjället, förekommer inom fjället tall och gran endast i form av enstaka halvt krypande buskar.

2. Berg

I regel kala marker, som saknar lösa jordlager av för skogens trivsel tillräckligt djup. Mellan bergspartier belägna, för skogsproduktion lämpliga områden, redovisas som skogsmark.

Ölands alvar redovisas som berg.

3. Fjällbarrskog

Fjällbarrskogen bildar i regel en övergångszon mellan fjäll och skogsmark och hänförs till övrig mark. Inom områden, där björken går upp emot fjället, kännetecknas fjällbarrskogen av att barrträden inte ensamma är eller varit beståndsbildande; relativt täta grupper av barrskog kan dock förekomma; björken är av subalpin typ. Örtrika typer med björk av mera ordinär stanform, men med gran av fjällskogstyp, hänförs till fjällbarrskog. I områden, där barrträden utan björk

går upp emot fjället, kännetecknas fjällbarrskogen av att barrtäden har upphört att vara beståndsbildande i den omfattningen, att de kan producera ideelt en m³ per hektar.

Markbeskaffenheten inom fjällbarrskogen är av så godartad typ, att den ej kan hänföras till impediment och kan stundom vara mycket god med en yppig markflora. Skogsbestånden är dock lokalklimatiskt starkt påverkade, särskilt genom vindexposition, så att mera slutna bestånd sällan bildas.

Samma typ, som utbildas i övergångszonen mellan fjäll, kan stundom uppträda i botten på dalgången medan högre upp belägna partier utgörs av skogsmark.

4. Myr

Myrar förstås torvbildande, till våta platser bundna växtsamhällen, vilka i naturligt tillstånd är trädlösa eller endast glest trädbevuxna. Ur skoglig produktionssynpunkt tillhör myrsamhällenas växtplatser i odikat skick impedimenten (övrig mark).

Myrarna indelas efter trädsiktet i kala och trädbevuxna myrar samt efter i huvudsak fält- och bottenskikt i rismossar, starrmossar och kärr.

Trädförekomst.

Gränsen mellan kal och trädbevuxen bestäms med ledning av kronslutenheten, varvid alla träd, även planter med en höjd under 1,3 m, medräknas.

Kala myrar. - Ej eller blott sparsamt trädbevuxna myrar. Kronslutenhet under 10 procent.

Trädbevuxna myrar. - Myrar med trädsikt av någorlunda jämn slutenhet, som bedöms kunna gå upp som "bestånd" efter dikning och gödsling. Kronskutenhet 10 procent eller mera.

Fält- och bottenskikt

Rismossar. - Ris- och vitmossrika samhällen, där vitmossorna bildar tydlig och täta tuvor. Av de rikligt -

ymnigt förekommande risen märks särskilt ljung, odon, skvattram och dvärgbjörk. Dessutom förekommer vissa halvgräs och örter, såsom tuvdu, hjortron och siles-hår (Drosera).

Starr- (el. halvgräs-) mossar. - Dessa utmärks av att i en lös och lucker matta av ej eller blott svagt tuvhildande vitmossor förekommer starrgräs, tuvdu eller tuvsäv etc. rikligt-ymnigt och någon gång vass.

Kärr. - Härmed förstås växtsamhällen på sankar, tidtals vattenöversilade eller vattenbetäckta marker, i vilka mosstäcke saknas eller där mosstäcket utgörs av brunmossor eller dessa biologiskt närstående mossor. Fältskikt huvudsakligen av olika halvgräs (starrgräs, ängsull etc.) stundom även gräs och örter. Vidare förekommer ej sällan vissa ris och buskar, såsom pors, dvärgbjörk och viden.

5. Vägar, järnvägar

Vägar och järnvägar inom eller i gräns mot inägoområden förs till inägor.

6. Diverse mark

Gator för elektriska ledningar, upplagsplatser, torv- och dytag, grustag, gruvöppningar, flygsandsfält, klapperstensfält och gallstränder.

Elektriska ledningar, diken och dylikt redovisas ej särskilt, om bredden ej överstiger 5 m, utan förs då till kring- eller närliggande ägoslag.

Diverse mark inom eller i gräns mot inägoområden förs till inägor.

D. Sötvatten

Här redovisas även avloppskanaler. Avloppskanaler av bredd ej överstigande 5 m hänförs till kring- och närliggande ägoslag.

De fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmararen ingår ej i sötvatten.

Observera att vattendrag på havsöar ingår i sötvattenarealen.

E. Område utanför länet/länsdelen

Områden som enligt årsbok för Sveriges kommuner ej har medräknats i resp. län/länsdel. Hit hör områden utanför riket, regionen, länet eller länsdelen, områden på saltvatten samt de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmararen. Vid avgränsningen används arbetskartan i förening med översiktskartan.

SKOGSMARKENS FÖRDELNING PÅ ÄGARGRUPPER

Vid redovisning av skogsägargrupper skall följande indelningsgrund tillämpas:

1. Kronoskogar
2. Ecklesiastika skogar
3. Övriga allmänna skogar
4. Aktiebolags skogar
5. Bondeskogar
6. Godsskogar

1. Kronoskogar

Kronoparker, statens utarrenderade jordbruksdomäners skogar, statens flygsandsfält, kronolägenheter, civila boställens skogar, kronoöverloppsmarker och oavmätta kronomarker eller med andra ord statens tillhöriga skogar, som står under domänverkets förvaltning och vars avkastning tillförs domänfonden.

2. Ecklesiastika skogar

Kyrkofondens, biskopslöneregleringsfondens och övriga ecklesiastika skogar.

3. Övriga allmänna skogar

Statens till bergshanteringens understöd anslagna skogar, renbetesfjällens skogar, härads- och sockenallmänningar, allmänna inrättnings- och stiftelsers skogar, skogar tillhörande lantbruksnämnder, skogar hörande till skogssällskapet, städers skogar, kommuners skogar, kronohemman med upplåten åborätt m.fl. Vissa staten tillhöriga skogar av relativt liten omfattning, som förvaltas av annan myndighet än domänverket, såsom vattenfallsstyrelsen, arméförvaltningen m.fl., ingår bland övriga allmänna skogar.

4. Aktiebolags skogar

Skogar tillhöriga aktiebolag (alltså bolag ställt på aktier och ej enkla bolag).

5. Bondeskogar och 6. Godsskogar














Grupperna bondeskogar och godsskogar (= "övriga enskilda skogar") omfattar fideikommisskogar, godsens och herresätenas skogar, bondehemmanens skogar, skogar tillhöriga bolag, som ej har karaktär av aktiebolag, samt s.k. kronohemman och krononybyggen i Norrbottens och Västerbottens län.

Alla "övriga enskilda skogar" belägna i Norrland och Kopparbergs län samt i följande storkommuner inom Värmlands län:

Finnskoga -Dalby, Norra Ny, Ekshärad, Gustaf-Adolf, Hagfors stad, Norra Råda, Vitsand, Östmark, Fryksände, Gunnarskog, Brunskog, Arvika stad, Älgå, Eda, Köla, Järnskog, Töcksmark, Holmedal, Arjängs köping och Sillerud redovisas som bondeskogar.

I övriga Svealand redovisas "övriga enskilda skogar" med en skogsmarksareal under 400 ha som bondeskog och med en motsvarande areal av 400 ha eller däröver som godsskog. I Götaland är motsvarande gräns mellan bondeskog och godsskog 200 ha.

Kartbeteckningar för rågångar mellan olika
skogsägarkategorier m.m.

	Kronopark	} = kronoskog
	Kronodomän	
	Kronoöverloppsmark	
	Ecklesiastika skogar	} = övr.allm.
	Härads-sockenallmänning (Skogssällskapet)	
	Stadsskog m.fl.	
	Renbetesfjäll	
	Aktiebolag	
	Godsskog	
	Bondskog (utan färgbeckning)	
	Nationalpark	
	Skyddskog	södra Sverige
	- " -	norra -"-
	1928 års skyddsgräns	

DEFINITION AV HUGGNINGSKLASSER

Allmänt

Huggningsklassen skall karakterisera ett skogsbestånd med avseende på utvecklingsgrad. För alla huggningsklasser (utom A) beskrivs utvecklingsgraden utifrån ett tänkt huggningsingrepp inom följande "bedömningsperiod" (huggningsförslagets period a och b):

Region I - III 20 år

"- IV- V 10 år

Huggningsklass A Kalmark och mark under föryngring.

Marken betraktas som kalmark (A1) om slutenheten är under 0,3, och som mark under föryngring (A2) om slutenheten är över 0,3 och plantbeståndets ålder lägre än 3 år. Det sistnämnda fallet förekommer relativt sällan och utgörs i regel av sådder eller just utförda planteringar med 2-åriga plantor.

Huggningsklass B Röjningsskog (Plantskog och ungskog).

Röjningsskogen redovisas i två underavdelningar:

B1. Plantskog (medelhöjd under 1,3 m)

B2. Ungskog (medelhöjd över 1,3 m).

Med medelhöjd avses medelhöjden efter en tänkt röjning.

Eventuella avverkningar under bedömningsperioden har karaktär av röjning ibland kombinerad med avverkning av fröträd och överståndare.

Gränsen mellan huggningsklass B2 och C bestäms av att uttag i B2 huvudsakligen utgörs av träd under 10 cm i brösthöjd och i C av träd över 10 cm.

Huggningsklass C Yngre gallringsskog.

Gallringsskog som ger ett huvudsakligt uttag av träd mellan 10 och 20 cm i brösthöjd ("massavedsträd"). Om uttaget huvudsakligen består av träd över 20 cm, skall gallringsskogen föras till D1 (äldre gallringsskog).

Gränsdragningen mellan yngre och äldre gallringsskog är sålunda primärt bunden till det bedömda dimensionsutfallet. Dock skall skog klassas som D1 vid nedan angivna åldersgränser även om dimensionskriteriet inte är uppfyllt:

Region	Bonitet						
	I	II	III	IV	V	VI	VII+
I		80	80	90	90	100	100
II-III	60	70	70	80	80	90	90
IV	50	60	60	70	70	80	80
V	40	50	50	60	60	70	70

Huggningsklass D Äldre gallringsskog och slutavverkningsskog.

Med slutavverkning förstås ett huggningsingrepp som bringar ned slutenheten under 0,3. Avgörande för om äldre skog är gallringsskog (D1) eller slutavverkningsskog (D2, D3 eller D4) är vilken åtgärd som bedöms vara mest lönsam. Om summan av rotvärdet vid en eventuellt utförd gallring och kapitalvärdet av det kvarlämnade beståndet bedöms vara högre än kapitalvärdet av hela beståndet om gallring inte utförs, är gallringen i princip lönsam varför beståndet skall klassas som D1.

I båda fallen är det uppenbarligen svårt att bedöma den värdetillväxt som kan förväntas under beståndets kvarvarande växttid. Det är därför nödvändigt att bedömningsmässigt beakta sådana faktorer som slutenhet, dimensionssammansättning, trädslag, kvalitet och växtlighet.

I fråga om välslutna barrblandskogar och blandade barr- och lövskogar skall följande normala slutavverk-

ningsåldrar utgöra riktpunkt för bedömningen:

Region	Bonitet						
	I	II	III	IV	V	VI	VII+
I	-	-	100	105	120	130	145
II	-	-	85	90	105	120	130
III	70	80	85	90	100	110	120
IV	65	70	75	80	90	95	105
V	65	70	70	75	85	90	100

För skogar med övervägande tall eller växtliga ädla lövträd skall riktvärdena normalt höjas med cirka 10 år, för skogar med övervägande gran, björk eller asp skall riktvärdena normalt sänkas med cirka 10 år. Undantag från denna regel finns dock. Planterad tall på granmark i de sydvästra kustlänen bör exempelvis snarare avvecklas tidigare än vad riktvärdena anger. Allmänt sett motiverar låg slutenhet, dålig kvalitet, oväxtlighet eller "fel trädslag" lägre slutåldrar, medan särskilt god kvalitet (specialsortiment) motiverar högre slutåldrar. Lägre slutålder kan även motiveras av att grova dimensioner uppnåtts tidigare än normalt.

Med ledning av vad som här anförts hänförs D-skog till endera av följande fyra kategorier.

D 1. Äldre gallringsskog

Skog som enligt angivna bedömningsgrunder inte är hänförlig till slutavverkningsskog. Hit hör, dels sådan skog som bör gallras minst en gång till antingen under bedömningsperioden eller senare, dels sådan skog som inte bör gallras någon fler gång men som under bedömningsperioden inte uppfyller kriteriet att vara hänförlig till slutavverkningsskog.

D 2. Slutavverkningskog eller skog, som kan gallras ytterligare en gång.

Slutavverkningsskog skall hänföras till D2 om den genom god slutenhet, växtlighet eller reaktionsförmåga kan gallras ytterligare en gång utan större nackdel.

D 3. Slutavverkningssskog.

Slutavverkningssskog skall föras till D3 om någon ytterligare gallring ej rimligtvis bör komma ifråga.

D 4. Slutavverkningsmogen skog som ej bör slutavverkas.

Slutavverkningsmogen skog som på grund av extrem klimatisk belägenhet nära fjällgränsen inte bör slutavverkas av rent biologiska skäl förs till D4.

D4 är sålunda reserverad för sådana speciella bestånd, där man befarar att en slutavverkning av befintlig skog medför risk att fjällgränsen flyttas ned.

Om ny skog sannolikt kan erhållas genom fullständiga kulturåtgärder skall skogen föras till D3 även om kulturåtgärden i och för sig bedöms vara olönsam.

Huggningsklass E "Tras- och skräpskog"

Skog som inte kan föras till huggningsklass D3 men som utnyttjar markens produktionsförmåga så dåligt att den bör slutavverkas.

Följande typer kan förekomma, varav vissa är ganska sällan förekommande:

Restbestånd, efter olämplig dimensionshuggning. Slutenheten starkt nedsatt, dock ej under 0,3. Beståndet består praktiskt taget enbart av träd under 15 cm i brösthöjd.

Trasbestånd, efter olämplig huggning, stormfällning, insektshärjning o.d. Slutenheten starkt nedsatt, dock ej under 0,3. Beståndet innehåller såväl klenare som grövre träd.

Skog av olämpligt trädslag, (t.ex. asp på svag bonitet) eller av uppenbart olämplig proveniens.

Skog av hagmarkskaraktär, som - antingen marken redovisas som hagmark eller ej - är av så dålig beskaffenhet att det bedöms vara mera lönsamt att sluta~~v~~verka skogen än att fortsätta produktionen.

Moniteringskurvorna för några Sveriges används inom region I, II och III (inom Kopparbergs län dock endast för storkommunerna Idre, Bärna, Trostevand, Lina, Alvdalen, Värbus och Orsa). Dessa kurvor tillägs även inom region IV för storkommunerna Finsjöga-Dalby,

ANVISNINGAR FÖR BONITETSKLASSIFICERING

Bonitetsbedömningen avser att gruppera skogsmarken i klasser med likartad produktionsförmåga.

Boniteringskurvorna för norra Sverige används inom region I, II och III (inom Kopparbergs län dock endast för storkommunerna Idre, Särna, Transtrand, Lima, Älvdalen, Vårhus och Orsa). Samma kurvor tillämpas även inom region IV för storkommunerna Finnskoga-Dalby, Norra Ny, Vitsand och Östmark av Värmlands län.

Kurvorna för södra och nellersta Sverige används inom region III för Kopparbergs län utom ovanstående kommuner, inom region IV med undantag för ovanstående kommuner i Värmlands län samt inom region V.

De angivna höjdsérierna enligt Jonsons boniteringsschema är att betrakta som stöd för boniteringen endast i de fall, då det gäller mera regelmässigt uppdragna och med låggallring eller genomgallring skötta skogar, likåldriga bestånd samt mark av enhetlig bonitet. Har avverkning skett genom dimensionshuggning eller timmerblädning, kan den kvarstående skogens medelhöjd vara för liten för att karakterisera **boniteten**. En fröträdställning består däremot i regel av beståndets härskande stammar, varigenom fröträden visar större medelhöjd än det slutna beståndet.

Boniteringen skall i princip ske efter det med hänsyn till marken lämpligaste trädslaget. Dock skall i huggningsklasserna B och C det befintliga trädslaget tjäna som underlag, oavsett om detta kan anses vara lämpligt.

För kalnmarker och ungskogar bedöms boniteten med stöd av förhållanden på närliggande marker samt genom observation av stubbar, markfloran m.m.

Förekommer block, försumpningsflackar, berg i dagen eller andra impediment i så ringa utsträckning, att de ej

blivit särskilt redovisade, skall skälig hänsyn tas till därigenom förorsakad produktionsminskning, varvid boniteten i motsvarande grad sänks.

På lågproduktiva marker i Inre Norrland, i synnerhet höjdlägesskogar samt vissa hedartade marker med svagt minerologiskt underlag, t.ex. övre Dalarnas och Härjedalens porfyr- och sandstensområde, skall beståndens vanligtvis ringa förmåga att sluta sig inverka sänkande på boniteten.


Som stöd vid dylika jämkningar observeras, att en sänre bonitetsklass vid bästa utnyttjande av marken beräknas ge ca 25 % lägre virkesskörd än närmast bättre klass.

GRAFISK BONITERINGSTABELL NORRA SVERIGE


Höjd
i
m

Grafisk Boniteringstabell II

Bon.



Tall — Gran ----



Åld kl. II	III	IV	V	VI	VII
År 30	50	70	90	110	130
Höjdim Ek	15,5	19,0	22,0	27,0	25,0
för bonI Bok	16,0	21,0	25,0	26,0	

Baslinjensintervallen skall i genomsnitt utgöra uträkningsintervall för årens utvärdering.

STÄMPLINGSINSTRUKTION

Allmänt

Provstämplingen avser att ge en uppfattning om virkesuttagets storlek och sammansättning vid en bedömd rationell skogsskötsel. Stämplingsförslaget måste betraktas som en ganska schablonmässig bedömning som inte kan ta hänsyn till bestandsstorlek, ålderssammansättning eller ägarförhållanden. Däremot skall kravet på en viss minimitäthet på stämplingen kunna upprätthållas för sådana provytor som föreslagits till avverkning i a-period.

Allmänna riktlinjer för vad som vid riksskogstaxeringen skall betraktas som rationell skogsskötsel lämnas nedan och kompletteras med muntliga instruktioner i samband med exkursioner och inspektioner. Lagledare bör dock söka följa den utveckling på beståndsvårdens område som sker i praktiken, så att han är medveten om hur hans egna stämplingsförslag är beskaffade i jämförelse med vad som tillämpas.

Tekniska anvisningar

Provstämplingen avser att utmärka den avverkning på varje yta, som förrättningsmannen, med hänsyn jämväl till kringliggande bestånd, finner önskvärd. Därvid tas endast sådana områden i betraktande, som kan överblickas från ytan.

Provstämplingen skall utmärka den avverkning, vars omedelbara utförande anses önskvärd. Stämplingen utförs med tanke på att avverkningen skall återkomma efter ett visst intervall.

Huggningsintervallen skall i genomsnitt antas

utgöra följande antal år.

Bonitet	I-II	10 - 15	år
"	III-IV	15 - 20	år
"	V-VI	20 - 25	år
"	VII+	30 - 40	år

Det kortare intervallet är tillämpligt i yngre skog det längre i äldre.

Provstämplingen utförs även om virkesutfallet per hektar blir för litet för ekonomisk avverkning. Att en yta nyligen gallrats utgör sålunda ej hinder för provstämpling. Den omständigheten att på viss yta vissa dimensioner ej anses lämna rotnetto, hindrar ej deras utstämpling. Av sådana förhållanden påkallade korrektioner tillhör avverkningsberäkningen och speciella kostnadsanalyser.

Däremot får en yta ej föreslås till a-period om provstämplingen kombinerad med en bedömning av beståndet ger vid handen att uttaget per hektar blir för litet för att vara ekonomiskt försvarligt. Undantag från denna regel är yngre bestånd där en i och för sig olönsam röjning eller gallring bedöms vara att föredra framför att uppskjuta åtgärden till ett senare tillfälle.

Speciella anvisningar

En uttömmande instruktion är ej möjlig utan det förutsättes att varje yta behandlas med avsikt att göra det bästa av den föreliggande skogliga situationen. Allmänt sett skall dock stämplingen ta hänsyn såväl till önskemålet att få ett ekonomiskt utbyte av virkesuttaget som att skapa ett högt kapitalvärde i det kvarvarande beståndet. Drivningstekniska önskemål om jämnare och större beståndsenheter skall därför även beaktas.

Vid provstämplingens utförande torde följande riktlinjer förtjäna att beaktas.

Huggningsklass A. - Huggning i huggningsklass A skall normalt ej vara erforderlig vid tidigare rationell beståndsbehandling. Möjligtvis kan hyggesrensning eller annan kompletterande huggning ifrågakomma.

Huggningsklass B.

Stämplingen i B1 avser endast avverkning av sådana fröträd eller överståndare som av hänsyn till det unga beståndet ej bör kvarhållas till ett senare tillfälle.

Stämplingen i B2 avser i främsta rummet att nedbringa stamantalet till det minsta möjliga som kan erfordras för att upprätthålla den framtida volymproduktionen. Stor vikt skall därvid läggas på stamfördelning och trädslagsval samt kvalitet. Stamantalet per hektar bör efter huggning ej överstiga 2000 (2,2 m förband) och ofta gå ned till 1500 (2,6 m förband) eller lägre.

Huggningsklass C. - Stämplingen i C avser gallring.

Som regel bör gallringen beröra alla trädklasser men får låggallringskaraktär i sådana bestånd, som genom tidigare försummelser innehåller för många småstammar. Stor vikt läggs vid stamfördelning och trädslagsval samt kvalitet. Under i övrigt lika omständigheter kvarlämnas bättre, snabbt växande träd med stora kronor och uttas sämre, svagt växande träd med små kronor.

Det bör uppmärksammas att de tidigare angivna huggningsintervallen gör det nödvändigt att gallra hårdare än som tidigare varit brukligt. För svaga gallringsuttag i relation till tillämpade gallringsintervall leder till ett tillstånd som kännetecknas av för högt upphissade kronor.

Huggningsklass D. Genom angivande av huggningsklass D1, D2, D3 eller D4 har förrättningsmannen tagit ställning till om provstämplingen skall avse gallring eller slutavverkning.

Stämplingen i D1 avser gallring. Huvudprinciperna vid stämplingen skall vara desamma som angivits för huggningsklass C. Eftersom slutavverkning är en billigare

avverkningsform än gallring skall en provyta hänföras till D1 och ej till D3 endast om det gallringsingrepp som utförs både kan ge ett tidigare ekonomiskt utbyte och höja tillväxten hos den kvarlämnade delen av beståndet. Om beståndet inte kan reagera positivt för en gallring kommer en utförd gallring i stort sett endast att innebära att slutavverkningen utförs i två omgångar vilket fördyrar avverkningen och minskar nettoavkastningen.

Stämplingen i D2 avser alltid gallring. Möjligheten till gallring förutsätter dock att beståndet dessutom är relativt välslutet samt att det har en någorlunda god tillväxt eller kan väntas öka sin tillväxt efter en gallring.

Huvudprincipen vid gallring skall vara densamma som vid huggningsklass C och D1. Gallringsstyrkan avpassas efter beståndets växtlighet varvid träd som slutat växa i största möjliga utsträckning avlägsnas om detta kan ske utan att beståndet trasas sönder eller att föryngring infinner sig för tidigt.

Stämplingen i D3 avser alltid slutavverkning. På marker där självföryngring är möjlig och lämplig kvarlämnas fröträd till ett antal av 15-40 träd per hektar. Ofta kommer det alltså inte att lämnas kvar något träd på själva provytan. I de fall total kalhuggning bör ske torde särskild stämplingsinstruktion inte erfordras.

Stämplingen i D4 bör syfta till beståndets successiva föryngring med samtidigt beaktande av kravet på att marken ständigt är bevuxen med ett skogsbestånd. De mest utvecklingsbara träden bör under alla förhållanden kvarlämnas som vindskydd.

Huggningsklass E. - Stämplingen avser alltid slutavverkning i enlighet med de anvisningar som lämnats för huggningsklass D3.

FARRSÅGTIMMER

Maximalt tillåtna felförekomster hos sågat virke till ledning vid bedömning av centrumutbytets kvalitet.

Fel	Sorterat (O/S)	Kvinta (V)
Råkvist (frisk kvist)	<p>Antal och storlek¹ inom varje 5 fots längd (ej i grupper):</p> <p style="text-align: center;"><i>Flatsida</i></p> <p>2¹/₂"—4" plank (ur 11" timmer o. grövre): 2 st 2" och 4—2 st 1"—1¹/₂" beroende på virkesstyckets tjocklek och bredd; 2¹/₂"—3" battens (ur 8"—10¹/₂" timmer): 2 st 1¹/₂"—1³/₄" och 3—2 st ³/₄"—1¹/₄"; 2" battens samt bräder (ur 4"—7¹/₂" timmer): 2 st 1"—1¹/₂" och 3—2 st ¹/₂"—³/₄"</p> <p style="text-align: center;"><i>Sammanlagt på båda kanterna</i></p> <p>Högst det lägre av för flatsida angivet antal och högst hälften av storleken</p> <p style="text-align: center;">Dessutom normalt antal mindre kvist och pärlkvist</p>	<p>Antal och storlek¹ inom varje 5 fots längd (även i grupper av ej alltför besvärande art):</p> <p style="text-align: center;"><i>Flatsida</i></p> <p>Samma antal som för O/S men i regel ¹/₂"—³/₄" större diameter beroende på virkesstyckets dimensioner</p> <p>Högst det lägre av för flatsida angivet antal. På tjocklekar upp till 2" får de största kvistarna täcka hela kanten. På 2¹/₂" och tjockare skall de vara minst ¹/₂" mindre än virkesstyckets tjocklek</p>
Torrkvist	I något mindre antal än råkvist och med 70—50% av för dylik tillåten största storlek	
Barkdragande kvist	I ringa antal; i storlek högst 50% av vad som tillåtes för råkvist	I storlek högst 70% av vad som tillåtes för råkvist
Rötkvist	Enstaka liten kvist om virkesstycket är av mycket god kvalitet i övrigt	Såväl i antal som storlek högst 70% av vad som tillåtes för råkvist, dock maximalt 1 ¹ / ₂ " storlek
Röta	Ingen	Faströta i strimmor; ej genomgående eller i ändarna
Tjurved (tät)	Ingen	Tillåtes
Vattved	Ingen	Ej sprucken
Stockblånad	Ingen	Strimmor eller fläckar

Fel	Osorterat (O/S)	Kvinta (V)
Märgspricka	Ingen	Ej alltför öppen i virkesstyckets ändyta
Vankant	Virkesstycke skall i regel vara skarpkantigt. Vankant tillåtes dock — på en mindre del av stycketalet — på en kant intill 30% av tjockleken och 30% av längden	
Insektskador i veden	Inga	Inga

Anm. Om flera fel förekommer samtidigt skall skäligen jämkning ske av den tillåtna förekomsten. Således skall t.ex. antalet tillåtna råkvistar minskas i samma mån som det finns kvistar av annan typ i ett virkesstycke. I O/S kvalitet får endast ett maximalt fel förekomma i samma stycke.

Utskott (VI). I utskott får de flesta av de för osorterat och kvinta upptagna felen förekomma praktiskt taget utan begränsning om hållfastheten inte äventyras. Följande särbestämmelser gäller för vissa fel:

Röta skall vara fast. Den får förekomma i stor utsträckning men i så fall med starkt begränsad förekomst av andra fel.

Vankant får — på en mindre del av stycketalet — förekomma intill högst 70 % av tjockleken och 50 % av bredden. På en mindre del av ett virkesstycke må vid sågningen sågbladet endast ha vidrört träet på kantsidorna. På flatsidan erfordras minst 30 % skär.

Insektshål får inte förekomma; insektssting får förekomma i obetydlig omfattning.

¹ Storleken av oval kvist hänför sig till medelvärdet av kvistens minsta och största diameter i snittytan.

Centrumutbyten (mittpostning) i sågtimmer.

Toppdiameter i tum	Antal och dimensioner i tum	Toppdiameter i tum	Antal och dimensioner i tum
6	„ 2 × 4	12	„ 3 × 10
6½	„ 2 × 4½	13	„ 3 × 11
7	„ 2 × 5½	14	„ 4 × 11
7½	„ 2 × 6	15	„ 4 × 11
8	„ 2½ × 6	16	4 „ 3 × 9
8½	„ 2½ × 6½	17	„ 3 × 11
9	„ 2½ × 7		

Kvalitetsfordringar: LÖVSPRICKTIMMER

Fel	Klass A	Klass B	Klass C
Krök i en led	Båghöjden får vara högst 5 % av stocklängden	Båghöjden får vara högst 10% av stocklängden	Båghöjden får vara högst 10 % av stocklängden. Är avvikelserna större, göres skäligt avdrag
Fast och lös röta samt rödkärna	Ingen	Ej genomgående, intill 3 cm medeldiameter	Intill 5 cm medeldiameter. Är felet större, göres skäligt avdrag
Solsprickor och andra sprickor	Solsprickor	Solsprickor	Solsprickor. För andra sprickor göres skäligt avdrag
Råkvist	Kvistar med en diameter varierande mellan 3 och 5 cm, beroende på stockens grovlek tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter (3 fot) av stockens längd	Kvistar med en diameter varierande mellan 5 och 8 cm, beroende på stockens grovlek tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter (3 fot) av stockens längd eller högst två, om kvistarna är mindre	Kvistar med en diameter av högst 10 cm tillåtes till ett antal motsvarande (3 fot) av stockens längd eller högst två om kvistarna är mindre. Är kvistarna flera eller större göres skäligt avdrag
Torrkvist	Ingen	Kvistar med en diameter av högst 2,5 cm tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter (3 fot) av stockens längd	Kvistar med en diameter av högst 4 cm tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter (3 fot) av stockens längd. Är kvistarna större, göres skäligt avdrag
Rötkvist	Ingen	Ingen	Enstaka mindre rötkvistar mot avdrag för rötskadad kubikmassa
Vanskott	Obetydligt antal	Tillåtes	Tillåtes
Generella bestämmelser	<p>Är stock behäftad med andra fel än i tabellen omnämnda, såsom lyror, barkslag m.m., vilka bedömes påverka sågutbytet, skall avdrag göras för sådana fel i förhållande till deras inverkan på utbytet.</p> <p>De i tabellen angivna tillåtna felen utgör var för sig maximum för stockar av klenare dimensioner. Ju större, framför allt grövre, en stock är, desto flera och större fel kan tillåtas. Av betydelse är även hur felen är placerade. Fel, som förekommer endast å ena stocksidan eller i närheten av ena stockändan, försämrar ej stockens användbarhet i samma utsträckning som fel runt om eller in på stocken.</p>		

Kvalitetsfordringar: MASSAVED (barr- och lövmassaved)

Fel	Prima massaved	Sekunda massaved
<i>Barkdragande fel</i>	tillåtes i obetydlig omfattning, i tallmassaved dock obegränsat	tillåtes
<i>Färgad ved</i>	tillåtes, dock ej stockblånad i granmassaved och rödved i tallmassaved	tillåtes
<i>Insektsskador i veden</i>	tillåtes, dock ej i granmassaved	tillåtes
<i>Krök</i>		
krökvidd	skall vara mindre än stockens dubbla rotmått	
krökradie	skall vara större än 50 cm	skall vara större än 25 cm, för ändkrök 50 cm
<i>Lyror</i>	tillåtes men skall vara väl avjämnade och i granmassaved fria från kåda och bark	
<i>Rötskadad ved</i>		
mörk fast och lös skogsröta	tillåtes till 1/10 av stockens äндыта	tillåtes till 1/4 av stockens äндыта
lagringsröta	tillåtes i tidigt stadium som enstaka mindre fläckar i stockens äндыта	tillåtes till 1/4 av stockens äндыта
<i>Tjurved (tät)</i>	tillåtes till 1/10 av stockens äндыта	tillåtes till 1/4 av stockens äндыта

Anm. 1 Mörk fast skogsröta och lagringsröta får förekomma sammanlagt till högst 1/4 av stocks äндыта. Lagringsröta må bedömas även i tvärsnitt innanför äндытан.


Anm. 2 1/10 av stocks äндыта beräknas motsvara 1/3 av diametern.

Anm. 3 Stock med diameter under 10 cm skall vara fri från röta för att kunna ifrågakomma som prima massaved.

MÄTNING AV LÖTTANDE TRÄD


PROVYTANS AVGRÄNSNING PÅ SLUTTANDE MARK

Ytans begränsningslinjer bestäms med stängen i det vågplan, som gör att stängens närmast marken befintliga ände ligger 0,5 m över marken.



HÖJDMÄTNING AV LUTANDE TRÄD

Mätning av ett lutande träd med Christens höjdmätare ger rätt resultat, om stängen placeras utefter trädet med samma lutning som trädet och avläsningen sker i profil, dvs. så att trädet i förhållande till avläsaren lutar i sidled.




x_1 = den avlästa vertikala projektionen av h och s_1 den vertikala projektionen av s (stängen).
Det avlästa värdet x_1 i instrumentet är lika med det verkliga h .

Om däremot trädet lutar mot eller från avläsaren ger Christens höjdmätare för högt resultat, om trädet lutar mot observatören, och för lågt resultat, om trädet lutar från observatören.

för lågt resultat

Som framgår härav bör observatören ställa sig så, att avläsningen sker i profil (trädet lutar i sidled)



Det bör observeras att stängen placeras vid sidan av trädet, ej framför, då mätningresultatet blir systematiskt för lågt.

Det optimala avståndet från trädet är ungefär trädhöjden, dock något längre för träd med avrundade kronor, där det kan vara svårt att fixera toppskottet. (Lövträd och sörländstall.)

TILLÄGG TILL BRÖSTHÖJDSÅLDER

Åldern bestäms med ledning av antalet årsringar vid brösthöjd, ökat med det antal år, som normalt anses åtgå för att en fritt uppvuxen planta på ståndorten i fråga skall nå brösthöjd (1,3 m från marken). Nedanstående tabell må härvid tjäna till ledning.

Antal år, som för skogsmark av olika boniteter och andra ägoslag beräknats erforderliga för en plantas uppnående av 1,3 m höjd

Redovisningsområde	Trädslag	B o n i t e t							Inägor	Div.ipp.	Myr o. berg
		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Region I	tall	8	11	14	17	20	23	26	8	20	26
	o.II										
	gran	9	12	16	19	23	26	30	9	23	30
"	III	6	8	10	13	16	18	21	6	16	21
"	IV										
(utom Värml)	alla	6	7	8	9	10	11	12	5	10	12
Värmland	tall	6	7	8	10	13	17	22	6	13	22
	löv										
	gran	8	10	12	15	17	19	23	8	17	23
Region V											
(utom Gotl.)	alla	6	7	7	8	8	9	10	5	8	10
Gotland	alla	6	7	8	9	11	13	16	6	11	16

RÖTT SIGNALKORT

Det av taxeringslagen till kontoret insända materialet granskas efter ett bestämt schema och i huvudsak maskinellt. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att gå utanför det uppgjorda schemat och utföra en särskild manuell kontrollbearbetning. En sådan manuell kontroll framkallas av lagledaren genom att ett rött signalkort bifogas med anteckning om vilken del av materialet, som behöver undergå kontrollen och vilka förhållanden som anses tveksamma.

Rött signalkort används i nedan angivna fall:

Tveksam avverkningsäsosng vid stubbinventeringen. - På kontoret avgörs avverkningsäsosngen med ledning av insända borrhärnor från stubbar och kontrollträd och gällande uppgifter förs in på stubbkortet.

Trakt, som "felaktigt" skär över läns- eller länsdelsgräns. - Trakterna betecknas med olika nummerserier i olika län/länsdelar. Om en enligt kartan helt inom samma län/länsdel belägen trakt vid taxeringen skär över läns- eller länsdelsgräns, men delarna ligger inom samma region, måste den delen av trakten, som oförutsett kommit att ligga inom annat län eller annan länsdel, på kontoret förses med eget traktummer.

Överensstämmen ej rågångens läge eller ägareförhållandena med vad som angivits på kartan. - På kontoret kontrolleras arkivkartan.

Om den på marken gångna linjesträckan avviker väsentligt från sträckan enligt kartan. - På kontoret kan hänsyn tas till eventuellt uppkommen förskjutning mellan olika ägargrupper.

I övriga fall, då lagledaren vill påfordra en särskild manuell åtgärd eller då en särskild omständighet skall påpekas (t.ex. borttappad borrhärna).

HÖJDBAROMETERNS ANVÄNDNING

För bestämmande av provytornas höjd över havet används höjdbarometer.

Höjdbarometern inställs på viss höjd över havet genom vridning av den yttre rörliga skalan.

Vid användning av höjdbarometern skall iakttas: Daglig inställning. - Varje morgon skall, vid passerande av fix- eller höjdpunkt, barometern inställas på punktens höjd över havet. Som höjdfixpunkter kan generalstabskartan samt på järnvägsstationer angivna höjder användas.

På en del generalstabsblad är höjden angiven i fot. Vid omräkning till meter multipliceras fotantalet med 0,3.


Löpande justering. - Inom taxeringslinjerna sker avläsning av barometern fortlöpande vid varje provyta intill nästa tillgängliga höjdfixpunkt, där ny omställning av barometern sker. Sådan omställning skall ske så ofta som möjligt. Om vid omställning av barometern större avvikelse föreligger, skall höjderna på föregående provytekort justeras, så att angivna höjdsiffror blir så exakta som möjligt.

Registrering. - Vid varje provyta avläses höjden över havet, som stansas i klasser cm 50 meter.

MÄTNING AV TOPPSKOTTSLÄNGD MED KIKARE

Med hjälp av kikarens trådkors, trädhöjden och avståndet från observatören till trädet kan man i tabellen nedan avläsa de fem sista samt sista årets toppskott. Här bortses från innevarande års toppskott. Beträffande trädhöjden h observeras, att den e_j är lika med den verkliga höjden över mark l , utan höjden över horisontalplanet genom avläsarens öga.


Som framgår av nedanstående skiss skulle den del b av trädhöjden, som ligger under eller över detta horisontalplan dras ifrån den verkliga höjden, om observatören står högre än trädets markhöjd och läggas till, om han står lägre. På horisontell mark dras $1,5 - 2$ m från verkliga höjden l (observatörens höjd).



Förfarande vid toppskottsmätningen: Observatören ställer sig på lämpligt ställe och avstånd från trädet (drygt trädhöjden). I kikaren fixeras sista eller 5 sista toppskotten och antal streck avläses. Avståndet (horisontalt) till trädet mäts eller stegas. Med hjälp av nomogrammet nedan avläses streckvärdet i mm med ingång efter h (se ovan) och avståndet till trädet. Mellan kurvorna interpoleras på vanligt sätt. Detta streckvärde multipliceras sedan med antal avlästa streck, varvid tabellen kan utnyttjas för avläsning av toppskottslängden direkt i dm.

Sträckvärden i mm och avläsningsbetti för toppskottsmätning i dm.

Trädhöjd z)



Avstånd i meter

z) Över sgrfthöjd

P.M.

ANGÅENDE STANSNING OCH HANTERING
AV PENNSTANSKORT

1. Termer

Rad - vågrät linje längs kortet
 Kolumn = lodrät linje tvärs över kortet
 Begrepp = uppgifter på kortet, t.ex. traktnummer, diameter, åldersklass.

2. Allmänt om pennstansmetoden

Metoden att registrera i fält insamlade data direkt på hålkort används för att inbespara det tidskrävande manuella arbetet, att på rummet läsa data från protokoll och stansa dessa på hålkort.

För att ett hålkort skall kunna "läsas" av en datamaskin, fordras bl.a. att alla hål har en bestämd form och att de sitter på exakt rätt ställe; vidare får inga vid stansning lösgjorda kartongbitar hänga kvar i hålen.

De vid riksskogstaxeringen använda pennstanskort och tillhörande stansapparatur är utformade för att uppfylla dessa krav. Kortet är perforerat på de ställen, där stansningar kan förekomma. Om kortet placeras rätt i stansbrickan, leds stansnalen genom de hål som finns i brickans glasskiva mitt på kortens "stansfönster". Knivar i stansbrickan skär av utstansade kartongbitar, när ett kort dras ut.

Systemet förutsätter, att stansaren snabbt lär sig hitta på kortet, varvid texten på kortet skall kunna ge "riktmärken" att utgå ifrån. Särskilt stor uppmärksamhet skall ägnas åt att inga uppgifter blir glömda eller ofullständigt registrerade. Av den anledningen skall normalt kortets olika begrepp stansas i ordning från vänster till höger.

3. Hålkortets uppbyggnad

Horisontell uppbyggnad. - Pennstanskorten är normala 80 kolumners-hålkort, i vilka endast varannan kolumn utnyttjas. Av dessa kan fyra kolumner i kortets högra del ej utnyttjas i fält p.g.a. stansbrickans tunggrepp (kol.40 innehåller dock som förstansning en identifikation av kortslaget). Det återstår således 36 kolumner.

Samtliga kortslag består av en identifikationsdel i vänstra delen och ett stort fält i mitten för den egentliga dataregistreringen. I högra delen är 2 6 kolumner reserverade för rättelser av felstansningar (se nedan).

Vertikal uppbyggnad. - I en kolumn finns tio stansmöjligheter i raderna 0-9. Dessutom finns möjlighet till två s.k. överstansningar ovanför nollraden. Normalt skall i en kolumn utföras endast en stansning. En datamaskin kan dock utöver sådana enkla stansningar även uppfatta vissa kombinationer av två eller tre stansningar i samma kolumn. Därigenom kan en kolumn komma att innehålla långt fler än tio eller tolv alternativ.

Exempel 1: I stubbkort 2, kol. 5 anges påslaget med siffrorna 1-18. 1-9 stansas genom enkel stansning, 10 genom överstansning i kortets översta rad och 11-18 genom överstansning 10 för att ange tiotalet och stansning i en av raderna 1-8 för att ange antalet.

Exempel 2: I stubbkortet 1, kol. 22, 24, 26 osv. anges upp till tre olika uppgifter. Trädslaget, som kan vara endera TALL-ÖVR eller EK-TORR, vidare eventuellt förekommande röta FAST eller LÖS samt slutligen för stubbar efter kvarliggande träd uppgiften KVAR. En stansning i översta raden tolkar maskinen då som "ek, ej kvarliggande", stansning både där och i raden för tall som "tall med faströta, ej kvarliggande", stansning enbart i raden för tall som "tall, frisk, ej kvarliggande".

4. Nollutfyllnad

För begreppen traktnummer, diameter, stubbdiameter, bark, höjd, krongräns, kvalitétlängd i meter och toppskott skall nollutfyllnad göras enligt de exempel, som finns angivna på provträskortets baksida. Se alltid till att entalet står i kolumnen för entalet, tiotalet i kolumnen för tiotalet osv.

5. Rättning vid felstansning

En gjord stansning kan ej göras ogiltig eller korrigeras i samma kolumn. Kortet har dock utformats så, att en eller flera felstansningar kan rättas i "felstansningskolumnerna" längst till höger på kortet. Två kolumner används för varje rättning. I den första anges den kolumn, i vilken felet finns, i den andra anges hur stansningen eller stanskombinationen skall vara.

Dessutom finns på arealexteriörkortet möjlighet att radera hel avpålning eller helt avdrag inom en avpålning genom att stansa "FEL".


Exempel 1: I stubbkort i, kol. 24 har stansats BJÖ KVAR, vilket skall ändras till "TALL". Någon ändring i kol. 24 får ej göras, kortet skulle i så fall bli oläsligt för maskinen. Rättelsen görs i stället i felstansningskolumnerna 33 och 34. I kol. 33 anges 24 genom stansning i 20 och 4 och i kol. 34 anges 3, vilket står i raden för TALL. Maskinen läser nu "tall" i stället för "björk, kvarliggande" i kol. 24. Kolumnerna 35 och 36 kan utnyttjas för rättelse av ett annat fel, men det är även möjligt att göra en ytterligare rättelse av ett förut rättat fel. Antag att det i ovan givna exempel visar sig att trädslaget i verklighet var gran. I kol. 35 anges då den felaktiga kolumnen, i detta fall återigen 24, och i kol. 36 anges 4, vilket betyder GRAN.

Exempel 2: I provträskortets kol. 23 har stansats åkl I a, vilket skall ändras till I b. I "felstansningskolumnerna" anges kol. 23 genom stansning av 20 och 3 och under "SKALL VARA" anges I b genom stansning i andra raden uppifrån, och i rad 1, vilket i kol. 2 betyder b resp. I.

Om vissa otillåtna (invalida) stansningskombinationer erhållits kan rättningsskolumnen ej användas utan nytt kort måste stansas. Observera t.ex. att på arealexteriörkortet kombinationen "felstansning" (FEL) samt impedimentavdrag med entalssiffra 5 ger en invalid hålkombination (teckenkombinationen 12-11 är otillåten=invalid).

6. Pennstanskortens hantering

Korten förvaras lämpligen i kortfodral under taxeringens gång. På kvällen efter utförda kontroller av korten (se bilaga 14), buntas korten till en bunt (enl. fig. nedan) och läggs in i traktkuvertet. Antalet pennstanskort av olika slag antecknas på ifyllningskortet.



Se till att efter varje provytekort följer tillhörande stamräkningskort och likaledes efter varje stubbkort 1 tillhörande stubbkort 2.

P.M. ANGÅENDE DAGLIG RUTINKONTROLL AV FÄLTMATERIAL

Arealexteriörkort

Kontrollera att första kortets "SLUTAVPÅL" (kol. 31-32) är lika med andra kortets "begrynnelse-AVPÅL" (kol. 5-6) osv.

Provyte kort

Kontrollera att "ANT.KORT" (kol. 32) på varje provyte-kort stämmer med summan av provyte- och stamräknings-korten.

Borrhärlor

Kontrollera antalet borrhärlor och att angivna uppgifter på hylsorna överensstämmer med provträlskortets uppgifter.

Se till att på hylsor alla identifikationer och siffror skrivs tydligt.

Markkort

Kontrollera att antal kort stämmer med antal provyte-kort på skogsmark och att de hänför sig till samma sida och provyta.

Kontrollera att inga utstansade kartongbitar hänger kvar i korten!

BILINSTRUKTION

Bilen, som är tjänstebil, skall användas för lagets nödvändiga körningar i tjänsten. Lämplig person i laget bör utses till förare. Så få förare som möjligt bör anlitas. Lagledaren är ansvarig för bilens disposition och det åligger honom tillse att nedanstående anvisningar följs.

1. Fordonsjournal

I fordonsjournalen görs anteckningar om bränsle- och oljepåfyllning. Serviceåtgärder samt förebyggande underhåll och reparationer. Utdrag från fordonsjournalen skall tillsammans med lev.-notor insändas till kontoret senast den 5:e i varje månad.

Körboken skall föras kontinuerligt varje dag av den som utfört körningen, varvid uppgifter om datum, mätarställning, körda km och vad körningen avser skall införas. Lagledaren kontrollerar och eventuellt kompletterar boken.

2. Försäkringar

Bilarna är icke trafik- eller vagnskadeförsäkrade.

3. Föreskrifter och råd för bilens skötsel

Förutom vad som föreskrivs i fordonsjournalen, sid. 2-3, gäller att bilen skall hållas snygg både utvändigt och invändigt (även motor och motorrum). Före rundsmörjning bör underrede och fjädrar rensplas. Tillse att bromsarnas justerbackar ej rostar fast. - Oljebyte i motor bör ske var 200:e mil.

4. Allmänna föreskrifter

Förare skall följa gällande bestämmelser i vägtrafikmotorfordonsförordningar. Ej upptaga "liftare" i fordonet.

FORFARANDE VID OLYCKSFALL

Vid olycksfall i arbetet tillämpas de bestämmelser och förordningar, som enligt lag gäller för yrkesskada.

Varje taxeringslag skall vara försett med av Skogshögskolan tillhandahållen förbandslåda i fullt användbart skick, och dessutom skall ett tillräckligt antal s.k. första förband finnas lätt tillgängligt för användning. Dessutom skall i varje bil finnas en mindre förbandslåda.

Vid inträffat olycksfall skall i första hand föreskrifterna i "Första hjälpen vid olycksfall" tillämpas. Genom lagledarens försorg bör därefter den skadade, för såvitt skadan ej är obetydlig, omedelbart komma under läkarbehandling. Ambulans rekvireras om möjligt från närmaste ambulansstation (taxistation). Vid eventuell intagning på sjukhus skall meddelande härom så snart som möjligt lämnas till kontoret.

I samband med inträffat olycksfall skall anmälan härom genast anges i två exemplar till den allmänna sjukkassa, där den skadade är sjukförsäkrad. Härvid används av Riksförsäkringsanstalten efter samråd med Kungl. arbetarskyddsstyrelsen fastställt formulär till "Anmälan om yrkesskada. Obligatorisk försäkring". En kopia av denna anmälan skall dessutom tillställas kontoret för kännedom.

Kostnad för transport av den skadade för erhållande av vård, läkarintyg, läkarvård, läkemedel samt vård på sjukvårdsinrättning kan vid behov förskottas av lagledaren.

Under karenstiden må lagledaren vid olycks- och sjukdomsfall (om de skadade eller sjuke ej befinner sig i sin hemort) utbetala en ersättning per dag som motsvarar merkostnadsersättningen. Ev. fråga om övrig ersättning bedöms från fall till fall och regleras från kontoret.

ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Lagledarens närmaste överordnade är föreståndaren vid institutionen för skogstaxering. Uppdrag att förmedla direktiv till lagledare innehas dock även av utsända inspektörer.

Lagledaren är ansvarig för lagets arbete. Det åligger honom därför att övervaka och med jämna mellanrum kontrollera även förmannens och markkartörens mätningar och bedömningar.

Förmannen skall närmast under lagledaren utöva befäl och biträda denne vid övervakandet av lagets arbetare.

Förutom vad i instruktionen tidigare föreskrivits, har lagledaren följande uppgifter:

1. Beträffande kassaredovisning

att med samma ansvar som en statens tjänsteman omhänderta och med vederbörliga verifikationer redovisa de för taxeringslaget utlämnade medlen. Dylik av lagledaren underskriven redovisning, omfattande kalendermånad, skall assurerad till fulla värdet insändas till Skogshögskolan, Institutionen för skogstaxering, Stockholm 50, inom en vecka efter månadens utgång. Lagledaren har att dessemellan vid anfordran lämna redovisning till institutionsföreståndaren eller av denne utsänd inspektör;

att utbetala lön för del av månad enligt respektive månads dagantal i överensstämelse med för olika månader upprättad tabell;

att vid utbetalning av varje månadslön göra avdrag för källskatt enligt skattetabellerna;

att vid insändandet av första månadens redovisning och sedermera vid nyanställningar samtidigt med avlöningslistan insända uppgift om de anställdas fullständiga för- och tillnamn, födelseår och -dag, post- och bostadsadress samt mentalsskrivningsort;

att numrera verifikationerna i övre vänstra hörnet samt kontrollera varje verifikation beträffande utbetalt belopp och kvittering; å kvittenser avseende transporter, skall färd sätt, väglängd och orter mellan vilka transporten skett, antecknas;

att attestera samtliga verifikationer. Dessa bör skrivas på av Skogshögskolan tillhandahållna kvittensblanketter och ej på smärre notor eller papperslappar. Kvitteringen skall göras med bläck eller kulspetspenna;

att före insändande av redovisning kontrollera densamma noggrant.

2. Beträffande arbetsledning

att meddela lagmedlemmarna att ömsesidig uppsägnings-tid skall utgöra en vecka;

att noga instruera varje man i laget angående de metoder, efter vilka arbetet skall bedrivas, samt inpränta vikten av att alla observationer och mätningar görs med noggrannhet och i överensstämmelse med instruktionen;

att tillse, att ej några av de föreskrivna observationerna bortglöms eller utförs mindre omsorgsfullt;

att, därest någon i laget visar sig olämplig, avstänga denne från deltagande i arbetet samt omedelbart anmäla förhållandet till institutionsföreståndaren;

att utbilda reserver till förman, markkartör och övriga befattningar efter samråd med institutionsföreståndaren;

att i händelse av olycks- eller sjukdomsfall ordna för den sjukes skötsel och eventuella förflyttning samt till kontoret insända rapport härom (se bilaga 16).

att under arbetet ej lämna sitt lag samt övervaka att god ordning råder i laget;

att skadegörelse på gröda, hägnader o.d. undviks samt i övrigt tillse, att anledningar till konflikter med orsksbefolkningen undviks samt omedelbart rapportera om sådana förekommit;

att tillse, att försiktighet med eld iakttas och att sålunda under torrperioder rökning i skogen ej förekommer.

3. Beträffande arbetsplanering

att planera arbetet på lång sikt på ett kostnadsbesparande och ändamålsenligt sätt. Vid början av taxerings-säsongen skall en översiktlig resplan uppgöras som i stort anger i vilken ordning trakterna skall taxeras. Val av logiorter bör ske så, att så korta restider som möjligt erhålles. Som regel bör därför ett och samma logi ej användas mer än högst 5 arbetsdagar i följd under arbetets gång. Skulle särskilda skäl föreligga att ha taxeringslaget stationerat på samma plats längre tid, skall lagledaren ange dessa i samband med insändandet av arbetsrapporten;

att begränsa overtiden till minsta möjliga. Ordinarie arbetstid (inklusive gångtid och spilltid men exklusive måltidsraster) utgör 42,5 timmar per arbetsvecka, som bör disponeras med 8,5 timmar per dag måndag-fredag. Därest så befinnes lämpligt med hänsyn till arbetets rationella bedrivande kan överenskommelse träffas om annan fördelning av veckoarbetstiden än ovanstående. Lagledaren äger bestämma varje dags arbetstid, dock bör längre overtidsarbete under flera dagar i följd om möjligt undvikas liksom arbete på sön- och helgdagar med undantag för förflyttning av lag.

För overtidsarbete utgår, såvida ej överenskommelse träffats om kortare arbetstid en annan dag (skoftning), ett tillägg med 40% på lönen.

Antal arbetstimmar, som vid veckans slut inalles från taxeringens början fullgjorts utöver den ordinarie arbetstiden (inarbetad tid) och för vilka motsvarande ledighet ej redan uttagits utan påräknas först längre fram, skall anges i varje veckorapport. Om lagets arbetstid på grund av arbetsförhållandena undantagsvis ej kan till fullo utnyttjas, föranleder detta ej någon minskning av inarbetad tid.

För taxeringsarbetet outnyttjad tid bör dock regel-
mässigt utnyttjas för värd och tillsyn av tjänstebil
och övrig utrustning, rättning av hålkort, planerings-
arbete, avlöning osv.

Vid beräkning av daglig arbetstid räknas påbörjad halv
timma såsom hel halvtimma. I samband med flyttning
får tiden för packning av personlig utrustning ej räk-
nas som arbetstid;

att vid slutet av varje vecka i veckorapporten redo-
visa den gångna veckans arbeten och närmaste tidens
arbetsplan. Under "total tid" anges den tid som åt-
gått för taxeringsarbetet och förflyttningar.

Uppgår ej denna tid till föreskriven tjänstgöringstid
på grund av att hela dagen ej kunnat utnyttjas, anteck-
nas dock den föreskrivna arbetstidens längd, men an-
ges i anmärkningskolumnen den utnyttjade tidens längd.
Gångtid innefattar tid för nödvändiga förflyttningar
mellan trakter och förläggningar. För varje arbetsdag
skall uppgifterna i arbetsrapporten kompletteras med
angivande av klockslag, då laget dels lämnar förlägg-
ningen och dels återkommer; dessutom skall uppkommen
(onormal) spilltid över 30 minuter noteras.

Veckorapporten skall avsändas i så god tid, att den be-
räknas vara i Stockholm måndag fm. Om rapporten av
någon anledning ej kan förväntas ankomma till konto-
ret vid denna tidpunkt och positionsuppgifter ej över-
ensstämmer med de i föregående veckas rapport angivna,
skall position för laget avseende måndag och tisdag
intelefoneras till telefonvakt (se nedan) senast sön-
dag kväll. Härvid lämnas uppgift om den ordningsföljd,
i vilken trakterna kommer att taxeras;

att veckorapporten skall omfatta minst tiden t.o.m.
dagen för avsändningsdagen med angivande av respla-
nen minst en vecka framåt samt påföljande måndag och
tisdag. Logiuppgiften bör vara noggrant angiven och om
möjligt innefatta uppgift om telefonadress till lag-
ledaren;

att snarast möjligt telegrafiskt under adress Skogshögskolan, Institutionen för skogstaxering, Stockholm 50, eller per telefon Stockholm 34 98 30, ankn.39, meddela förändring i uppgiven arbetsplan eller adress. Även för andra viktiga meddelanden bör telefonen anlitas.

Ovan angivet telefonnummer gäller endast under följande expeditionstider: måndagar - fredagar mellan kl. 8⁰⁰ - 16⁰⁰. Under övriga tider är nr 34 98 36 kopplat till en bandspelare för mottagning av ändringar i arbetsplan och andra viktiga meddelanden. Dessa meddelanden skall vara korta (högst 60 sekunder). Ex. Lag nr 12 vill meddela att planen ändras, så trakterna 345 och 335 skall taxeras den 17 och den 18 juli. Meddelandet får då följande ordalydelse: "Lag 12-177 - 345 nord 187 - 335 öst", först lagets nummer, sedan siffrorna för datum, månad och trakt-nummer i en följd och därefter vilken traktsida laget börjar på. Det är viktigt, att ett sådant meddelande på ändrad arbetsplan börjar med "lag". Andra viktiga meddelanden endast avseende kontoret lämnas i klar text, dock skall meddelandet alltid börja med "expedition". Ex. "Expedition lag 5 behöver ny hant - langare;

att i veckorapporten i god tid anmäla, när laget beräknar ta ut ev. inarbetad tid. Ledighet för redan inarbetad tid kan av lagledare medges laget för högst tre dagar i följd. Önskar laget hopspara inarbetad tid till en längre sammanhängande ledighet, skall anhållan härom göras till kontoret i god tid dessförinnan. Sådan längre ledighet bör lämpligen uttas i samband med lagets förflyttning till nytt taxeringsområde. Skulle vid fältarbetssäsongens slut inarbetad tid kvarstå, utgår avtalsenligt kontant enkel övertidsersättning härför, enligt särskild tabell;

att i god tid före avslutandet av ett taxeringsområde, telegrafiskt eller per telefon meddela sista trakt samt telegramadress. Avresa från arbetet får ej anträddas innan medgivande härom erhållits från kontoret.

4. Beträffande hålkort, kartor och postgång

att tillse, att alla hålkort väl förvaras och ordnas;

att låta omstansa och därvid kontrollera starkt uppblötta eller på annat sätt skadade hålkort;

att minst en gång i veckan till kontoret insända hålkort och insamlade borrhärdar;

att insända arbetskartor efter det att felutskriften för trakten saknas på fellistan (flygkartor kan läggas i kartongen för borrhärdar, vilken skall användas samtidigt). De linjevis klippta arbetskartorna med flera trakter på behålles till samtliga trakter på linjen är helt klara och får således ej klippas i bitar.

att omsorgsfullt emballera försändelser;

att alltid förse dessa med anteckning om det avsändande lagets nummer samt insända borrhärdar och hålkort som vanlig postförsändelse;

att tillse, att i dessa försändelser ej inläggs rekvitioner eller särskilda meddelande till Skogshögskolan;

att samtidigt på särskilt brevkort meddela avsändandet och rekvirera eventuellt behövliga hålkort och andra utensilier;

att adressera meddelanden i tjänsten direkt till institutionen för skogstaxering och ej till någon av tjänstemännen personligen;

att alltid härvid uppge lämplig postadress för eventuella meddelanden samt om möjligt telefonadress;

att på sålunda uppgiven adress efterhöra post;

att därvid se till att endast post för det egna laget hämtas.

5. Beträffande utrustning m.m.

att utkvittera och ansvara för lagets instrument och redskap samt att tillse, att dessa är fullt brukbara och väl skötta, speciellt

att tillväxtborrhår som blivit slöa insänds till kontoret för utbyte;

att övervaka bilens skötsel enligt särskild instruktion;

att alltid medföra brukbart signalhorn under arbetet och genast ge svar på inspektörens signaler (— — —).

3.5.68

Ändringar i 1968 års instruktion

Sid.

- PY 18 Ändra "Bedömning av bröst höjd" till
 "Bestämning av bröst höjd".
- ST 10 Tillägg till instruktionen ang. stubbprov:
 Borrning behöver ej ske om inga stubbar in-
 klavats på ytan.

Cirkulärskrivelse nr 4 till samtliga lagledare

10.6.1968

Ändringar och tillägg till 1968 års instruktion förenledda av diskussioner vid exkursionen i Värnamo och Älvdalen.

Cirkuläret innehåller alla gjorda ändringar och tillägg och ersätter alltså cirkulär nr 1, 2 och 3.

Beteckningarna hänför sig till instruktionens sidnummer.

RE 3

Ändring Provstämpling ... "PY 18" ändras till "PY 7".

AL 3

Tillägg Om taxeringen börjar vid väg utgår sträckmätningen från vägens mitt (således förs halva vägens utsträckning i linjeriktningen som avdrag i första avpålningen), likaså vid järnvägar, bäckar, åar och kraftledningsgator, dvs. impediment med mera regelbunden bredd.

Om startpålslaget bestämts så att dess värde slutar på siffror mellan 80 (60) och 00 (80) skall mätning ske från startpålen fram till närmaste pålslag som slutar på 10 där start för taxeringen skall ske.

AR 2 rad 5 och 6

Tillägg Avpålning inom huggningsklass A för annan hyggesålder enl. AR 5 och annan återväxtåtgärd enl. AR 6.

AR 5-6

Tillägg Hyggesstorlek ... avpålning för bonitet, annan återväxtåtgärd, utskjutande
Om hygge delas på grund av olika hyggesålder eller mellan

PY 2, sammanställning

Ändring För "huggningsförslag" ändras beskrivningsenheten från "Närmaste omgivn." till "Avpålningen".

PY 4, Bonitet

Ändring Första raden ändras till: "Bestämnes på en yta med 20 m radie runt provytan", bortsett från del som ligger utanför eventuell tydlig bonitetsgräns.

PY 4, Åldersklass

Ändring Bestämnes på en yta med 20 m radie runt provytan bortsett från del som ligger utanför eventuell tydlig åldersgräns.

Vid slutenhet under 0,3 sätts åldersklass KAL och trädbestånd KAL. Vid enskiktade bestånd med flera åldersklasser bedöms volymvägd medelålder. Vid tvåskiktade eller flerskiktade anges den ålder som svarar mot huggningsklassen. Fröträd och överståndare skall ej ingå i åldersbestämningen. Åldersklassen anges (tabell).

PY 4, sista stycket

Ändring Sista stycket strykes.

PY 5, fjärde stycket

Ändring Fjärde stycket strykes.

PY 6, Slutenhetsgrad

Tillägg Slutenheten som registreras i kol. 17 kan alltså avvika från slutenhetsgruppen i arealexteriören och i kol. 9-10 på provytekortet.

PY 7, Utfallsklass, första stycket, rad 4

Ändring "avpålning" ändras till "huggningsklass".

PY 7, tredje stycket

Ändring Bedömning av utfallsklass skall ske med ledning av provstämplingen. Utförs endast på provytor på skogsmark.
"Se PY 18" strykes.

PY 17, rad 8-10

Ändring Meningen ändras till: "Boniteringen skall avse "20 m-ytan", bortsett från del som ligger utanför tydlig bonitetsgräns."

PY 18, tredje stycket

Tillägg Torrträd i dkl. 5+ registreras endast om de av en mans handkraft inte kunnat brytas av eller dras omkull.

PY 18

Ändring Ändra "Bedömning av brösthöjd" till "Bestämning av brösthöjd".

PT 6

Tillägg Dubbelstam - topp registreras som skada endast då gagnvirkesutbytet påverkas.

PT 7, Kvalitetsbedömning

Tillägg Hägnadsvirke och brännved hänförs till "ej gagnvirke" (VRAK).

ST 6, Bonitet

Ändring Meningen ändras till: "Bedömes på "20 m-ytan" bortsett från del som ligger utanför tydlig bonitetsgräns".

ST 9,

Förtydligande Borrning skall ske även om inga stubbar inklavats på ytan.

ST 10

Ändring Säsongkontrollblankett skall alltid ifyllas för första inventerade stubbytan under veckan, även om borrning av någon

B:3 3

Tillägg

Lägre slutålder kan även motiveras
 än normalt. På motsvarande sätt kan
 högre slutålder motiveras av att dimen-
 sionsutvecklingen är försenad p.g.a. ef-
 tersatt gallring.

B:3 4

ÄndringD 3 Slutavverkningsskog

Skog som bör slutavverkas under bedömnings-
 perioden.

(Äldre skog som inte bör gallras någon
 mer gång och som inte bör slutavverkas un-
 der bedömningsperioden skall föras till
 D 1, c-period.)

B:4 1, Näst sista stycket

Andras

"För kalmarker och ungskogar samt då bo-
 niteringen görs efter annat trädslag än
 det befintliga bedöms boniteten "

B:4 2

Tillägg

Boniteringen skall i princip ske efter
 det med hänsyn till marken lämpligaste
 trädslaget. För lövskogsbevuxen mark skall
 boniteringen alltså i regel ske efter
 gran eller tall.

Mark bevuxen med gran eller tall boniteras
 efter befintligt trädslag, såvida inte
 det andra trädslaget anses vara avgjort
 lämpligare på ifrågavarande mark.

Vid bonitering efter annat trädslag än det
 befintliga bör viss försiktighet iaktta-
 gas, så att boniteten inte överskattas.

Anvisningar för ifyllande av säsongkontrollblankett.

Vänstra delen - identifikationsdelen - av blanketten ifylles fullständigt.

De tio rutorna överst (Inv. 1/10, ----, Trädbest.) ifylles i överensstämmelse med stansningen på stubbkort 1. Stubbkortets koder användes.

"Inga klavade stubbar" och "Borrning ej utförd" anges i förekommande fall.

Om borrning ej skett anges anledningen härtill under "Anm.".

"Samma avverkningstillfälle på pålslag": Om en avverkning sträcker sig över flera pålslag och med säkerhet utförts under samma säsong anges dessa pålslag. Ex. N 1,2,3,5, V 13,14.

"Bedömning grundad på egna iakttagelser/uppgift från annan person": Ett alternativ eller båda anges.

"Bedömning på ytan grundad på -----": De kriterier som används för bestämningen av säsong anges med kryss. Andra kriterier än de på blanketten angivna skrives på raden för "övrigt".

"Anm.": Här noteras andra iakttagelser och förhållanden som kan underlätta bedömningen på rummet eller belysa orsaken till osäkerheten ifråga om säsongbestämningen.

"Antal borrhärnor" och "antal kort" anges alltid. Antal kort avser stubbkort 1 + stubbkort 2.

Insamling av borrhärdar från SVS-stubbytor.

Vid lagens besök på de av skogsvårdsstyrelserna utlagda provytorna skall borrhärdar tas från stubbar och kontrollträdd på samma sätt som beskrivs i instruktionen.

Prov tas från en avverkning från var och en av säsongerna V1, S1, V2 och S2 om sådana finns. (Fyra stubbar och fyra kontrollträdd från varje avverkning.) Om möjligt tas proven från gallringar.

På hylsorna anges

SVS (= skogsvårdsstyrelse)

län

borrad avverkning nr 1,2,3 osv.

trädslag

avverkningssäsong

Ex.: SVS F län nr 3 gran V1

För varje borrad avverkning ifylles en säsongkontrollblankett i tillämpliga delar. Under "Anm." anges vilken avverkning som avses i överensstämmelse med identifikationen på hylsorna. Här antecknas också månad och år för avverkningen.

Följande uppgifter skall dessutom lämnas:
Län, datum, lag nr, signatur; avverknings-
säsong, bonitet, åldersklass, huggnings-
art, trädbestånd.

Dessa hylsor och blanketter insändes
tillsammans i ett särskilt försändelse-
kuvert.