

Vargrevir vintern 2025-2026, löpande uppdatering

Lägesrapport 30 jan 2026

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars och till dess genetiska analyser och sammanställningar är klara, redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att slutrapporten är sammanställd i juni 2025.

Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt och [Grimsö genetiska laboratorium](#) gör löpande analyser av DNA-prov som länsstyrelserna samlat in i fält. Arbetet sker under hela inventeringsperioden.

*I detta dokument uppdaterar vi resultaten löpande allteftersom dataunderlaget granskats, social status dokumenterats och reviren särskilts från varandra. Arbete och uppdatering sker **hela** perioden samt ett par veckor efter avslutad fältsäsong.*

Uppgifterna har dokumenterats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt Naturvårdsverkets och Rovdatas Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg. Begreppen förklaras på sista sidan i det här dokumentet.


Inventeringsinstruktionerna finns på Naturvårdsverkets webbplats:
[Inventeringsmetodik för stora rovdjur](#)

Tabell 1. Löpande uppdatering av resultat från varginventering i Sverige vintern 2025–2026. Inventering sker fortlöpande i fält till och med 31 mars. *Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.*

Nr	Revir	Social status vinter	Län	Kommentar ¹	För- yngring
1	Örvaremossen	Familjegrupp	Örebro		Ja
2	Gällsjöhöjden	Familjegrupp	Örebro		Ja
3	Bredmossen	Familjegrupp	Västmanland		Ja
4	Lapphållarna	Familjegrupp	Västmanland/Uppsala		Ja
5	Uppsjön	Familjegrupp	Örebro		Ja
6	Brängen	Familjegrupp	V.Götaland/Jönköping	F1	Ja
7	Grims myr	Familjegrupp	Skåne/Kronoberg		Ja
8	Köttsjön	Familjegrupp	Södermanland		Ja
9	Snösjön	Familjegrupp	Dalarna/Västmanland		Ja
10	Lillsjöbäcken	Familjegrupp	Örebro		Ja
11	Hälleskogsbrännan	Familjegrupp	Västmanland		Ja
12	Ingsjön	Familjegrupp	Uppsala		Ja
13	Björnhöjden	Familjegrupp	Värmland		Ja
14	Vitaspen	Familjegrupp	Gävleborg		Ja
15	Myggsjön	Familjegrupp	Västmanland		Ja
16	Svalemossen	Familjegrupp	Skåne		Ja
17	Venabäcken	Familjegrupp	Västmanland		Ja
18	Kymmen	Familjegrupp	Norge/Värmland		Ja
19	Madsjön	Familjegrupp	Västra Götaland		Ja
20	Hökensås	Familjegrupp	Västra Götaland	F1	Ja
21	Storåsen	Revirmarkerande par	Gävleborg/Dalarna		-
22	Skarpen	Familjegrupp	Örebro/Värmland		Ja
23	Strolången	Revirmarkerande par	Östergötland		-
24	Svartsjön	Familjegrupp	Södermanland		Ja
25	Mossjön	Familjegrupp	Jönköping	F1	Ja
26	Florarna	Revirmarkerande par	Uppsala	F1	-
27	Fågelmossen	Revirmarkerande par	Östergötland/Örebro		-
28	Kynna	Familjegrupp	Norge/Värmland		Ja
29	Villingsberg	Revirmarkerande par	Örebro		-
30	Vargavidderna	Familjegrupp	Örebro	F1	Ja
31	Dovra	Revirmarkerande par	Örebro		-
32	Skvallermyren	Revirmarkerande par	Uppsala	F1	-
33	Boksjö	Familjegrupp	Västra Götaland/Norge	F1	Ja

¹ En immigrant är en invandrad finskrisk varg, en F1 är en första generationens avkomma till en immigrant.

Kolumnen talar om huruvida något eller båda de revirmarkerande djuren i reviret är en immigrant eller en F1.



Figur 1. Löpande uppdatering av familjegrupper och revirmarkerande par under inventeringssäsongen. Inventeringen pågår till och med 31 mars 2026. Reviren är numrerade enligt tabell 1.

Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2024/2025 är att dokumentera samtliga familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar (årsvalpar). Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Antalet föryngringar används för att uppskatta hela populationens storlek i antal individer.

I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året.

Familjegrupp

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med *enbart* valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en *föryngring* skett i reviret.

Revirmarkerande par

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar. I sällsynta fall kan ett vargpar åtföljas av en tredje varg, till exempel ett syskon till någon av dem.

Övrig stationär med föryngring

Fall där årsvalpar dokumenteras, men där en familjegrupp enligt definitionen ovan, inte kan påvisas under vintern. Dessa föryngringar ingår i underlaget för beräkning av populationens storlek.

Vid frågor om den löpande uppdateringen, kontakta Linn Svensson via e-post:
linn.svensson@slu.se.