



ROVBASE

Manual

Registrera observation

Innehåll

Förord	3
Logga in	4
Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation	5
Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar	6
Antal djur och aktivitetsdag	7
Hur man anger koordinater	8
Revirmarkeringar och bytesdjur	9
Uppgifter om särskiljning	10
Observatör, spårad sträcka och revirmarkeringar	11
Godkännande av observationen	12
Steg 3: Kontrollera plats på fliken Karta - och spara	13
Bekräftelse på att observationen är sparad	14
Steg 4: Komplettera med spårning (om djuren spårats)	15
Läs mer om spårning i "Manual till GPS-dialogen"	16
Steg 5: Komplettera med DNA-prov	17
Steg 6: Koppla till föryngringslokal/revir (endast för järv!)	18
Steg 6: Komplettera med foto/film	19
Ange detaljer om fil och ladda upp	20
Kontaktuppgifter till support	22

Förord

Det här är en manual som beskriver hur du registrerar en rovdjursobservation i databasen Rovbase. Manualen är främst inriktad på observationer av björn, järv, lodjur och varg. Inventeringen av kungsörn i Sverige ska tills vidare inte dokumenteras i Rovbase.

Manualen beskriver inte alla typer av uppgifter som kan anges om en observation, utan tar sikte på det som vi av erfarenhet vet orsakar mest frågor.

Alla manualer till Rovbase finns på Viltskadecenters hemsida. Länk till manualerna finns på inloggningssidan: www.rovbase30.se.

Rovbase ägs och driftas av Miljødirektoratet i Norge. Direktoratet och Naturvårdsverket samarbetar kring lagring av data från viltförvaltningen. På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter utbildning i Rovbase och support till Rovbasens svenska användare. Har du frågor om Rovbase så är du välkommen att höra av dig till oss på Viltskadecenters support för Rovbase, tel. 0581 – 69 73 73 eller per e-post till Support.Rovbase@slu.se.

*Henrike Hensel och Peter Jaxgård
Viltskadecenter*

Logga in

Inloggningsidan finns på webbadressen: www.rovbase30.se. Läs om inloggning och personliga inställningar i manualen "Logga in och anpassa Rovbase". Se länk till manualer nedan.

ROVBASE 3.0

 MILJØ-
DIREKTORATET

 NATUR
VÅRDS
VERKET

AA SVENSKA ▼

Version 3.0.594 | Produksjon | 26.11.2014



ROVBASE 3.0

Rovbase 3.0 är en databas som används inom rovdjursförvaltningen i Norge, Sverige och Danmark.

[Läs mer](#)

LÄNKAR

- Inventeringsmetodik for stora rovdjur
- Manualer for svenska användare
- Miljødirektoratet
- Naturvårdsverket
- Rovviltportalen
- www.rovbase.no
- www.rovbase.se

FORMULÅR

- Forskrift om ivaretagelse av dødt vilt
- Kadaverskjema
- Kongeørnreir
- Overvåking av kongeørn i intensivområder
- Rovviltobservasjon
- Rutine for innsending av skrotter til veterinærinstituttet
- Spøringskjema ulv SNO

LOGGA IN

Användarnamn *

Lösenord *

Logga in

Glömt lösenord?

Observera länkarna, bland annat till Naturvårdsverkets inventeringsmetodik och till manualer till Rovbase för svenska användare.


MILJØDIREKTORATET

Adress: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim.
Postadress: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Tel: 73 58 05 00
Fax: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no

Utvecklat av Bouvet ASA ©

Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation



The screenshot shows the ROVBASE 3.0 web application interface. The top navigation bar includes the site name, logos for Miljø-Direktoratet and Natur Vårds Verket, and user information (AA, SVENSKA, Min sida, Hjelp). The main content area is divided into a left sidebar with a menu, a central content area, and a right sidebar with news. The 'Inventering' menu is highlighted, showing options like 'Rovdjursobservation', 'Döda rovdjur', 'Individ', 'Förnygringslokal järv', 'DNA', and 'Slinga'. The 'Rovdjursobservation' option is selected, leading to a form titled 'Rovdjursobservation'. The form contains various input fields for recording an observation, including 'RovbaseID', 'Art', 'Land', 'Län', 'Kommun', 'Sameby', 'Kontrolltyp', 'Individ', 'Revir', 'Bedömning', 'Kön', 'Referens', 'Observationsdag, från', 'Observationsdag, till', 'Observationstyp', 'Visa publik', 'Observatör', and checkboxes for 'Bara förnygring', 'Bara inventeringslinga', and 'Visa döda rovdjur'. A red box highlights the search criteria fields (Art, Land, Län, Kommun, Sameby, Individ, Revir, Bedömning, Kön, Referens) with the text: 'Fälten här är sökkriterier som används när man söker bland registrerade observationer.'

1. Klicka på *Inventering* i menyraden
2. Klicka på *Rovdjursobservation*. Sidan Rovdjursobservation visas.
3. Klicka på knappen *Ny*.

Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar

Rovdjursobservation

[Startsida](#) [Art/Fyndplats](#) [Observation och bedömning](#) [Referens](#) [Godkänd](#) [Individ och Revir](#) [Bilaga](#) [Karta](#)

Art

Art *

Totalt antal Ungar ☐ ? Vuxen ☐ ? Osäker ålder ☐ ?

Aktivitet

Aktivitetsdag, från Aktivitetstidspunkt, från (tt:mm)

Aktivitetsdag, till Aktivitetstidspunkt, till (tt:mm)

☐ Osäker aktivitetsdag

Platsuppgifter

Län

Kommun

Sameby

Fyndplats

☐ Kartbladsreferens (*)

UTM kartreferens

Kartblad

☐ GPS/Kartkoordinater (*)

Nord Ost

Koordinatsystem *

Platskvalitet *

Kartfunktioner

☐ GPS-spår ☐ GPS-punkt

Konverterade koordinater

Nord, UTM 33/SWREF99 TM Nord, RT90

Ost, UTM 33/SWREF99 TM Ost, RT90

Fyll i uppgifter om observationen på observationens alla flikar.

Fält som är obligatoriska har en asterisk (*).

För att kunna spara observationen måste obligatoriska fält vara ifyllda **på alla flikarna** som hör till observationen.

På följande sidor går vi igenom flikarna en och en och tar upp saker som erfarenhetsmässigt kan vara lite krångliga, och saker som är bra att tänka på.

Steg 2 - forts: Antal djur och aktivitetsdag

Rovdjursobservation

Startsida | Art/Fyndplats | Observation och bedömning | Referens | Godkänd | Individ och Revir | Bilaga

Art

Art *

Totalt antal Ungar ☐ Vuxen ☐ Osäker ålder

Aktivitet

Aktivitetsdag, från * Aktivitetstidspunkt, från (tt:mm)

Aktivitetsdag, till * Aktivitetstidspunkt, till (tt:mm)

Platsuppgifter

Län

Kommun

Sameby

Antal djur (varav ungar, vuxna och osäker ålder): Om man spårat djuren ska det *minsta antalet djur som spårats tillsammans* anges. Exempel: Om tre djur spårats tillsammans tre km och ytterligare ett djur ansluter några hundra meter anges tre djur, inte fyra.

Om man inte vet om det är vuxna djur eller ungar, fyll bara i antal i Osäker ålder. Rovbase summerar i fältet *Totalt antal*.

Aktivitetsdag: Avser period inom vilket djuret var på platsen. Har betydelse för avståndskriterium. När exakta datum inte kan anges, sätt ungefärliga datum så precist det går. Om man vet när på dygnet, ange även klockslag så precist det går. Exemplet visar bakspårning till senaste snöfall och det slutade snöa på kvällen den 21:a januari.

Steg 2 – forts: Hur man anger koordinater

Rovdjursobservation

Startsida Art/Fyndplats Observation och bedömning Referens Godkänd Individ och Revir Bilaga Karta

Art

Art *
Totalt antal Ungar ☐ ? Vuxen ☐ ? Osäker ålder ?

Aktivitet

Aktivitetsdag, från * Aktivitetstidspunkt, från (tt:mm)
Aktivitetsdag, till * Aktivitetstidspunkt, till (tt:mm)

Platsuppgifter

Län
Kommun
Sameby
Fyndplats

☐ Kartbladsreferens (*)
UTM kartreferens
☐ Kartblad
☒ GPS/Kartkoordinater (*)
Nord * Ost *
Koordinatsystem *
Platskvalitet *

Kartfunktioner

☐ GPS-spår

Konverterade koordinater

Nord, UTM 33/SWREF99 TM		Nord, RT90	
Ost, UTM 33/SWREF99 TM		Ost, RT90	

Koordinater kan anges på två sätt:

A. Skriv koordinater:

1. Klicka i radioknappen GPS/Kartkoordinater
2. Skriv in koordinaterna i fälten Nord (större tal) respektive Ost (mindre tal).
3. Ange koordinatsystem (vanligen RT90 eller SWEREF99 TM)

B. Klicka i karta:

1. Klicka på knappen *Registrera i karta*. Då visas fliken Karta.
2. Välj där verktyget *Lägg till ny punkt* och klicka i karta.
3. Rovbase skriver in koordinater i fälten Nord och Ost på fliken Art/Fyndplats. Koordinatsystem: WGS84 (ändra inte).

Steg 2 - forts: Revirmarkeringar och bytesdjur

Rovdjursobservation

[Startsida](#) [Art/Fyndplats](#) [Observation och bedömning](#) [Referens](#) [Godkänd](#) [Individ och Revir](#) [Bilaga](#) [Karta](#)

Observationstyp

☒ Spår ☐ Synobservation ☐ Lega ☐ Spillning ☐ Taxeringelinge
☐ Hår ☐ Klomarken på träd ☐ Lya funnen ☐ Revirmarkering ☐ Grävt

Observation

Observationsdag * 2015.01.22  Observationstidspunkt (tt:mm)

Kön

Observerat bytesdjur

Annan observation

Kommentar

Observatör

Revirmarkering: Om du spårat varg och observerat revirmarkeringar eller andra markeringar, glöm inte kryssa i fältet "Revirmarkering". Detaljer om markeringarna anges i GPS-dialogen. Se steg 4.

Observerat bytesdjur: Om bytesdjur observerats, ange art. Till exempel: "Rådjur". Skador på ren registreras under fliken "Kadaver". Skador på övriga tamdjur (får, hund, nöt med flera) registreras tills vidare i Rovdjursforum.

Steg 2 - forts: Uppgifter om särskiljning

Observationstyp

☒ Spår ☐ Synobservation ☐ Lega ☐ Spillning ☐ Taxeringslinje
☐ Hår ☐ Klomarken på träd ☐ Lya funnen ☐ Revirmarkering ☐ Grävt

Observation

Observationsdag * 2015.01.22  Observationstidspunkt (tt:mm)

Kön

Observerat bytesdjur

Annan observation

Kommentar
Särskild mot R495051 genom ringning. 

Observatör

Namn 

Gatuadress


Ort

Vid särskiljning ange följande i kommentarsfältet:

- Vilken/vilka observationer som observationen är särskild mot (skriv RovbaseID) och vilken metod som använts (bakspårning till samma snöfall, ringning, GPS-information, DNA, etc.). Detta anges även i kommentaren för de andra observationerna som observationen är särskild mot.
- Fyll på med annan information som är relevant.

Om särskiljning är gjord genom ringning registreras ringarna (ring 1 och ring 2) som slingor på fliken *Inventering > Slinga*. Se manual "Rovbase – Registrera slinga". In- och utspår registreras som observationer.

Steg 2 - forts: Observatör, spårad sträcka och revirmarkeringar



Observatör

Namn ?

Gatuadress

Ort

Bedömning

Kontrolltyp

Bedömning

Föryrngning ☐ Ja ☒ Nei

Spårning

Totalt spårad sträcka (Meter)

Detaljspårad sträcka (Meter)

Totalt spårad tid (tt:mm)

Opphav? ☐ Har punkter/spor fra GPS ☐ Har håndtegnede punkter/spor

☐ Bakspårning till senaste snöfall

☐ Barmark

☒ Snö

☐ Alla revirmarkeringar kan ses

☐ Revirmarkeringar regelbundet

Observatör: Ange person som gjort observationen. Om kvalitetssäkraren spårat etc ska dennes namn stå.

Bedömning: Se *Naturvårdsverkets inventeringsmetodik för stora rovdjur* angående vilken bedömning som ska väljas.

Totalt spårad sträcka och **Totalt spårad tid:** räknas fram av Rovbase baserat på tillhörande spårning. Se steg 4 angående inritning av spårning i karta. Tänk på att trippmätaren i GPS:en kan visa kortare sträcka än GPS-loggen.

Alla revirmarkeringar kan ses och **Revirmarkerar regelbundet:** Anges för vargspårningar och har betydelse för bedömning av vargens/vargarnas status.

Steg 2 – forts: Godkännande av observationen

Rovdjursobservation

Startsida Art/Fyndplats Observation och bedömning Referens **Godkänd** Individ och Revir Bilaga Karta

Godkänd

Godkänd datum 2015.01.22 

Godkänd av Nils Karlsson 

Visa publikt ☒ Ja 

Låsning ?

Läst av

Låstdato dd.mm.åååå 

Godkänd datum: Datum då kvalitetssäkring/bedömning gjordes.

Godkänd av: Ange för- och efternamn på person som kvalitetssäkrat/bedömt observationen.

Visa publikt: Fältet anger om observationen kan nyttjas externt eller inte. En form av externt nyttjande av data från Rovbase är den publika delen (www.rovbase.se), men för närvarande (februari 2015) visas inte observationer där alls så fältet har ingen betydelse för publika delen.

Ja: Posten är komplett och kan användas av andra. Den innehåller inte känsliga uppgifter.

Senare: Posten kan inte nyttjas externt fram tills ett visst datum (datum anges i fältet nedanför).


Nej: Posten kan inte nyttjas externt. Använd detta alternativ om posten inte är komplett, om den innehåller känsliga uppgifter eller av annat skäl inte ska nyttjas externt.

Steg 3: Kontrollera plats på fliken *Karta* - och spara

På fliken *Karta* visas den position man angett med koordinater på fliken *Art/Fyndplats* eller som man klickat in här på fliken *Karta*. Bara en position för observationen anges. Har man gjort en spårning kan man inte rita in den på fliken *Karta* utan i GPS-dialogen. Se steg 4!

Rovdjursobservation

Startsida Art/Fyndplats Observation och bedömning Referens Godkänd Individ och Revir Bilaga **Karta**




1. Kontrollera att angivna koordinater stämmer.

2. Spara genom att klicka på knappen Spara.

Behöver du flytta punkten, gör så här:

1. Klicka på verktyget *Flytta punkt*.
2. Klicka på punkten, håll nere vänster musknapp och dra punkten dit du vill ha den.
3. OBS! Klicka sedan i kartan vid sidan om punkten.
4. Spara genom att klicka på knappen Spara.

Steg 3 – forts: Bekräftelse på att observationen är sparad



The screenshot shows the 'Rovdjursobservation' web application interface. At the top, a green banner displays a checkmark and the text 'Du har sparat'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Startsida', 'Art/Fyndplats', 'Observation och bedömning', 'Referens', 'Godkänd', 'Individ och Revir', 'Bilaga', and 'Karta'. The main content area shows a map with a green dot indicating the observation location. The map includes labels for 'Kattflukan', 'Viljan', 'Långa Backen', 'Skarphagen', 'Lofstugan', 'Östra Kvarn', 'Vickfallet', 'Vickfällsmossen', and 'Västra'. A scale bar and coordinate information (UTM33 / SWEREF99 TM 527388, 6622028) are visible at the bottom left. A red arrow points from the 'Du har sparat' message to the 'Spara' button in the top right corner of the map area.

När du har klickat på Spara-knappen visas meddelandet "Du har sparat" i meddelande-raden.

Observationen har också fått ett unikt RovbaseID.

Tips!

Om du får felmeddelandet "Obligatoriska fält märkta med asterisk '*' måste fyllas i. Uppgifterna har inte sparats" när du sparar, kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda på alla flikarna.

Steg 4: Komplettera med spårning (om djuren spårats)

När observationen är sparad går man tillbaka till flikarna där information om observationen visas för att komplettera med mer information. Börja med att gå till fliken *Art/Fyndplats* för att i karta lägga till den sträcka som djuret/djuren spårats.

Rovdjursobservation

Startsida Art/Fyndplats Observation och bedömning Referens Godkänd Individ och Revir Bilaga Karta

RovbasID R484862



Art

Art *

Totalt antal Ungar ☐ Vuxen ☐ Osäker ålder

Aktivitet

Aktivitetsdag, från Aktivitetstidpunkt, från (tt:mm)

Aktivitetsdag, till Aktivitetstidpunkt, till (tt:mm)

Platsuppgifter

Län

Kommun

Sameby

Fyndplats

☐ Kartbladsreferens (*)

UTM kartreferens

Kartblad

☒ GPS/Kartkoordinater (*)

Nord * Ost *

Koordinatsystem *

Platskvalitet *

 **Kartfunktioner**

☐ GPS-spår ☐ GPS-punkt

 **Konverterade koordinater**

Nord, UTM 33/SWREF99 TM	6621565	Nord, RT90	6623528
Ost, UTM 33/SWREF99 TM	527300	Ost, RT90	1482020


För att komplettera med en spårning:

1. Gå tillbaka till fliken *Art/fyndplats*.
2. Klicka på knappen *Redigera GPS-data*. GPS-dialogen visas i ett nytt fönster (se nästa sida).
3. Läs mer instruktioner på nästa sida innan du börjar rita in spårningen.

Steg 4 – forts. Läs mer i ”Manual till GPS-dialogen”

I GPS-dialogen ska man i kartan ange den sträcka man spårat djuret/djuren och för spårningar av varg ange detaljer om revirmarkeringar och andra markeringar. I GPS-dialogen kan man hämta data från en GPS eller rita för hand. Läs mer i ”Manual till GPS-dialogen”.

Den inritade spårningen ska vara den sträcka man följt djuren. Transportsträckor där man inte följer spåren eller avstickare där man till exempel kontrollerar ensamt djur som ansluter/avviker ska inte vara med.



The screenshot displays the ROVBASE 3.0 web application interface. The main area is a map showing a tracking path (green line) in a forested region. The left sidebar contains form fields for 'Rovdjursobserva', 'Art' (set to 'Lodjur'), 'Aktivitet', 'Platsuppgifter', and 'Fyndplats'. The top navigation bar shows 'Hem' and 'Inventering'. The bottom right corner has a 'Versionsöversikt' dialog box.

Steg 5: Komplettera med DNA-prov

Rovdjursobservation

Startsida | Art/Fyndplats | **Observation och bedömning** | Referens | Godkänd | Individ och Revir | Bilaga | Karta

RovbaseID R484862

Observationstyp

☒ Spår ☐ Synobservation ☐ Lega ☐ Spilning ☐ Taxeringslinje
☐ Hår ☐ Klomarken på träd ☐ Lya funnen ☐ Revirmarkering ☐ Grävt

Observation

Observationsdag 2015.01.22 Observationstidspunkt 10:00 (tt:mm)

Kön

Observerat bytesdjur

Annan observation

Kommentar Särskild mot R495051 genom ringning.

Generera och koppla DNA-prov

 **Generera DNA-prov**

Strekkod SEP0000017 Prövetype Spilning Leverantör av DNA-prov Länsstyrelsen 

Kopplade DNA-prov

DNAID	Strekkod
D433514	SEP0000014
D433515	SEP0000015
D433516	SEP0000016

Observatör

Namn Nils Karlsson ?

Gatuadress Skidvägen 2

Ort 79221 Mora


DNA-prov: Registrera de DNA-prov som hör till observationen. Om flera prov samlats in längs en spårning t ex kan alla registreras här. Gör så här:

1. Färdigställ observationen och spara den. Gå till fliken *Observation och bedömning*.
2. Ange streckkod (SEP följt av sju siffror), Provtyp, och Leverantör.
3. Klicka på Spara. Ett DNA-prov skapas och provet visas i listan under.
4. Upprepa för alla prover som hör till observationen.

DNA-proven som registreras här "ärver" bland annat koordinater från observationen. För att justera koordinaterna behöver man söka fram respektive prov under *Inventering > DNA > DNA-provregistrering*, ange korrekta koordinater samt fyndplats och spara.

Steg 6 – Koppla till föryngringslokal/revir (endast för järv!)

Om du har observerat järv i en föryngringslokal som är känd sedan tidigare, ska du ange vilken föryngringslokal observationen är gjord inom. Det gör du på fliken *Individ och Revir*.



Hem Inventering Kadaver

Rovdjursobservation

Startsida ArtFyndplats Observation och bedömning Referens Godkänd Individ och Revir Böjda Karta

RovbasID 31472281 GrupperingID

Individ/Revir-koppling

Individ Sök efter individ Föryngringslokal/revir Kopplings säkerhet

J-NFI-005 Balsvart
J-NFI-006 Gurpmotvart
J-NFI-007 Västerväldalen
J-NFI-008 Bågasanskaide
J-NFI-009 Danesovik
J-NFI-010 Lago
J-NFI-011 Sangvann
J-NFI-012 Luostejäkkä
J-NFI-013 Bårsejälkä
J-NFI-014 Mollesjavrt
J-NFI-015 Levajok
J-NFI-016 Navkajäkkä
J-NFI-017 Savco
J-NFI-018 Seidafjell
J-NFI-019 Rättuvare
J-NFI-020 Beskades
J-NFI-021 Transfareldalen
J-NFI-022 Ravdøl
J-NFI-023 Adstetvatzi
J-NFI-024 Alduskaid
J-NFI-025 Moakenslakk

Inga säker
Möjlig
Svag
Säker
Trolig


Individ/Revir J-NFI-002 Linduvani Kopplings säkerhet Säker

1. Välj Föryngringslokal /revir. Observera att det räcker med att skriva del av namn.
2. Välj hur säker du är på att observationen tillhör vald föryngringslokal/revir (Kopplingssäkerhet).
3. Klicka på symbolen "Lägg till" för att lägga till kombinationen av Revir och Kopplingssäkerhet i rutan till höger.
4. Spara genom att klicka på knappen Spara.

Du kan upprepa steg 1-4 för flera föryngringslokaler om det finns flera alternativa föryngringslokaler som observationen kan tillhöra.

Steg 7: Komplettera med foto/film

På fliken *Bilaga* bifogas filer som hör till observationen. Det kan till exempel vara foton eller annan dokumentation som styrker observationen. Se gällande inventeringsinstruktioner angående vilka bilder som ska bifogas. De bilder som bifogas måste ha tillräcklig upplösning för att man ska kunna förstora och se detaljer.



The screenshot shows the 'Rovdjursobservation' web application. The 'Bilaga' tab is selected. A file selection dialog titled 'Välj fil för överföring' is open, showing the 'Temp' folder. The dialog lists files: '4-5 spårlopor', 'krafts', 'tassavtryck', and 'Urin'. A red box highlights the 'Bifoga fil' button on the web application and the file selection dialog. Red arrows point from the instructions to the 'Bifoga fil' button, the file list, and the 'Öppna' button.

Rovdjursobservation

Startsida | Art/Fyndplats | Observation och bedömning | Referens | Godkänd | Individ och Revir | **Bilaga** | Karta

RovbaselID R484862

Bilaga

+ Bifoga fil

Det finns inga bifogade filer. Klicka på "Bifoga fil" för att ladda

Välj fil för överföring

« Temp » Bilder

Sök i Bilder

Ordna Ny mapp

Favoriter

- Hemkatalog
- Hämtade filer
- Mina-Dokument
- Skrivbord
- Tidigare platser

Dator

- Lokal disk (C:)
- Avdelning (G:)
- pjx (\\skinner.nat
- Prniect (I:)

Namn

- 4-5 spårlopor
- krafts
- tassavtryck
- Urin

Senast ändrad Typ

Filnamn:

Alla filer (*.*)

Öppna Avbryt

1. Klicka på knappen *Bifoga fil*. Dialogen *Välj fil för överföring* öppnas.
2. Leta fram filen eller filerna du vill bifoga.
3. Markera filen/filerna och klicka på *Öppna/Open* (i Internet explorer 9 och tidigare versioner kan man bara markera en fil åt gången).

Steg 7 - forts: Ange detaljer om fil och ladda upp


Rovdjursobservation

Startsida | Art/Fyndplats | Observation och bedömning | Referens | Godkänd | Individ och Revir | **Bilaga** | Karta

RovbaseID R484862   

Bilaga

   **+ Bifoga fil** **X Avbryt uppladdning** **Ladda upp och spara**

☐	RovbaseID	Thumbnail	Filnamn	Beskrivning	Fotograf	Fildatum	Visa ej publ.
Filer till uppladdning  							
☐	R484862		Urin.jpg	* Varg (Annat spårtecken)		2013.02.10	☐
☐	R484862		tassavtryck.jpg	* Varg (Spår)		2013.10.20	☐
☐	R484862		krafs.jpg	* Varg (Spår)		2013.11.25	☐
☐	R484862		4-Slöpor.jpg	* Varg (Spår)		2013.11.20	☐

Forts. från föregående sida:
4. Ange uppgifter om respektive fil (Beskrivning med mera).

Klicka i *Begränsat* om filen innehåller känsliga uppgifter eller av annat skäl inte ska nyttjas externt utanför Rovbase.

5. Klicka på knappen *Ladda upp och spara*.



Klart!



Och om det inte gick så bra...

21

Support för svenska användare

Har du...

frågor om hur man
använder Rovbase

glömt bort
inloggningsuppgifter

frågor om tillgång
till Rovbase

upptäckt ett fel i
Rovbase

synpunkter på Rovbase

Kontakta Viltskadecenters support för Rovbase:

Support.Rovbase@slu.se

Tel. 0581 – 69 73 73