

Blom- och grentorka

förorsakad av sporsäckssvampen


Monilia laxa

Blom- och grentorka, eller grå monilia kan angripa flera arter inom fam. *Rosaceae*. Allvarligast skada gör svampen på *Prunus* av olika arter, men den kan även angripa äpple och päron. Symptomen är observerbara året runt.

SKADEBILD Typiska symtom är vissna blomklasar och vissnade döda grenpartier, som sitter kvar på trädet, se foto.

BIOLOGI Svampen övervintrar främst som mycel i angripna blommor, grenar och fruktmumier.

ÅTGÄRD Bekämpas genom att angripna grenar och sporrar skärs bort en bit in på frisk ved, innan svampen har hunnit sprida sig långt ner i vävnaden.



Överst: Foto: Stanislav Kalt
Ovan: Konidier och konidiebärare.
Bild: Lennart Nilsson

Skylt 32 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfab.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.