

---

**Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i  
djurparker m.m;**

**SJVFS 2009:92**

**Saknr L 108**

Utkom från trycket  
den 22 december 2009

beslutade den 18 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver<sup>1</sup>, med stöd av 4, 17 och 75 §§ djurskydds-  
förordningen (1988:539) följande.

**Innehållsförteckning**

1 kap. Gemensamma bestämmelser.....	s. 3
2 kap. Kloakdjur och pungdjur.....	s. 10
3 kap. Sydamerikanska tandfattiga däggdjur, insektätare, spets- ekorrar, pälsfladdrare, klippgrävlingar, jordsvin, myrkottar och elefantnäbbmöss.....	s. 13
4 kap. Fladdermöss.....	s. 17
5 kap. Primater.....	s. 18
6 kap. Rovdjur och säldjur (utom domesticerade former av iller)...	s. 22
7 kap. Valar och sirendjur.....	s. 29
8 kap. Elefanter.....	s. 30
9 kap. Uddatåiga och partåiga hovdjur (utom domesticerade former).....	s. 31
10 kap. Domesticerade former av uddatåiga och partåiga hovdjur...	s. 35
11 kap. Gnagare och hardjur (utom domesticerade former).....	s. 38
12 kap. Domesticerade former av iller, gnagare och hardjur .....	s. 43
13 kap. Andfåglar, burfåglar, domesticerade former av hönsfåglar och duvor.....	s. 45
14 kap. Övriga fåglar.....	s. 48
15 kap. Kräldjur och groddjur.....	s. 58
16 kap. Fiskar och bläckfiskar .....	s. 63
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .....	s. 64

---

<sup>1</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

**Bilaga**

Taxonomiska referenser .....	s. 65
Däggdjur och fåglar som omfattas av föreskrifterna .....	s. 65
Artförteckning .....	s. 66
Kloakdjur och pungdjur .....	s. 66
Sydafrikanska tandfattiga däggdjur, insektsätare, spetsekorrar, pålsfladdrare, klippgrävlingar, jordsvin, myrkottar, elefantnäbb- möss .....	s. 68
Fladdermöss.....	s. 69
Primater.....	s. 69
Rovdjur och säldjur (utom domesticerad form av iller) .....	s. 71
Valar och sirendjur .....	s. 75
Elefanter.....	s. 75
Uddatåiga och partåiga hovdjur (utom domesticerade former) .....	s. 75
Domesticerade former av uddatåiga och partåiga hovdjur.....	s. 78
Gnagare och hardjur (utom domesticerade former) .....	s. 79
Domesticerade former av iller, gnagare och hardjur. ....	s. 83
Andfåglar, burfåglar och domesticerade former av hönsfåglar och duvor.....	s. 84
Övriga fåglar .....	s. 86
Kräldjur och groddjur .....	s. 96
Fiskar och bläckfiskar .....	s. 96

## 1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

### Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).

2 § Bestämmelser om tillstånd för att visa vilda djur i djurparker finns i artskyddsförordningen (2007:845).

3 § Bestämmelser om transport av djur finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur.

Bestämmelser om speciellt arrangerade föreställningar och uppträdanden i djurparker finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film-, video- och televisioninspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.

4 § Denna författning innehåller föreskrifter om hur ryggradsdjur och bläckfiskar, som hålls i djurpark eller liknande anläggning för offentlig förevisning i minst sju dagar per år, ska hållas. Djurhållning vid cirkus, teater och liknande företag omfattas dock inte.

Där vedertagna svenska namn finns för arter och släkten används dessa, annars anges det vetenskapliga namnet.

Exempel på djurarter som ingår i de olika djurgrupper som anges i 2 – 16 kap. finns i bilaga till denna författning.

### Definitioner

5 § I dessa föreskrifter avses med

*bakhägn*: ett djurutrymme där djur kan hållas en kortare tid på ett för arten och årstiden acceptabelt sätt utan direkt publik insyn,

*burfåglar*: fågelarter, utom rovfåglar och ugglor, som i Sverige vanligtvis och av tradition föds upp och hålls i bur för sällskap och hobby,

*delbart hägn*: ett hägn som ska kunna delas för kortare tid då behov uppstår att skilja djuren åt,

*djup*: minsta vattendjupet på 50 procent av minimiytan om inte annat anges,

*djuphål*: en mindre/större del av bottenytan som måste ha angivet djup för djuphål,

*djurutrymme*: ett stall, en bur, ett terrarium, ett akvarium, en voljär eller en annan behållare, ett rum, en inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme, där djur hålls,

*flyghinder*: buskar, träd, säckväv eller liknande mjuka hinder som förhindrar att fåglarna flyger in i nätet eller motsvarande begränsning av voljären,

*frianläggning*: utomhusutrymme som ej är täckt av tak eller nät,

*höjd*: minsta höjd, från golv eller alternativt biobädd till taket, på angiven minimiyta om inte annat anges i 2-16 kap.,

*inomhusutrymme*: inomhusutrymme där djur vistas regelbundet och/eller under längre tid, med eller utan publik visning,

*inomhusutrymme året om med visning:* inomhusutrymme där djuren inte har tillgång till utomhusutrymme och där arten får hållas inomhus året om,

*mjukgjort underlag:* sand, jord, torv, bark, spån, halmbädd eller liknande material som ger ett mjukt underlag,

*offentlig förevisning:* djur som förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning, affär, restaurang eller liknande lokal,

*regn- och vindskydd:* en byggnad som ska ge skydd mot nederbörd och vind samt tillhandahålla en ren och torr viloplats. För hovdjur ska den normalt bestå av minst tre väggar och tak,

*reträttutrymme:* utrymme eller del av utrymme där djuren inte kan beröras av allmänheten,

*stall/nattkvarter:* inomhusutrymme med publik visning endast i guidad grupp, i direkt anslutning till utomhusutrymme,

*säsongsförvaring:* där djuren hålls en begränsad tid utan publik visning, vanligen under vintern,

*termisk komfort:* ett jämnvarmt djur har termisk komfort inom det temperaturintervall då djuret utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans utan att öka värmeproduktionen i kroppen eller värmeavgivningen från kroppen,

*tillflyktsställen:* en plats där djuren kan hålla sig undan andra djur,

*utomhusutrymme:* utomhusutrymme där djur vistas regelbundet med eller utan publik visning,

*utrymme:* utrymme där djur vistas regelbundet utan specifikation om det är utomhus- eller inomhusutrymme med eller utan visning,

*utrymme med visning:* utrymme inomhus eller utomhus där djuren visas för publik.

## **Godkännande**

6 § Ansökan om godkännande för offentlig förevisning av djur enligt 37 § djurskyddsförordningen ska skickas eller lämnas in till länsstyrelsen.

Ansökan om godkännande ska innehålla följande uppgifter:

- sökandens namn, organisationsnummer eller personnummer och adress,
- vem som ansvarar för djurhållningen och dennes kompetens,
- situationsplan,
- detaljerad skalenlig planritning och beskrivning av varje djurutrymme,
- djurart och djurgrupp samt planerat djurantal för respektive djurutrymme,
- veterinär och ett av denne skriftligt åtagande, av vilket framgår att veterinären svarar för de uppgifter som anges i 9 §,
- i de fall som anges i 10 § en djurparkszoolog och ett skriftligt åtagande av denne, av vilket det framgår att zoologen svarar för de uppgifter som anges i 10 §.

7 § För godkännande krävs att djurutrymmet har besiktigats.

Tre akvarier eller färre, där varje akvaries volym understiger 1 000 liter, behöver inget godkännande. Bestämmelserna i 16 kap. avseende fisk gäller dock även för dessa akvarier.

## Allmänna bestämmelser

8 § Den som ansvarar för djurhållningen och för den övergripande skötseln av djuren vid anläggningen ska ha lämplig utbildning eller erfarenhet av aktuella djurslag och ska i de fall zoolog inte krävs svara för de uppgifter som anges i 10 §.

9 § En veterinär ska finnas som svarar för sjukdomsförebyggande åtgärder, veterinärmedicinsk rådgivning och behandling, journalföring, rådgivning i djurskydds- och smittskyddsfrågor, upprättande av hygienprogram, provtagningar, fodersammansättning och övriga skötselfrågor.

Veterinären ska besöka anläggningen regelbundet, dock minst varje kvartal.

10 § En djurparkszoolog ska finnas på de djurparker som visar djur som återfinns i 2-9, 11, 14 och 15 kap. Zoologen ska svara för rådgivning gällande utformning och berikning av miljön, antal och sammansättning av djur i djurutrymmen, avel, djurskyddsfrågor, fodersammansättning och övriga skötselfrågor samt svara för förande av en uppdaterad djurförteckning. Djurparkszoologen ska ha en utbildning som omfattar minst 80 högskolepoäng i biologi med fördjupningskurser om minst 10 högskolepoäng i etologi och 10 högskolepoäng i zoomorfologi/zoosystematik, eller motsvarande kunskaper.

Zoologen ska besöka djurparken regelbundet, dock minst varje halvår.

11 § Veterinären och zoologen ska informeras före anskaffande eller avyttrande av djur. Veterinären ska också informeras omgående vid sjukdom och dödsfall hos djur.

12 § Varje art av däggdjur eller fågel ska hållas i grupp om två eller flera individer så att en för djurarten socialt lämplig grupp skapas. Dock får ett djur hållas ensamt om det finns artspecifika, medicinska eller beteendemässiga skäl för detta. Vidare får enstaka djur hållas ensamma under kortare perioder om det finns avelsmässiga skäl för detta.

Ytterligare bestämmelser om hur djur får hållas finns i 2 – 16 kap.

13 § Djurutrymmen ska utformas enligt artspecifika krav och berikas på ett sådant sätt att djuren har möjlighet att bete sig naturligt. Berikningen omfattar såväl fysiska egenskaper i djurets miljö som de dagliga skötselrutinerna.

14 § Finns nöjesanordningar i anslutning till en djurpark får de inte vara belägna så nära djuranläggningen att nöjesanordningarna förorsakar djuren lidande. Det område som är avsett för djuren ska kunna stängas av från nöjesområdet.

## Djurutrymmen

### *Måttföreskrifter*

15 § Djurutrymmen ska hålla minst de mått som anges i 2 – 16 kap. I de fall mått saknas för inomhusutrymmen som inte är avsedda för visning, gäller samma mått som för utrymmen för visning. Detta gäller inte bakhägn.

För utomhusutrymme med visning gäller samma mått och krav på utformning som för inomhusutrymme med visning om inget annat anges.

16 § Djur som får hållas året om i inomhusutrymme får även visas i utomhusutrymme som inte uppfyller måttföreskrifterna om djuren har ständig tillgång till inomhusutrymmet.

17 § Arter som saknar uppgifter om minimimått för inomhusutrymme med visning får inte visas publikt inomhus.

18 § Om måttföreskrifterna anger utrymme per individ avses vuxna djur. I utrymmet får då dessutom finnas avkomma till dess de är avvanda och/eller självständiga. I de fall vikt anges avses medelvikten för vuxna djur. I de fall det föreligger en stor könsdifferens med avseende på medelvikten, räknas medelvikten på det storvuxna könet. Om inget annat anges gäller utrymmet för fler än ett djur.

Första stycket gäller inte djurarterna i 15 och 16 kap.

19 § Om inte annat anges ska takhöjden inomhus vara minst 2,2 m.

20 § Om inte annat anges i 2 - 14 kap. ska både inomhus- och utomhusutrymme finnas.

21 § Utöver vad som anges i 2 - 16 kap. får nattaktiva djur i 2, 3, 5, 9 och 11 kap. visas inomhus året om.

### ***Utformning***

22 § Djurutrymmen ska vara utformade så att

1. de är rymnings säkra,
2. de är lätta att göra rena,
3. det finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand,
4. risken för att djuren skadar sig minimeras,
5. djuren inte utsätts för rovdjursangrepp,
6. djur i angränsande utrymmen inte kan skada eller stressa varandra,
7. det finns möjlighet att avskilja eller behandla djur, samt
8. de kan inspekteras utan att djuren utsätts för onödig stress.

Visningsutrymmen ska vara konstruerade så att de är insynsskyddade från minst ett håll eller ha en storlek, utformning eller inredning som ger motsvarande skydd. Närmare bestämmelser om utrymmets utformning för vissa arter finns i 2-16 kap.

23 § Stängsel ska vara utformat och anordnat på sådant sätt att djur som hålls inom stängslet under normala förhållanden inte skadas. Taggråd får inte sättas upp på ett sådant sätt att djuren kan komma i kontakt med den.

24 § Fönster och elektriska installationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att skaderisk inte föreligger.

25 § Djur som vistas ute hela dygnet ska ha tillgång till vind- och regnskydd eller annan byggnad som ger dem skydd mot nederbörd och vind samt en torr och ren liggplats, där samtliga djur samtidigt kan söka skydd. Om inte annat anges i 2 - 14 kap. behöver djur som tas in i inomhusutrymme nattetid inte ha tillgång till sådant skydd. De ska dock ha tillgång till skugga under den varma årstiden.

26 § Om allmänheten har möjlighet att beröra djuren ska djuren alltid ha tillgång till ett reträttutrymme. Hägn där allmänheten kan gå in i ska ha kontinuerlig övervakning och reträttutrymmet ska vara tydligt avgränsat, fritt tillgängligt för djuren samt ligga i anslutning till bolåda, stallutrymme eller annan form av skydd. Kontinuerlig övervakning behövs inte för hägn med enbart flygande fåglar.

#### ***Behandlingsutrymme***

27 § För djur som behöver särskild vård ska ett tillräckligt antal närbelägna utrymmen finnas där de ska kunna tas om hand och till vilka allmänheten inte har tillträde. Utrymmena ska vara försedda med artificiellt ljus samt möjlighet till uppvärmning. Utrymmena ska vara anpassade till samtliga arter som hålls.

#### ***Hygien***

28 § Terräng och markbeskaffenhet i utomhusutrymmen ska vara lämpliga för djurarten ifråga. Marken ska vara tillräckligt dränerad så att inte hela ytan blir blöt och söndertrampad under normala väderleksförhållanden. God hygien ska upprätthållas, särskilt runt utfodrings- och vattenplatser.

29 § Vattnet i dammar och bassänger ska renas och ha en fungerande pump- och filteranläggning eller fungerande vattenomsättning så att en god hygien upprätthålls.

30 § Golv, väggar och tak ska vara av lämpliga material och vara lätta att rengöra.

#### ***Klimat***

31 § Ventilation, temperatur och luftfuktighet i inomhusutrymmen ska anpassas efter varje djurarts behov.

32 § I ett inomhusutrymme får djur endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden.

Ammoniak: 10 ppm  
Koldioxid: 3 000 ppm  
Svavelväte: 0,5 ppm  
Organiskt damm: 10 mg/m<sup>3</sup>

33 § Vintertid får däggdjur och fåglar endast tillfälligtvis utsättas för mer än 80 procent relativ luftfuktighet i värmeisolerade byggnader. Detta gäller inte arter som naturligt lever i regnskogs- eller vattenmiljö.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten endast tillfälligtvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

34 § Ventilationen ska vara så utformad att drag och stora temperaturskillnader undviks.

#### ***Ljusförhållande***

35 § Inomhusutrymmen där däggdjur och fåglar hålls ska vara försedda med fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus. Detta gäller inte för nattaktiva djur som hålls

## **SJVFS 2009:92**

under omvända dygnsrytmförhållanden under förutsättning att den artificiella belysningen är av dagsljuskvalitet för dagperioden.

Dessutom får arter vars livscykel är anpassad till, och vars välbefinnande är helt beroende av dygnsrytmer/fotoperioder som avviker från svenska förhållanden, särskilt sommartid, hållas med tidsstyrd belysning av dagsljuskvalitet.

36 § Belysningen ska vara tillräcklig för att tillsyn och vård av djuren ska kunna ske. Belysningen ska anpassas till varje djurarts normala behov vad gäller dygnsrytm och intensitet. Möjligheter till dämpad belysning ska finnas under natten.

Belysningen får inte förorsaka djuren obehag.

### **Buller**

37 § Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

### **Foder och vatten**

38 § Utfodring och vattning, för de arter där det är möjligt, ska ske på ett sådant sätt att samtliga individer samtidigt har tillgång till foder och vatten.

39 § Landlevande djur som hålls vid temperaturer överstigande 0°C ska ha fri tillgång till för djuret tjänligt dricksvatten. Djur som hålls vid lägre temperatur ska ges uppvärmt dricksvatten minst två gånger dagligen om de inte har tillgång till vatten i fryssäker automat, fryssäker källa eller motsvarande.

40 § Djur ska dagligen ha tillgång till foder av för arten och årstiden lämplig sammansättning, struktur och mängd. Fiskar, groddjur, kräldjur samt köttätande däggdjur får utfodras med längre tidsintervall.

### **Tillsyn och skötsel**

41 § Djur ska hållas på sådant sätt att tillsynen över djuren kan ske utan svårigheter. Tillsyn ska ske minst en gång dagligen.

42 § Ströbäddar och bolådor ska hållas torra och rena. Djurutrymmen ska vara försedda med botten- och bomaterial av god hygienisk kvalitet i tillräcklig mängd och materialen ska vara anpassade efter djurarten.

43 § Det ska finnas minst en särskild plats för rengöring av utrustning m.m. som kommit i kontakt med djur. Rengöring ska ske på ett sådant sätt att smittspridning förebyggs.

Rengöring av utrustning och föremål som kommit i kontakt med reptiler får inte ske på de platser där utrustning från andra djur hanteras.



44 § Djur får inte hållas tjuvdrade annat än tillfälligtvis. Undantag ges för vissa djur inomhus enligt 10 kap. Djurens rörelsefrihet får inte begränsas genom att olika delar av djurets kropp binds samman.

För djur som hålls utomhus gäller vidare att dess rörelsefrihet inte får begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästes vid djuret.

45 § Daglig utevistelse krävs för alla djur utom för arter som får hållas inomhus med visning året om och/eller kan hållas i säsongförvaring enligt vad som anges i 2-16 kap. Kravet på daglig utevistelse gäller dock inte vid väderleksförhållanden som innebär en uppenbar risk för djurens hälsa och välbefinnande.

Djur som förvaras i stall/nattkvarter ska dagligen rastas ute.

### **Dispens**

46 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

## **2 KAP. KLOAKDJUR OCH PUNGDJUR**

### **Allmänt**

1 § Alla arter får säsongförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme med visning.

### **Myrpiggsvin**

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter.

### **Känguruer > 25 kg**

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 24 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	1 000 m <sup>2</sup> .

### **Känguruer 10 - 25 kg**

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup> .

### **Känguruer < 10 kg**

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m för trädkänguruer.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> , höjd 3 m för trädkänguruer.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter för trädkänguruer.

### **Vombat och pungdjävul**

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 8 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter.

### **Koala**

7 § Koala får hållas inomhus året runt.

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter, tre insynsskyddade sidor.

### **Övriga marklevande kloakdjur och pungdjur 1 - 5 kg**

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter för näbbdjur och <i>Macrotis</i> . Bassäng 10 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m för näbbdjur.

### **Övriga marklevande pungdjur 0,25 - 1 kg**

10 § Arterna får hållas inomhus året runt.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 1 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för <i>Chironectes</i> .

### **Övriga marklevande pungdjur < 0,25 kg**

12 § Arterna får hållas inomhus året runt.

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	2 m <sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån, annars 4 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmöjligheter för pungmullvad.

**Övriga trädlevande pungdjur 1 - 5 kg**

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

**Övriga trädlevande pungdjur 0,25 - 1 kg**

15 § Arterna får hållas inomhus året runt.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

**Övriga trädlevande pungdjur < 0,25 kg**

17 § Arterna får hållas inomhus året runt.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	2 m <sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån, annars 4 m <sup>2</sup> , höjd 1,5 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### 3 KAP. SYDAMERIKANSKA TANDFATTIGA DÄGGDJUR, INSEKTSÄTARE, SPETSEKORRAR, PÄLSFLADDRARE, KLIPPGRÄVLINGAR, JORDSVIN, MYRKOTTAR OCH ELEFANTNÄBBMÖSS

#### Allmänt

1 § Alla arter får säsongförvaras inomhus i utrymme alternativt inomhusutrymme med visning.

#### Myrkottar > 4 kg, jordsvin och jättebälta

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter.

#### Myrkottar < 4 kg

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

#### Bältor 1 - 15 kg

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter.

#### Bältor < 1 kg

5 § Arterna får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmöjligheter.

## SJVFS 2009:92

### Sengångare

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	Volym 75 m <sup>3</sup> med minsta yta 15 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter i hela utrymmet med markkontakt.

### Jättemyrslok

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 24 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	2 000 m <sup>2</sup> .

### Tamanduor

9 § Tamanduor får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Dvärgmyrslok

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	4 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Igelkottar

12 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

13 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bolåda.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .

*Utrymmenas utformning:* Övervintringsmöjligheter för arter som går i vinterdvala.

### Övriga insektsätare > 0,25 kg

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter för snabelslidmöss. Bassäng 1 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för <i>Potamogale</i> .

### Övriga insektsätare < 0,25 kg

16 § Arterna får hållas inomhus året runt.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	2 m <sup>2</sup> , höjd 1,5 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmöjligheter för <i>Hemicentetes</i> , <i>Microgale</i> , guldmullvadar, mullvadar och myskmöss. Bassäng 1 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för myskmöss.

### Spetsekorrar

18 § Spetsekorrar får hållas inomhus året runt.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	5 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	5 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Pälsfladdrare

20 § Pälsfladdrare får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	20 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

## **SJVFS 2009:92**

### **Klippgrävlingar**

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:

2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 20 m<sup>2</sup>.

Stall/nattkvarter:

2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 6 m<sup>2</sup>.

Utomhusutrymme med visning:

100 m<sup>2</sup>, höjd 3 m för *Dendrohyrax*.

*Utrymmenas utformning:*

Klättermöjligheter för *Dendrohyrax*.

### **Elefantnäbbmöss**

23 § Elefantnäbbmöss får hållas inomhus året runt.

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:

4 m<sup>2</sup>.



## 4 KAP. FLADDERMÖSS

### Alla fladdermöss

1 § Alla arter får hållas inomhus året runt.

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	Vingspannet (i meter) i kvadrat, multiplicerat med 40. Minsta tillåtna utrymme är dock 20 m <sup>2</sup> . Höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Längsta väggen eller diametern minst 10 gånger vingspannet, dock minst 5 m. Eko-lokalisering hos vissa arter kräver ljuddämpande väggmaterial och en oregelbunden rumsform.

Arean beräknas genom att vingspannet mäts i meter och kvadreras, därefter multipliceras talet med 40 och avrundas till närmaste heltal.

Med vingspann avses största vuxna djuret mätt från vingspets till vingspets.

*Exempel:*

Vingspann	Längsta vägg	Area
0,7 m	7 m	20 m <sup>2</sup>
1,0 m	10 m	40 m <sup>2</sup>
1,3 m	13 m	68 m <sup>2</sup>
1,7 m	17 m	116 m <sup>2</sup>

## **5 KAP. PRIMATER**

### **Allmänt**

- 1 § Bakhägn ska finnas.
- 2 § Om inte annat anges ska minst hälften av ytan bestå av mjuk mark eller vara mjukjord. Detta gäller såväl inomhus- som utomhusutrymmen.
- 3 § Utomhusutrymmet ska vara utrustat med skydd för regn, vind och sol.
- 4 § Viloplatserna ska vara så stora att aporna kan ligga utsträckta i hela sin längd.
- 5 § Alla arter får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

### **Trädlevande halvapor > 5 kg**

- 6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 150 m <sup>3</sup> med minsta yta 30 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> i frianläggning alternativt 150 m <sup>3</sup> i bur, höjd 4 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klätter- och hoppmöjligheter, upphöjda viloplatser.

### **Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg utom ringsvanslemurer**

- 7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 20 m <sup>3</sup> med minsta yta 5 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3m.
Utomhusutrymme med visning:	Volym 40 m <sup>3</sup> med minst yta 10 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, vertikala och horisontella stammar eller motsvarande, boholkar, upphöjda viloplatser.

### **Ringsvanslemur**

- 8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 100 m <sup>3</sup> med minsta yta 30 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.

*Utrymmenas utformning:* Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, vertikala och horisontella stammar eller motsvarande, boholkar, upphöjda viloplatser.

### **Spökdjur och trädlevande halvapor < 1,5 kg och apor < 1 kg**

9 § Arterna får hållas inomhus året runt.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 10 m <sup>3</sup> med minsta yta 3 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	Volym 20 m <sup>3</sup> med minsta yta 5 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, vertikala stammar eller motsvarande, boholkar.

### **Trädlevande apor 9 - 20 kg**

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 5 m.
Utomhusutrymme med visning:	350 m <sup>2</sup> i frianläggning alternativt 250 m <sup>3</sup> i bur, höjd 5 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, högt belägna viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas regn- och vindskydd.

### **Trädlevande apor 5 – 9 kg**

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	250 m <sup>2</sup> i frianläggning alternativt 150 m <sup>3</sup> i bur, höjd 4 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klätter- och hoppmöjligheter, högt belägna viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas regn- och vindskydd.

### **Trädlevande apor 1 - 5 kg**

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 20 m <sup>3</sup> med minsta yta 5 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m.
-----------------------------	--

## **SJVFS 2009:92**

Utomhusutrymme med visning:	Volym 40 m <sup>3</sup> med minsta yta 10 m <sup>2</sup> och minsta höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter, vertikala stammar eller motsvarande, högt belägna viloplatser, boholkar.

### **Marklevande apor 5 - 20 kg utom babianer**

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter, nivåskillnader med upphöjda viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas vind- och regnskydd.

### **Babianer**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Upphöjda viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas nivåskillnader samt vind- och regnskydd.

### **Gibbonapor**

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 250 m <sup>3</sup> med minsta yta 30 m <sup>2</sup> och minsta höjd 5 m.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> i frianläggning alternativt 250 m <sup>3</sup> i bur, höjd 5 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter samt utrymme och horisontella greppanordningar för ”svinghopp”, högt belägna skyddade viloplatser. I utomhusutrymmet ska dessutom finnas högt belägna vind- och regnskyddade sittplatser.

### **Människoapor**

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Volym 1 000 m <sup>3</sup> med minsta yta 150 m <sup>2</sup> och minsta höjd 5 m.
-----------------------------	---

Utomhusutrymme med visning:

500 m<sup>2</sup> i frianläggning alternativt  
1 000 m<sup>3</sup> i bur, höjd 5 m.

*Utrymmenas utformning:*

Rikligt med klättermöjligheter, viloplats  
platser på olika nivåer, tillflyktsställen.  
Minst två stycken vind- och regnskydd.

**6 KAP. ROVDJUR OCH SÄLDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER AV ILLER)**

**Allmänt**

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Rovdjur som naturligt lever i kallt klimat får hållas utomhus enbart med tillgång till lyor eller skyddad lega.

**Kattdjur > 100 kg**

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 3m. Utrymmet ska kunna delas.
Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 24 m <sup>2</sup> . Utrymmet ska kunna delas.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Upphöjda liggplatser på olika nivåer, vertikala trädstammar.
Utomhusutrymme med visning:	1 000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Upphöjda liggplatser, vertikala stammar, naturmark, alternativt minst hälften av markytan mjukgjord.

**Kattdjur 30 - 100 kg**

4 § Trädleopard får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m. Utrymmet ska kunna delas.
Stall/nattkvarter:	5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> , höjd 3 m. Utrymmet ska kunna delas.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Upphöjda liggplatser på olika nivåer, vertikala trädstammar, klättermöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	1 000 m <sup>2</sup> i frianläggning, alternativt 500 m <sup>2</sup> med höjd 5 m i bur.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Upphöjda liggplatser, naturmark, alternativt minst halva markytan mjukgjord, klättermöjligheter.

**Kattdjur 5 - 30 kg**

6 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymmet för visning.

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> , höjd 3 m. Utrymmet ska kunna delas.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Goda klättermöjligheter, högt belägna liggplatser.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> . Utrymmet ska kunna delas.
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup> i frianläggning alternativt 300 m <sup>2</sup> med höjd 3 m i bur.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, naturmark alternativt minst hälften av markytan mjukgjord.

### **Kattdjur < 5 kg**

8 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året runt med visning:	25 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m. Utrymmet ska kunna delas.
Inomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m. Utrymmet ska kunna delas.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Goda klättermöjligheter, högt belägna liggplatser.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 8 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	250 m <sup>2</sup> i frianläggning, alternativt 200 m <sup>2</sup> med höjd 3 m i bur.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Goda klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, naturmark, alternativt minst hälften av markytan mjukgjord.

### **Hunddjur och hyenor > 30 kg**

10 § Brun hyena får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> och höjd 3 m för hyena.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	2 000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till lya, upphöjda liggplatser, naturmark, grävmöjligheter.

### **Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg**

12 § Jordvarg får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

## SJVFS 2009:92

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	1 000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till lya, upphöjda liggplatser, naturmark, grävomöjligheter.

### Hunddjur < 10 kg

14 § Tropiska arter < 3 kg får hållas inomhus året runt.

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året runt med visning:	50 m <sup>2</sup> .
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	600 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till lya, grävomöjligheter.

### Svarthjörn, brunbjörn och isbjörn

16 § För vintersovande björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/nattkvarter.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	1 box/vuxen individ om vardera 6 m <sup>2</sup> samt 1 extra box. Hona med ungar får hållas i samma box.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	1 500 m <sup>2</sup> . Utrymmet ska kunna delas. Minsta delen ska vara minst 500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	<b>Svart- och brunbjörn:</b> grävomöjligheter, klättermöjligheter, tillgång till bassäng i alla utrymmen. <b>Isbjörn:</b> grävomöjligheter, damm med sim- och dykmöjligheter i alla hägn delar, damm 600 m <sup>2</sup> och 3 m djup. Om björnar hålls i två separata hägn får vardera hägn inte understiga 1 000 m <sup>2</sup> .



### Övriga björnar utom liten panda

18 § För säsongsförvaring av icke vintersovande björnar gäller samma mått och krav på utformning som gäller vid inomhusutrymme med visning. För vintersovande björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/nattkvarter.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	1 box/vuxen individ om vardera 6 m <sup>2</sup> samt 1 extra box. Hona med ungar får hållas i samma box.
Utomhusutrymme med visning:	800 m <sup>2</sup> . Hägnet ska kunna delas.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Den minsta delen ska vara minst 1/3 av den totala ytan. Gräv- och klättermöjligheter ska finnas samt tillgång till bassäng i alla hägndelar. Om björnar hålls i separata hägn får inget hägn understiga 500 m <sup>2</sup> .

### Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande > 3 kg

20 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> , om bur: höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Rikligt med klättermöjligheter, högt belägna liggplatser, bohålor, naturmark alternativt minst hälften av markytan mjukgjord. Beroende på art ska gräv- och klättermöjligheter och/eller damm finnas.

### Övriga rovdjur, huvudsakligen trädlevande < 3 kg

22 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , om bur: höjd 3 m.

*Utrymmenas utformning:* Rikligt med klättermöjligheter, högt belägna liggplatser och naturmark, alternativt minst hälften av markytan mjukgjord. Beroende på art ska täckta bolådor och gräv möjligheter finnas.

**Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande > 5 kg**

24 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

25 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	100 m <sup>2</sup> .
Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	600 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter, naturmark alternativt minst hälften av markytan mjukgjord, gömställen, tillgång till lya, klättermöjligheter. Gäller inte stallutrymmet.

**Övriga rovdjur, huvudsakligen marklevande < 5 kg**

26 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme året om med visning:	50 m <sup>2</sup> .
Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , om bur: höjd 2 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter, gömställen, upphöjda ligg-/sittplatser i terrängen, naturmark alternativt minst hälften av markytan mjukgjord. Gäller inte stallutrymmet.

**Uttrar > 20 kg, utom havsuttrar**

28 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

29 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
-----------------------------	----------------------

<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till damm och/eller rinnande vatten, platser för pälsvård, gömställen, lyor.
Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	100 m <sup>2</sup> damm, alternativt rinnande vatten, med djupdelar på 100 cm och lång strandlinje, tillgång till platser för pälsvård, gömställen, lyor.

### Uttrar < 20 kg

30 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

31 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till damm och/eller rinnande vatten, platser för pälsvård, gömställen, tillgång till lyor.
Stall/nattkvarter:	4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 16 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	30 m <sup>2</sup> damm med djupdelar på 100 cm, alternativt rinnande vatten med 50 cm djupdelar, samt lång strandlinje, platser för pälsvård, gömställen, tillgång till lyor.

### Valross och sjöelefant

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup> damm med djuphål på minst 5 m, landdel 100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Varierande bottentopografi, avskiljningsmöjligheter, liggutrymme för alla individer samtidigt på landdelen. För valross ska sandbotten finnas på någon del av botten (kan vara fristående).

### Öronsälar

33 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter med isfri utomhusdamm:	Tillgång till varmutrymme med landdel på 4 m <sup>2</sup> /djur.
Stall/nattkvarter med isbelagd eller torrlagd utomhusdamm:	100 m <sup>2</sup> bassäng, djupdel på 3 m. Landdel på 4 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .

## **SJVFS 2009:92**

<i>Utrymmenas utformning:</i>	Landpartier med sand eller grus ska finnas. Sanden och gruset ska vara av sådan kvalitet att den inte skadar sälarnas matsmältning.
Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup> damm, djuphåll minst 3 m, landdel 200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Varierande bottentopografi. Viloutrymme för alla individer samtidigt på landdelen.

### **Övriga sälar**

34 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning:	400 m <sup>2</sup> damm, djuphåll på 3 m, tillgång till landutrymme för vila.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Varierande bottentopografi. Landdelen ska rymma alla individer samtidigt vid vila. Avskiljningsmöjligheter.

## 7 KAP. VALAR OCH SIRENDJUR

### Allmänt

1 § Vattnets salthalt ska vara anpassad till den aktuella arten.

2 § Djuren ska ha tillgång till direkt solljus sommartid.

### Flasknosdelfin och vanlig tumlare

3 § Arterna får hållas inomhus året runt.

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 800 m<sup>2</sup> bassängyta för flasknosdelfin. 400 m<sup>2</sup> bassängyta för tumlare. Bassängens djup ska vara minst lika med den aktuella artens kroppslängd. Djuphål med minst 2 gånger kroppslängden ska finnas. Djuren ska ha tillgång till frostfritt utrymme vintertid.

*Utrymmets utformning:* Bassängerna ska ha oregelbundna väggar och vågdämpande kanter. Avskiljningsmöjligheter. Inga bassängutrymmen får vara mindre än 100 m<sup>2</sup>.

### Sirendjur

5 § Sirendjur får hållas inomhus året runt.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 200 m<sup>2</sup> bassängyta. Bassängen ska ha varierat djup där största djup ska vara minst lika med artens kroppslängd.

**8 KAP. ELEFANTER**

**Allmänt**

1 § Djuren ska tillgång till dusch eller bassäng som är minst 1 m djup.

2 § Bakhägn ska finnas.

**Afrikansk elefant och asiatisk elefant**

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 200 m <sup>2</sup> , höjd 6 m. Golvet ska vara försett med golvvärme.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Avskiljningsmöjligheter där minsta utrymme ska vara 50 m <sup>2</sup> /djur. Skrubbställe.
Utomhusutrymme med visning:	4 000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Mjuk markbeläggning, sand eller jord, tillgång till skrubbställe.

## 9 KAP. UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA HOVDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER)

### Allmänt

1 § Bakhägn ska finnas.

2 § Hästdjur som naturligt lever i kallt klimat får hållas utomhus enbart med tillgång till vind- och regnskydd.

### Vilda hästdjur

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	6 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Inomhusutrymme med visning:	6 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup> för zebra. Övriga arter får inte visas inomhus.
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Väl dränerat och fast underlag. Skrubbställen.

### Tapirer och dvärgflodhästar

4 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	12 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 24 m <sup>2</sup> . Utrym- met ska kunna delas.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Golvet ska vara försett med golvvärme. Badmöjlighet eller tillgång till egenstyrd dusch.
Utomhusutrymme med visning:	500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tät undervegetation eller motsvarande samt vindskydd. Damm 100 m <sup>2</sup> och 1,5 m djup.

### Noshörningar

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /djur.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Skrubbmöjlighet.
Utomhusutrymme med visning:	4 000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gyttjebad, skrubbmöjlighet.

## SJVFS 2009:92

### Svin och navelsvin

7 § Tropiska arter får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

8 § Vildsvin får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd eller hyddor.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	12 m <sup>2</sup> /familjegrupp.
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Bökmöjligheter, gyttjebad, tät undervegetation eller motsvarande med trånga passager, material för bobyggnad.

### Flodhäst

10 § Flodhäst får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	40 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Uppvärmad bassäng 100 m <sup>2</sup> med djup 1,5 m.
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm 200 m <sup>2</sup> och minst 1,5 m djup, alternativt fri tillgång till inomhusbassängen.

### Giraff

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	25 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 6 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tillgång till djupströbädd eller golv försett med golvvärme. Högt placerade utfodringsplatser.
Utomhusutrymme med visning:	4 000 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Högt placerade utfodringsplatser.

### Tropiska idisslare > 300 kg

13 § Utrymmeskrav enligt följande:



Inomhusutrymme med visning: 8 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>.  
Utomhusutrymme med visning: 3 000 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmenas utformning:* Möjlighet att isolera handjur respektive hondjur med kalv ska finnas.

### **Tropiska idisslare 150 – 300 kg**

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 6 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>.  
Utomhusutrymme med visning: 3 000 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmenas utformning:* Möjlighet att isolera handjur respektive hondjur med kalv ska finnas.

### **Tropiska idisslare 50 – 150 kg**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter: 4 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 6 m<sup>2</sup>.  
Inomhusutrymme med visning: 6 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup> för blåsbock och addaxantilop. 4 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 24 m<sup>2</sup> för övriga arter.  
Utomhusutrymme med visning: 2 500 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmenas utformning:* Möjlighet att isolera handjur respektive hondjur med kalv ska finnas. Siktbarriär inomhus i gruppbox.

### **Tropiska idisslare 20 - 50 kg**

16 § Arterna får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter: 2 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Siktbarriärer, separat handjursbox om mer än ett könsmoget handjur.  
Utomhusutrymme med visning: 1 000 m<sup>2</sup>.

### **Tropiska idisslare 11 – 20 kg**

18 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter: 2 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>.  
Inomhusutrymme med visning: 50 m<sup>2</sup>/familj.  
*Utrymmets utformning:* Siktbarriärer.

## **SJVFS 2009:92**

Utomhusutrymme med visning: 400 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmenas utformning:* Tät undervegetation eller motsvarande.

### **Tropiska idisslare < 11 kg**

20 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter: 2 m<sup>2</sup>/djur, dock minst 12 m<sup>2</sup>.  
Inomhusutrymme med visning: 50 m<sup>2</sup>/familj.  
Utomhusutrymme med visning: 200 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmenas utformning:* Tät undervegetation eller motsvarande.

### **Nordliga och bergslevande idisslare > 50 kg**

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning: 3 000 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Flera olika vind- och regnskydd. Regn- och vindskydd krävs inte för *Cervus*, *Odocoileus* och älg. Myskoxe ska ha skydd för regn och dessutom solskydd under den varma årstiden. Fast, kuperad och väl dränerad mark som medger klättermöjligheter för bergslevande arter. Fejningsmöjligheter. Sölgrop för *Cervus*. Endast ett könsmoget handjur under brunstperioden vid angivet mått.

### **Nordliga och bergslevande idisslare < 50 kg**

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utomhusutrymme med visning: 1 000 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Flera olika vind- och regnskydd. Fast kuperad och väl dränerad mark som medger klättermöjligheter för bergslevande arter. Fejningsmöjligheter och siktbarriärer. Endast ett könsmoget handjur per utrymme.

## 10 KAP. DOMESTICERADE FORMER AV UDDATÅIGA OCH PARTÅIGA HOVDJUR

### Allmänt

1 § Djurens hovar alternativt klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

2 § Djuren ska ges möjlighet att beta dagligen under vegetationsperioden. Med bete avses för getter och kameldjur buskar eller färskt hugget sly. För övriga djur avses gräs.

Beteskravet i första stycket gäller inte svin.

### Domesticerade former av hästdjur

3 § Mellan spiltor eller boxar ska det finnas en avskiljningsanordning som hindrar djuren att skada varandra.

4 § Om fölning sker i stall ska fölningsbox finnas.

5 § Vid uppbindning i spilta eller box ska grimma eller halsrem och löpande grimskrift användas.

En grimma eller halsrem får inte bestå av material som kan skada djuret.

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:

Bestämmelser avseende utrymmeskraven finns i tabell 1 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning. Mankhöjder som anges för häst är tillämpliga även för åsna, mulåsna och mula.

Inomhusutrymme med visning:

Bestämmelserna avseende utrymmeskrav för boxar i tabell 2 i ovanstående författning gäller.

Utomhusutrymme med visning:

250 m<sup>2</sup>/djur, arean kan fördelas på flera hagar. Minsta area ska dock vara 500 m<sup>2</sup>.

### Domesticerade former av svin

7 § Grundläggande bestämmelser finns i 3 kap. 3, 4 och 9-14 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.

8 § Grisar ska ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

## **SJVFS 2009:92**

Stall/nattkvarter:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i tabell 7 i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Inomhusutrymme med visning:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav enligt ovanstående tabell gäller. Dessutom ska djuren ha reträttmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	250 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Möjlighet att böka samt sommartid tillgång till gyttjebad och torra partier.

### **Domesticerade former av kameldjur**

10 § Det ska finnas möjlighet att hålla könsmogen kamelhingst i separat hage.

11 § Kamel, lama och alpaca får hållas utomhus med tillgång enbart till vind- och regnskydd.

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Dromedarer ska ha ett boxutrymme om 10 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .

### **Domesticerade former av nötkreatur utom watussi, zebu och dvärgzebu**

13 § Grundläggande bestämmelser finns i 1 kap. 23 §, 2 kap. 2-19, 23-24 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i tabellerna 1-5 i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Inomhusutrymme med visning:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav för boxar och lösdrift enligt ovan nämnda bilaga gäller. Djuren ska dessutom ha reträttmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	250 m <sup>2</sup> /djur, arean kan fördelas på flera hagar. Minsta arean ska dock vara 500 m <sup>2</sup> .

**Watussi, zebu, dvärgzebu och andra domesticerade former av bufflar och oxdjur**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	12 m <sup>2</sup> /djur. Dvärgzebu: 6 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Jak och vattenbuffel ska sommartid ha tillgång till badmöjligheter eller individstyrd dusch.

**Domesticerade former av får**

16 § Får ska hållas i lösdrift.

17 § Får ska klippas minst en gång per år.

18 § Vid lamningen ska ett avskilt utrymme kunna ordnas för tacka med lamm.

19 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i tabellerna 13 och 14 i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m. Djuren ska dessutom ha reträttmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	125 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 250 m <sup>2</sup> .

**Domesticerade former av getter**

20 § Getter av ullras ska klippas minst en gång per år.

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i tabell 15 i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Inomhusutrymme med visning:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav för ströbädd enligt ovan nämnda bilaga gäller. Djuren ska dessutom ha reträttmöjligheter.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 250 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter, foderhäckar.

## **11 KAP. GNAGARE OCH HARDJUR (UTOM DOMESTICERADE FORMER)**

### **Allmänt**

1 § Alla arter ska ha bolåda om inget annat anges i detta kapitel.

### **Kapybara**

2 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 20 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs inte.
Stall/nattkvarter:	20 m <sup>2</sup> /familj.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 2 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs inte.
Säsongförvaring:	20 m <sup>2</sup> /familj.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 2 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs inte.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Bolåda behövs inte.

### **Bävrrar**

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongförvaring:	20 m <sup>2</sup> /familj.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m.
Utomhusutrymme med visning:	300 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng med vattenyta 100 m <sup>2</sup> , djup 0,5 m. Strandlinje 40 m med varierande kontur. Hydda (inte bolåda), 1 m <sup>2</sup> invändigt med ingång under vattnet. Hålls fler än ett par ska flera hyddor finnas. Gräv möjligheter samt bygg- och gnagmaterial ska finnas.

### **Stora jordpiggsvin**

4 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Säsongförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	600 m <sup>2</sup> .

*Utrymmenas utformning:* Gräv möjligheter. Bolåda behövs inte.

### Stora trädpiggsvin och pakarana

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Klättermöjligheter. Bolåda behövs inte.

### Maror

6 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Gräv möjligheter.

### Sumpbäver

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 20 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs inte.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 6 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs inte.
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 6 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs inte.
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m. Bolåda behövs inte.

### Rörråttor och pakor

8 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

9 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .

## SJVFS 2009:92

*Utrymmenas utformning:* Gräv möjligheter för *Agouti taczanowskii*.  
Bolåda behövs inte.

### Agutier

10 § Agutier får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Bolåda behövs inte.

### Präriehundar och murmeldjur

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	20 m <sup>2</sup> /familj.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> /familj.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter. Bolåda behövs inte.

### Övriga marklevande gnagare 1 - 5 kg

13 § Arterna får säsongsförvaras i inomhusutrymme med visning.

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter för ekorrbäver, bisamråtta, hamsterråttor, rotråttor, springhare och <i>Lagostomus</i> . Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för bisamråtta.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter för arter som ovan. Bassäng 3 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för bisamråtta.
Utomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter för arter som ovan. Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 0,3 m för bisamråtta.

### Övriga marklevande gnagare 0,25 - 1 kg

15 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

16 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Gräv möjligheter för sisslar, jordekorrar, kindpåsråttor, hamstrar, bandicootråttor,



mullvadsråttor, rotråttor, blindråttor, mullvadsgnagare, kamråttor och lansråttor. Bassäng 2 m<sup>2</sup>, djup 0,3 m för *Hydromys*.

### Övriga marklevande gnagare < 0,25 kg

17 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

18 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 2 m<sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån, annars 4 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Grävmöjligheter för alla utom *Menetes*, *Zapus*, *Clethrionomys*, taggmöss, gräsmöss, äkta råttor, stencmöss, gräsråttor, vitsvansad råtta, hjortråttor, storörade möss, Bomullsråttor och pygmémöss. Bassäng 1 m<sup>2</sup>, djup 0,3 m för *Arvicola*.

### Övriga trädlevande gnagare 1 - 5 kg

19 § Arterna får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.

20 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 10 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
Stall/nattkvarter: 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 6 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
Utomhusutrymme med visning: 10 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
*Utrymmenas utformning:* Klättermöjligheter.

### Övriga trädlevande gnagare 0,25 - 1 kg

21 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

22 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: 4 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Klättermöjligheter.

### Övriga trädlevande gnagare < 0,25 kg

23 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

24 § Utrymmeskrav enligt följande:

## SJVFS 2009:92

Utrymme:	2 m <sup>2</sup> om insynsskyddat ovanifrån, annars 4 m <sup>2</sup> , höjd 1,5 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Klättermöjligheter.

### Harar

25 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

26 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bohåla.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
Säsongsförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Tät undervegetation eller motsvarande.

### Kaniner

28 § Tropiska arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

29 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bohåla.

30 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	20 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmenas utformning:</i>	Grävmöjligheter för <i>Oryctolagus</i> .

### Pipharar

31 § Pipharar får hållas inomhus året runt i utrymme.

32 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	4 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmöjligheter.

## 12 KAP. DOMESTICERADE FORMER AV ILLER, GNAGARE OCH HARDJUR

### Domesticerade former av iller

1 § Grundläggande bestämmelser för hållande av tamiller finns i 7 kap. 1-3 och 5-9 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

2 § Domesticerad iller får hållas inomhus året runt i utrymme.

3 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	1 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 5 m <sup>2</sup> , höjd 1m.
Utrymme:	10 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	Grävmöjligheter. I övrigt gäller 5-9 §§ i det kapitel som nämns i 1 §.

### Domesticerade former av gnagare

#### *Allmänt*

4 § Grundläggande bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare finns i 8 kap. 2-6, 8, 12-18 och 20 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

5 § Gnagare som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bolåda eller liknande.

6 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

#### *Utrymmeskrav*

##### *Arter > 0,25 kg*

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i bilaga 4 till den i 4 § nämnda författningen.
Utrymme:	0,5 m <sup>2</sup> /djur, dock minst 3 m <sup>2</sup> . Höjd 1m. Minsta skyddade sida 2 m.
Utrymmets utformning:	Bolåda ska finnas. I övrigt gäller 12-18 a §§ i det kapitel som nämns i 4 §.

## **SJVFS 2009:92**

### *Arter < 0,25 kg*

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	Bestämmelser avseende utrymmeskrav finns i bilaga 4 till den i 4 § nämnda författningen.
Utrymme:	0,25 m <sup>2</sup> /djur dock minst 1,5 m <sup>2</sup> . Höjd 1 m. Minsta skyddade sida 1 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bolåda ska finnas. Ökenrättor ska ha grävmöjligheter. I övrigt gäller 12-18 §§ i det kapitel som nämns i 4 §.

### **Domesticerade former av hardjur**

#### *Allmänt*

9 § Grundläggande bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare finns i 8 kap. 3-6, 13, 14, 18 a och 20 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

#### *Utrymmeskrav*

10 § Domesticerade former av hardjur får hållas inomhus året runt i utrymme.

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Säsongsförvaring:	0,5 m <sup>2</sup> /djur dock minst 1 m <sup>2</sup> , höjd 1m.
Utrymme:	1 m <sup>2</sup> /djur dock minst 5 m <sup>2</sup> . Den kortaste skyddade sidan ska vara minst 2 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Grävmöjligheter, bolåda i publika utrymmen.

## 13 KAP. ANDFÅGLAR, BURFÅGLAR, DOMESTICERADE FORMER AV HÖNSFÅGLAR OCH DUVOR

### Allmänt

1 § Fåglarna ska ha tillgång till värpreden eller ges motsvarande häckningsmöjlighet.

2 § Betande andfåglar ska ges möjlighet att beta gräs dagligen under vegetationsperioden.

3 § Fåglar får inte hållas på nätgolv.

4 § Fåglar som hålls utomhus under vintern ska ha tillgång till frostfri viloplats. Dock kan vilda andfåglar som naturligt lever i kallt klimat hållas enbart utomhus med tillgång till ett frostfritt regn- och vindskydd alternativt tillgång till öppet vatten.

5 § Andfåglar ska ha tillgång till bad året runt.

6 § Med storleksmått avses medellängden för vuxna fåglar, från näbbspets till stjärtspets, inklusive eventuella förlängda fjädrar även om dessa bäres enbart under en del av året.

### Icke domesticerade former av andfåglar

#### *Andfåglar >100 cm längd*

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 300 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	200 m <sup>2</sup> damm. Ö eller flotte ska finnas.

#### *Andfåglar 60-100 cm längd*

8 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 300 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	100 m <sup>2</sup> damm. Ö eller flotte ska finnas.

## **SJVFS 2009:92**

### ***Andfåglar < 60 cm längd***

9 § Tropiska andfåglar < 40 cm får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	0,3 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	0,3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 100 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	50 m <sup>2</sup> damm.

### **Domesticerade former av andfåglar**

#### ***Domesticerad gås och myskand***

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 100 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	20 m <sup>2</sup> damm.

#### ***Domesticerad and***

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /fågel.
Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	3 m <sup>2</sup> /fågel, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	10 m <sup>2</sup> damm.

### **Domesticerade former av hönsfåglar**

#### ***Allmänt***

13 § Fåglarna ska ha tillgång till sandbad och sittpinne. Samtliga fåglar ska samtidigt kunna sitta på pinne. Sittpinnar ska placeras så att ingen del av fågelns behövs vidröra vare sig golv, vägg eller tak.

#### ***Arter > 60 cm längd***

14 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /fågel.
--------------------	--------------------------

Inomhusutrymme med visning: 2 m<sup>2</sup>/fågel, dock minst 50 m<sup>2</sup>, höjd 2,5 m.  
 Utomhusutrymme med visning: 100 m<sup>2</sup>, höjd 2,5 m.

**Arter < 60 cm längd**

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter: 0,3 m<sup>2</sup>/fågel.  
 Inomhusutrymme med visning: 0,3 m<sup>2</sup>/fågel, dock minst 25 m<sup>2</sup>, höjd 2,5 m. För vanliga tamhöns (*Gallus gallus* dom.) höjd 2,2 m.  
 Utomhusutrymme med visning: 50 m<sup>2</sup>, höjd 2,5 m.

**Burfåglar<sup>1</sup> och domesticerade former av duvor**

16 § Grundläggande bestämmelser om burfåglar finns i 6 kap. 2-4, 7 och 9-17 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen som inte visas offentligt gäller, för burfåglar och duvor mindre än 20 cm, bilaga 1:1 i samma föreskrifter. För arter större än 20 cm gäller samma mått som för visningsutrymmet.

17 § Fåglarna får hållas inomhus året runt.

18 § Fåglars flygförmåga får inte begränsas genom stäckning eller vingklippning eller motsvarande åtgärd.

19 § Papegojor ska ha klättermöjligheter.

20 § Utrymmeskrav enligt följande:

Fågelns längd cm	Minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	Minsta yta per fågel m <sup>2</sup>	Minsta höjd m <sup>2</sup>
<20	4	0,5	2
20-40	10	1	2,5
>40	30	2	3

<sup>1</sup> Exempel på burfåglar finns i artlistan.

## **14 KAP. ÖVRIGA FÅGLAR**

### **Allmänt**

1 § För fåglar som omfattas av 33-40 §§ och 44-61 §§ i detta kapitel gäller att deras flygförmåga inte får begränsas genom exempelvis stäckning eller vingklippning. Undantag gäller dock för sekreterarfågel och *Bucorvus*.

2 § Med storleksmått avses medellängden för vuxna fåglar, från näbbspets till stjärtspets, inklusive eventuella förlängda fjädrar även om dessa bäres enbart under en del av året.

### **Strutsartade fåglar**

#### ***Arter > 90 cm längd***

3 § Struts får inte användas som riddjur.

4 § Kasuarer får säsongförvaras inomhus i inomhusutrymme med visning.

5 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m för struts.
Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ.
Utomhusutrymme med visning:	2 500 m <sup>2</sup> .

#### ***Arter < 90 cm längd***

6 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

7 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Tät undervegetation eller motsvarande, mjuk eller mjukgjord mark.

### **Pingviner**

8 § Klimatanläggning med luftfiltrering krävs för inomhusutrymmen. Detta gäller inte *Spheniscus*.

9 § Alla arter utom *Spheniscus* får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning. *Spheniscus* får säsongförvaras i inomhusutrymme med visning.



**Arter > 85 cm längd**

10 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> . Bassäng 20 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.
Stall/nattkvarter: <i>Utrymmets utformning:</i>	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> . Bassäng 10 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	200 m <sup>2</sup> . Bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.

**Arter < 85 cm längd**

11 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> . Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m på minst halva ytan.
Stall/nattkvarter: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> . Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m på minst halva ytan.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	100 m <sup>2</sup> . Bassäng 50 m <sup>2</sup> , djup 2 m på minst halva ytan.

**Lommar och doppingar**

**Arter > 50 cm längd**

12 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> . Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Stall/nattkvarter: <i>Utrymmets utformning:</i>	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> . Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	100 m <sup>2</sup> . Bassäng 75 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

**Arter < 50 cm längd**

13 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
-----------------------------	---

## SJVFS 2009:92

<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 5 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

### **Pelikaner, skarvar och ormhalsfåglar**

#### ***Arter > 60 cm längd***

14 § Ormhalsfåglar får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

15 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 75 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 50 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Säsongförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	150 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 100 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

#### ***Arter < 60 cm längd***

16 § Dessa arter får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

17 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 10 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet.
Säsongförvaring:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 1 m.

### **Marklevande hönsartade fåglar**

18 § Arter som betraktas som burfåglar behandlas i 13 kap. 17-21 §§.

19 § Säsongförvaring gäller endast tropiska arter.

20 § Arter som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd.

**Arter > 60 cm längd**

21 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Säsongförvaring:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	200 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utrymmets utformning:	Flyghinder för tjäder.

**Arter 25 - 60 cm längd**

22 § Alla tropiska arter får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

23 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m.
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m.
Utrymmets utformning:	Flyghinder för orre.

**Arter < 25 cm längd**

24 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

25 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 6 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m.

**Storkartade fåglar**

**Flamingor**

26 § Flamingor får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

27 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utrymmets utformning:	Bassäng 15 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utrymmets utformning:	Badmöjlighet.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> och höjd 3 m i bur, alternativt 150 m <sup>2</sup> i frianläggning.

## **SJVFS 2009:92**

*Utrymmets utformning:* Damm eller bassäng 2 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 50 m<sup>2</sup> med största djup 0,3 m, samt med lång grund strandlinje och lera för bobygge.

### ***Övriga arter > 65 cm längd***

28 § Alla tropiska arter får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

29 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 10 m <sup>2</sup> (behövs inte för storkar).
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjlighet (behövs inte för storkar).
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> och höjd 4 m i bur, alternativt 150 m <sup>2</sup> i frianläggning.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 50 m <sup>2</sup> med lång grund strandlinje (behövs inte för storkar).

### ***Övriga arter < 65 cm längd***

30 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

31 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 8 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 12 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Badmöjligheter.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> och höjd 4 m i bur, alternativt 75 m <sup>2</sup> i frianläggning.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 10 m <sup>2</sup> , med lång grund strandlinje.

## **Rovfåglar**

### ***Allmänt***

32 § Rovfåglar som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till vind- och regnskydd.

33 § Rovfåglar får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

### ***Arter > 60 cm längd***

34 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 30 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	300 m <sup>2</sup> , höjd 5 m på minst halva ytan. Badmöjligheter.

***Arter 35 - 60 cm längd***

35 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	200 m <sup>2</sup> , höjd 3 m på minst halva ytan. Badmöjligheter, flyghinder för falkar.

***Arter 20 - 35 cm längd***

36 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning: <i>Utrymmets utformning:</i>	50 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m på minst halva ytan. Badmöjligheter, flyghinder för falkar.

***Arter < 20 cm längd***

37 § Arterna får hållas inomhus året runt i utrymme.

38 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme: <i>Utrymmets utformning:</i>	10 m <sup>2</sup> . Badmöjligheter.
--	--

***Sekreterarfågel***

39 § Utrymmeskrav enligt följande:

Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 20 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	300 m <sup>2</sup> med höjden 4 m alternativt 1 000 m <sup>2</sup> i frianläggning.

**Tranor trappar och värnfåglar**

40 § Fåglarna får säsongförvaras i stall/nattkvarter.

***Arter > 85 cm längd***

41 § Utrymmeskrav enligt följande:

## **SJVFS 2009:92**

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m.
Utomhusutrymme med visning:	300 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m i bur.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Damm eller bassäng 10 m <sup>2</sup> .

### ***Arter < 85 cm längd***

#### 42 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> och höjd 4 m i bur, alternativt 100 m <sup>2</sup> i frianläggning.

### **Vadarfåglar och vattenlevande rallfåglar**

#### ***Alkor***

#### 43 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 2 m. Mycket god ventilation och luftfiltrering.
Stall/nattkvarter:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m. Mycket god ventilation och luftfiltrering.
Säsongförvaring:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 5 m <sup>2</sup> , djup 1 m. Mycket god ventilation och luftfiltrering.
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 40 m <sup>2</sup> , djup 2 m.

### ***Övriga arter > 50 cm längd***

#### 44 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 20 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 3 m <sup>2</sup> .
Säsongförvaring:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
<i>Utrymmets utformning:</i>	Bassäng 3 m <sup>2</sup> .

Utomhusutrymme med visning: 50 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
*Utrymmets utformning:* Damm eller bassäng 20 m<sup>2</sup>.

**Övriga arter 25 - 50 cm längd**

45 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 0,5 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 30 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
*Utrymmets utformning:* Bassäng 10 m<sup>2</sup>.  
 Stall/nattkvarter: 0,5 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 10 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Badmöjlighet.  
 Säsongsförvaring: 0,5 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 10 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Bassäng 3 m<sup>2</sup>.  
 Utomhusutrymme med visning: 30 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
*Utrymmets utformning:* Damm eller bassäng 10 m<sup>2</sup>.

**Övriga arter < 25 cm längd**

46 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning.

47 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning: 0,5 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 10 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
*Utrymmets utformning:* Bassäng 3 m<sup>2</sup>.  
 Stall/nattkvarter: 0,5 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 4 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Badmöjlighet.  
 Säsongsförvaring: 0,5 m<sup>2</sup>/individ, dock minst 4 m<sup>2</sup>.  
*Utrymmets utformning:* Bassäng 1 m<sup>2</sup>.  
 Utomhusutrymme med visning: 10 m<sup>2</sup>, höjd 3 m.  
*Utrymmets utformning:* Damm eller bassäng 3 m<sup>2</sup>.

**Ugglor och skärrfåglar**

**Allmänt**

48 § Ugglor som naturligt lever i kallt klimat får hållas enbart utomhus med tillgång till bolåda eller vind- och regnskydd.

49 § Ugglor och skärrfåglar får säsongsförvaras i stall/nattkvarter.

**Arter > 60 cm längd**

50 § Utrymmeskrav enligt följande:

## **SJVFS 2009:92**

Stall/nattkvarter:	10 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 30 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Utomhusutrymme med visning:	100 m <sup>2</sup> , höjd 4 m på minst halva ytan.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Sandbad.

### ***Arter 30 - 60 cm längd***

51 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 25 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 15 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	50 m <sup>2</sup> , höjd 3 m på minst halva ytan.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Sandbad.

### ***Arter < 30 cm längd***

52 § Arterna får hållas inomhus året runt.

53 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m.
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 5 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	30 m <sup>2</sup> , höjd 2,5 m på minst halva ytan.
<i>Utrymmets utformning:</i>	Sandbad.

### **Duvor, papegojor, gökfåglar, kolibrier, musfåglar, trogoner, blåkråk-artade fåglar, hackspettartade fåglar och tättingar**

#### ***Allmänt***

54 § Arter som betraktas som burfåglar behandlas i 13 kap. 17-21 §§.

55 § Arterna får hållas inomhus året runt i inomhusutrymme med visning alternativt i utrymme.

56 § Fåglarna får säsongförvaras i stall/nattkvarter alternativt utrymme.

### ***Arter > 40 cm längd***

57 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 30 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.
Stall/nattkvarter:	2 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	30 m <sup>2</sup> , höjd 3 m.



***Arter 20 - 40 cm längd***

58 § Utrymmeskrav enligt följande:

Inomhusutrymme med visning:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 10 m <sup>2</sup> .
Stall/nattkvarter:	1 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup> .
Utomhusutrymme med visning:	10 m <sup>2</sup> .

***Arter < 20 cm längd***

59 § Utrymmeskrav enligt följande:

Utrymme:	0,5 m <sup>2</sup> /individ, dock minst 4 m <sup>2</sup> .
----------	--

## **15 KAP. KRÄLDJUR OCH GRODDJUR**

### **Allmänt**

1 § Kräldjur och groddjur får hållas inomhus året runt.

### **Kräldjur**

#### *Allmänt*

2 § Ljusintensiteten och ljussammansättningen ska vara anpassad efter aktuell arts behov. Dagaktiva djur ska ha tillgång till UV-ljus.

#### *Ormar och ödlor*

3 § Grundläggande bestämmelser för hållande av ormar och ödlor finns i 9 kap. 1-4 och 6-20 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller för ormar bilaga 1:5 och för ödlor bilaga 1:6 till samma föreskrifter.

4 § Visningsutrymme för trädlevande ormar enligt följande, där ormens längd mäts från nospetsen till svanspetsen:

ormens längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<100	0,5	0,12	0,6
100 - 150	1,0	0,27	1,0
>150	1,5	0,5	1,2

5 § Visningsutrymme för marklevande ormar enligt följande, där ormens längd mäts från nospetsen till svanspetsen:

ormens längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<100	0,5	0,12	0,4
100 - 200	2,0	0,5	0,7
200 - 400	7,0	2,0	1,3
>400	15,0	4,5	1,5

6 § Visningsutrymme för ödlor av trädlevande och klipplevande arter enligt följande, där ödlans längd mäts från nospetsen till svanspetsen, vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd:

ödlans längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<30	0,5	0,12	0,7
30-75	2,0	0,75	1,4
75-150	4,0	1,5	1,8
>150	8,0	2,5	2,2

7 § Visningsutrymme för ödlor av marklevande arter enligt följande, där ödlans längd mäts från nospetsen till svanspetsen, vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd:

ödlans längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<30	0,7	0,15	0,4
30-75	2,5	0,9	0,75
75-150	5,0	2,0	1,0
150-300	10,0	3,0	1,0
>300	20,0	4,5	1,5

8 § För havsormar (underfamiljer Hydrophiinae och Laticaudinae) gäller samma mått som för benfiskar i 16 kap. 4 §.

### Sköldpaddor

9 § Grundläggande bestämmelser för hållande av sköldpaddor finns i 10 kap. 1, 2 och 4-15 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller bilaga 1:7 till samma föreskrifter.

10 § Visningsutrymme för land- och sumpsköldpaddor enligt följande, där sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten:

sköldpaddans längd cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<10	1,0	0,1	0,4
10-25	4,0	0,4	0,6
25-50	10,0	1,4	0,8
>50	20,0	2,6	1,0

11 § Visningsutrymme för vattensköldpaddor enligt följande, där sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten:

sköldpaddans längd cm	Minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	Minsta yta per djur m <sup>2</sup>	Minsta höjd m
<10	1,0	0,06	0,2
10-30	4,0	0,4	0,3
30-50	6,0	1,0	0,4

### **Krokodildjur**

12 § Grundläggande bestämmelser för hållande av glasögonkajmaner finns i 11 kap. 3, 8 och 9 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. Dessa bestämmelser ska gälla även för övriga krokodildjur.

13 § Vattentemperaturen ska vara anpassad efter arten. Samtliga djur ska samtidigt kunna ligga på en uppvärmd landyta med olika temperaturer, som gradvis övergår i varandra, så att djuren kan välja att vistas på olika platser för att upprätthålla sin optimala kroppstemperatur.

14 § För nykläckta och ungdjur av krokodildjur med en kroppslängd upp till en meter gäller bilaga 1:8 till den i 12 § nämnda författningen under förutsättning att det på anläggningen finns utrymmen som är godkända för att hålla exemplar av arten som vuxen.

15 § Visningsutrymme för krokodildjur enligt följande, där krokodilens längd mäts från nosspetsen till svanspetsen:

Krokodilens längd cm	Minsta tillåtna vattenyta m <sup>2</sup>
< 150	20
150 - 250	40
> 250	60

### **Groddjur**

16 § Grundläggande bestämmelser för hållande av groddjur finns i 12 kap. 1-3 och 5-14 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. För djurutrymmen till vilka allmänheten inte har insyn gäller bilaga 1:9 i samma föreskrifter.

17 § Visningsutrymme för groddjur av trädlevande och marklevande arter enligt följande, där djurets längd för salamander mäts från nosspetsen till svansspetsen och djurets längd för grodor och paddor mäts från nosspetsen till rygglutet.

djurets längd salamander cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minst yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<10	0,35	0,05	0,4
>10	0,5	0,12	0,4

djurets längd grodor och paddor cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minst yta per djur m <sup>2</sup>	minsta höjd m
<5	0,35	0,05	0,4
>5	0,5	0,12	0,4

18 § Visningsutrymme för groddjur av halvvakvatiska arter enligt följande, där djurets längd för salamander mäts från nosspetsen till svansspetsen och djurets längd för grodor och paddor mäts från nosspetsen till rygglutet.

Minsta höjden mäts från landdelens yta till terrariets innertak om sådant finns.

djurets längd salamander cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattenyta m <sup>2</sup>	minsta höjd m	minsta vatten- djup m
<10	0,35	0,05	0,15	0,3	0,1
>10	0,5	0,07	0,25	0,3	0,15

djurets längd grodor och paddor cm	minsta tillåtna yta m <sup>2</sup>	minsta yta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattenyta m <sup>2</sup>	minsta höjd m	minsta vatten- djup m
<5	0,35	0,05	0,15	0,3	0,1
>5	0,5	0,07	0,25	0,3	0,15

19 § Visningsutrymme för groddjur av helakvatiska arter enligt följande, där djurets längd för salamander mäts från nosspetsen till svansspetsen och djurets längd för grodor och paddor mäts från nosspetsen till rygglutet.

**SJVFS 2009:92**

djurets längd salamandrar och mask- groddjur cm	djurets längd grodor och paddor cm	minsta tillåtna vattenyta m <sup>2</sup>	minsta vattenyta per djur m <sup>2</sup>	minsta vattendjup m
<10	<5	0,25	0,04	0,2
10 - 20	5 - 10	0,5	0,085	0,2
20 - 60		1,5	0,5	0,5
>60		3,0	1,0	0,75

## 16 KAP. FISKAR OCH BLÄCKFISKAR

### Fiskar

#### Allmänt

1 § Fiskar får hållas inomhus året runt.

2 § Grundläggande bestämmelser för hållande av fiskar finns i 13 kap. 1-3, 5 och 7-10 §§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

3 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje arts naturliga miljö.

#### Benfisk

4 § I visningsutrymmen får akvariets volym aldrig understiga 40 liter och vattenytans storlek får inte vara mindre än 7 dm<sup>2</sup>. Kortaste sidan och minsta höjden ska vara minst lika lång som aktuell fiskarts längd, dock minst 0,25 m. Längden på akvariet ska vara minst 4 gånger fiskens längd.

#### Broskfisk

5 § För pelagiska broskfiskar över 0,3 m krävs att akvariet är runt eller minst sexsidigt och samtliga hörn > 90°.

6 § Visningsutrymme för bottenvilande broskfiskar enligt följande, där fiskens längd är det fullvuxna djurets förväntade längd i fångenskap mätt från nospetsen till den längsta stjärtfenslobens spets. Rockor kan mätas mellan vingspetsarna.

Djupet är det för fisken tillgängliga vattendjupet.

fiskens längd m	area m <sup>2</sup>	kortaste sida m	djup m
0 - 1	10	2,0	1,0
1 - 1,7	40	3,0	1,5
1,7 - 2,5	100	4,0	2,0
> 2,5	300	6,0	3,5

7 § Visningsutrymme för pelagiska broskfiskar enligt följande, där fiskens längd är det fullvuxna djurets förväntade längd i fångenskap mätt från nospetsen till den längsta stjärtfenslobens spets. Rockor kan mätas mellan vingspetsarna.

Djupet är det för fisken tillgängliga vattendjupet.

fiskens längd m	area m <sup>2</sup>	kortaste sida m	djup m
0 - 1	40	2,0	2,0
1 - 1,7	100	3,0	2,5
1,7 - 2,5	200	5,0	3,0
> 2,5	600	7,0	4,0

8 § Yngel och ungfisk får dock hållas i mindre akvarier under förutsättning att det på anläggningen finns akvarier som är godkända för att hålla exemplar av arten som vuxna.

### **Bläckfiskar**

9 § Ett akvarium ska innehålla en inredning och en botten som motsvarar det som finns i varje arts naturliga miljö. För åttaarmade bläckfiskar ska minst ett gömställe per individ finnas. Detta ska rymma hela djuret. Akvariet ska vara rymningssäkrat.

10 § I publika utrymmen får akvariets volym aldrig understiga 40 liter och vattenytans storlek får inte vara mindre än 7 dm<sup>2</sup>. För tioarmade bläckfiskar ska en sida av akvariet vara minst tre gånger bålens längd.

-----

### **Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser**

Denna författning träder i kraft den 27 december 2009, då Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i djurparker m.m. ska upphöra att gälla.

De djurutrymmen som godkänts före det att Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:77) om djurhållning i djurparker m.m. trädde i kraft den 15 februari 2004 får användas fram till den 15 februari 2014 utan hinder av föreskrifterna i denna författning. Äldre föreskrifter och allmänna råd gäller fortfarande ifråga om djurhållningen i dessa djurparker.

-----

CHRISTINA HUHTASAARI

Christina Lindgren  
(Enheten för sällskapsdjur)



## Bilaga

### Taxonomiska referenser

Däggdjurens systematik och vetenskapliga nomenklatur följer:

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (red.), Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference. 2 uppl. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C. 1993.

Fåglarnas systematik och vetenskapliga nomenklatur på familje- och ordningsnivå följer:

Morony, J.J., Bock, W.J. & Farrand, J., Reference list of the birds of the world. American Museum of Natural History, New York, N.Y. 1975.

Fåglarnas systematik och vetenskapliga nomenklatur på artnivå följer:

Sibley, C.G. & Monroe, B.L., Distribution and taxonomy of birds of the world. Yale University Press, New Haven, Connecticut 1990.

Sibley, C.G. & Monroe, B.L., A supplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world. Yale University Press, New Haven, Connecticut 1993.

### Däggdjur och fåglar som omfattas av föreskrifterna

Denna bilaga är indelad motsvarande föreskrifternas huvudkapitel 2 – 16. För varje kategori (t.ex. känguruer > 25 kg) listas djurslag (t.ex. jättekänguruer och vallaroer) som ingår med svenska och vetenskapliga namn.

Vid varje djurgrupp återfinns sidhänvisning så att djurgruppen lättare ska återfinnas i kapitlen för utrymmesföreskrifterna.

Förkortningen ”etc.” används i kolumnen med svenska namn för att ange att listningen av djurslag inom kategorin är exemplifierande. Saknas förkortningen är listningen av djurslag fullständig.

Förkortningen ”etc.” används i kolumnen med vetenskapliga namn för att ange att listningen av släkten och/eller arter inom djurslaget är exemplifierande. Saknas förkortningen är listningen av arter respektive släkten fullständig.

När vetenskapliga namn på hela släkten anges (t.ex. *Tachyglossus*, *Sarcophilus* och *Dasyurus*), avses att samtliga arter i resp. släkte ingår i djurslaget/kategori. När vetenskapliga namn på arter anges (t.ex. *Macropus antilopinus* och *Wallabia bicolor*), avses att släktets arter återfinns i flera olika djurslag och/eller kategorier. I

uppräknningar av flera arter inom samma släkte används förkortningar (t.ex. *Macropus fuliginosus*, *M. giganteus*, *M. rufus*).

**Artförteckning**

<b>Kloakdjur och pungdjur</b>	2 kap. (s. 10)
<b>Myrpiggsvin</b> myrpiggsvin	<i>Tachyglossus</i> , <i>Zaglossus</i>
<b>Känguruer &gt; 25 kg</b> jättekänguruer	<i>Macropus fuliginosus</i> , <i>M. giganteus</i> , <i>M. rufus</i>
vallaroer	<i>Macropus antilopinus</i> , <i>M. robustus</i>
<b>Känguruer 10 - 25 kg</b> vallabyer, stora	<i>Macropus agilis</i> , <i>M. bernardus</i> , <i>M.</i> <i>dorsalis</i> , <i>M. parryi</i> , <i>M. rufogriseus</i> , <i>Wallabia bicolor</i>
<b>Känguruer &lt; 10 kg</b> trädkänguruer vallabyer, små	<i>Dendrolagus</i> <i>Lagorchestes</i> , <i>Macropus eugenii</i> , <i>M.</i> <i>irma</i> , <i>M. parma</i> , <i>Petrogale</i> , <i>Setonix</i> , <i>Thylogale</i> etc.
<b>Vombat och pungdjävul</b> pungdjävul vombater	<i>Sarcophilus</i> <i>Lasiorhinus</i> , <i>Vombatus</i>
<b>Koala</b> koala	<i>Phascolarctos</i>
<b>Övriga marklevande kloakdjur och pungdjur 1 - 5 kg</b> näbbdjur punggrävlingar, stora	<i>Ornithorhynchus</i> <i>Isoodon</i> , <i>Macrotis</i> , <i>Peroryctes</i> etc.
pungmårdar råttkänguruer etc.	<i>Dasyurus</i> <i>Aepyprymnus</i> , <i>Bettongia</i> , <i>Potorous</i>
<b>Övriga marklevande pungdjur 0,25 - 1 kg</b>	

myrpungdjur  
myskkänguru  
punggrävlingar, små  
pungråttor, medelstora marklevande  
etc.

*Myrmecobius*  
*Hypsiprymnodon*  
*Perameles* etc.  
*Chironectes, Philander* etc.

**Övriga marklevande pungdjur  
< 0,25 kg**

dvärgpungmöss  
inkanäbbmöss  
pungmullvad  
pungmöss  
pungråttor, små marklevande  
pungspetsekorror  
etc.

*Planigale* etc.  
*Caenolestes* etc.  
*Notoryctes*  
*Dasyercus, Sminthopsis* etc.  
*Monodelphis* etc.  
*Antechinus* etc.

**Övriga trädlevande pungdjur  
1 – 5 kg**

jätteflygfalanger  
kuskusar  
  
pungråttor, stora  
pungrävar  
ringsvansopossum  
etc.

*Petauroides*  
*Phalanger, Spilocuscus,*  
*Strigocuscus, Ailurops* etc.  
*Didelphis* etc.  
*Trichosurus*  
*Pseudocheirus*

**Övriga trädlevande pungdjur  
0,25 - 1 kg**

flygpungekorror  
pungråttor, medelstora trädlevande  
etc.

*Petaurus*  
*Caluromys* etc.

**Övriga trädlevande pungdjur  
< 0,25 kg**

chiloepungråtta  
dvärgflygfalanger  
dvärgpungsovare  
dvärgsovarpungmöss  
Leadbeaters falanger  
pungmöss  
pungråttor, små trädlevande  
snabelpungdjur  
etc.

*Dromiciops*  
*Acrobates*  
*Burramys*  
*Cercartetus*  
*Gymnobelideus*  
*Phascogale* etc.  
*Marmosa* etc.  
*Tarsipes*

**Sydamerikanska tandfattiga  
däggjur, insektätare, spets-  
ekorrar, pälsfladdrare, klipp-  
grävlingar, jordsvin, myr-  
kottar och elefantnäbbmöss**

3 kap. (s. 13)

**Myrkottar > 4 kg, jordsvin och  
jättebälta**

jordsvin  
jättebälta  
myrkottar, stora

*Orycteropus*  
*Priodontes*  
*Manis crassicaudata*, *M.*  
*giganteus*, *M. pentadactyla*,  
*M. temminckii*

**Myrkottar < 4 kg**

myrkottar, små

*Manis javanica*, *M. tetradactyla*,  
*M. tricuspis*

**Bältor 1 - 15 kg**

bältor, medelstora

*Cabassous*, *Chaetophractus*,  
*Dasybus*, *Euphractus*, *Tolypeutes*,  
*Zaedyus*

**Bältor < 1 kg**

bältor, små (mantelbältor)

*Chlamyphorus*

**Sengångare**

tretåiga sengångare  
tvååiga sengångare

*Bradypus*  
*Choloepus*

**Jättemyrslok**

jättemyrslok

*Myrmecophaga*

**Tamanduor**

tamanduor

*Tamandua*

**Dvärgmyrslok**

dvärgmyrslok

*Cyclopes*

**Igelkottar**

igelkottar

*Atelerix*, *Erinaceus*, *Hemiechinus*,  
*Mesechinus*

**Övriga insektätare > 0,25 kg**

råttigelkottar, stora  
snabelslidmöss  
tanrekar, stora  
etc.

*Echinosorex* etc.  
*Solenodon*  
*Potamogale, Tenrec* etc.

**Övriga insektätare < 0,25 kg**

guldmullvadar  
mullvadar  
myskmöss  
näbbmöss  
råttigelkottar, små  
tanrekar, små  
  
etc.

*Chrysospalax, Eremitalpa* etc.  
*Condylura, Talpa* etc.  
*Desmana, Galemys*  
*Crocidura, Sorex, Suncus* etc.  
*Hylomys* etc.  
*Echinops, Hemicentetes, Setifer,*  
*Microgale* etc.

**Spetsekorrar**

spetsekorrar

*Anathana, Dendrogale, Ptilocercus,*  
*Tupaia, Urogale*

**Pälsfladdrare**

pälsfladdrare

*Cynocephalus*

**Klippgrävlingar**

klippgrävlingar

*Dendrohyrax, Heterohyrax,*  
*Procavia*

**Elefantnäbbmöss**

elefantnäbbmöss

*Elephantulus, Macroscelides,*  
*Petrodromus, Rhynchocyon*

**Fladdermöss**

4 kap. (s. 17)

**Alla fladdermöss**

fladdermöss

ordn. *Chiroptera*

**Primater**

5 kap. (s. 18)

**Trädlevande halvapor > 5 kg**

diademsifaka  
indri

*Propithecus diadema*  
*Indri*

**Trädlevande halvapor 1,5 - 5 kg,  
utom ringsvanslemur**

fingerdjur  
lemurer  
sifakor, små  
ullmaki

*Daubentonia*  
*Eulemur, Hapalemur, Varecia*  
*Propithecus verreauxi* etc.  
*Avahi*

**Ringsvanslemur**

ringsvanslemur (katta)

*Lemur catta*

**Spökdjur och trädlevande halv-  
apor < 1,5 kg och apor < 1 kg**

björnmakier  
dvärgmakier  
galagoer  
Goeldis tamarin  
lejonapor  
lorier  
musmakier  
potto  
silkesapor  
spökdjur  
tamariner  
vesslemakier

*Arctocebus*  
*Cheirogaleus, Phaner*  
*Euoticus, Galago, Galagoides, Otolemur*  
*Callimico*  
*Leontopithecus*  
*Loris, Nycticebus*  
*Allocebus, Microcebus*  
*Perodicticus*  
*Callithrix*  
*Tarsius*  
*Saguinus*  
*Lepilemur*

**Trädlevande apor 9 – 20 kg**

guerezor, stora  
langurer, stora  
  
makaker, stora trädlevande  
mangaber  
markattor, stora  
näsapor, stora  
ullapor, stora  
ullspindelapa

*Colobus, Procolobus pennantii* etc.  
*Pygathrix, Semnopithecus,*  
*Trachypithecus johnii* etc.  
*Macaca assamensis, M. nemestrina* etc.  
*Cercocebus, Lophocebus*  
*Cercopithecus diana, C. neglectus* etc.  
*Nasalis larvatus*  
*Lagothrix flavicauda*  
*Brachyteles*

**Trädlevande apor 5 – 9 kg**

guerezor, små  
langurer, små  
  
makaker, små trädlevande  
  
markattor, stora  
näsapor, små  
spindelapor  
ullapor, små  
vrålapor

*Procolobus badius, P. verus* etc.  
*Presbytis, Trachypithecus auratus, T.*  
*francoisi* etc.  
*Macaca fascicularis, M. sinica, M. silenus*  
etc.  
*Cercopithecus diana, C. neglectus* etc.  
*Nasalis concolor*  
*Ateles*  
*Lagothrix lagotricha*  
*Alouatta*

**Trädlevande apor 1 - 5 kg**

dvärgmarkattor  
 dödskallearpor  
 kapuciner  
 markattor, små  
 nattapor  
 plymsvansapor  
 sakier  
 springapor  
 uakarier

*Miopithecus*  
*Saimiri*  
*Cebus*  
*Cercopithecus cephus* etc.  
*Aotus*  
*Pithecia*  
*Chiropotes*  
*Callicebus*  
*Cacajao*

**Marklevande apor 5 - 20 kg utom**

**babianer**

husarapa  
 grön markatta  
 makaker, marklevande

*Erythrocebus*  
*Chlorocebus*  
*Macaca arctoides, M. fuscata, M. mulatta, M. nigra, M. sylvanus* etc.  
*Allenopithecus*

sumpapa

**Babianer**

babian  
 drill  
 gelada  
 mandrill

*Papio*  
*Mandrillus leucophaeus*  
*Theropithecus*  
*Mandrillus sphinx*

**Gibbonapor**

gibbonapor

*Hylobates*

**Människoapor**

dvärgschimpans (bonobo)  
 gorilla  
 orangutang  
 schimpans

*Pan paniscus*  
*Gorilla*  
*Pongo*  
*Pan troglodytes*

**Rovdjur och säldjur (utom domesticerad form av iller)**

6 kap. (s. 22)

**Kattdjur > 100 kg**

lejon  
 tiger

*Panthera leo*  
*Panthera tigris*

**Kattdjur 30 - 100 kg**

gepard  
 jaguar  
 leopard  
 puma

*Acinonyx*  
*Panthera onca*  
*Panthera pardus*  
*Puma*

snöleopard  
trädleopard

*Uncia*  
*Neofelis*

**Kattdjur 5 - 30 kg**

bergskatt  
fiskarkatt  
guldkatter  
jaguarundi  
lodjur  
ozelot  
leopardkatt  
serval  
vildkatter, stora  
ökenlo

*Oreailurus*  
*Prionailurus viverrinus*  
*Catopuma temminckii, Profelis*  
*Herpailurus*  
*Lynx*  
*Leopardus pardalis*  
*Prionailurus bengalensis*  
*Leptailurus*  
*Felis chaus, F. silvestris* etc.  
*Caracal*

**Kattdjur < 5 kg**

Geoffroys katt  
manul  
margaykatt  
marmorkatt  
rostfläckig katt  
vildkatter, små  
etc.

*Oncifelis geoffroyi*  
*Otocolobus*  
*Leopardus wiedii*  
*Pardofelis*  
*Prionailurus rubiginosus*  
*Felis nigripes* etc.

**Hunddjur och hyenor > 30 kg**

hyenor, stora  
varg

*Crocuta, Parahyaena*  
*Canis lupus*

**Hunddjur och hyenor 10 - 30 kg**

afrikansk vildhund  
dhol  
dingo  
hyenor, små  
manvarg  
prärievarg  
sjakaler  
etc.

*Lycaon*  
*Cuon*  
*Canis familiaris*  
*Hyaena, Proteles*  
*Chrysocyon*  
*Canis latrans*  
*Canis aureus* etc.

**Hunddjur < 10 kg**

mårdhund  
rävar  
  
skogshund  
öronhund

*Nyctereutes*  
*Alopex, Atelocynus, Cerdocyon,*  
*Dusicyon, Pseudalopex, Urocyon, Vulpes*  
*Speothos*  
*Otocyon*



**Svartbjörn, brunbjörn och isbjörn**

brunbjörn  
isbjörn  
svartbjörn

*Ursus arctos*  
*Ursus maritimus*  
*Ursus americanus*

**Övriga björnar utom liten panda**

glasögonbjörn  
jättepanda  
kragbjörn  
läppbjörn  
malajbjörn

*Tremarctos*  
*Ailuropoda*  
*Ursus thibetanus*  
*Melursus*  
*Helarctos*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
trädlevande > 3 kg**

binturong  
fossa  
maskpalmmård  
mindre panda  
mårdar, stora  
näsbjörnar  
tvättbjörnar

*Arctictis*  
*Cryptoprocta*  
*Paguma*  
*Ailurus*  
*Martes pennanti* etc.  
*Nasua, Nasuella*  
*Procyon*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
trädlevande < 3 kg**

bandad palmmård  
fanaloka  
genetter  
linsanger  
leopardmård  
olingoer  
småtandad palmmård  
veckelbjörn  
äkta palmmårdar

*Hemigalus*  
*Fossa*  
*Genetta*  
*Poiana, Prionodon*  
*Nandinia*  
*Bassaricyon*  
*Arctogalidia*  
*Potos*  
*Paradoxurus*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
marklevande > 5 kg**

grävlingar, stora  
järv  
sibetkatter, stora

*Arctonyx, Meles, Mellivora, Taxidea*  
*Gulo*  
*Civettictis, Viverra*

**Övriga rovdjur, huvudsakligen  
marklevande < 5 kg**

bandillrar  
cacomixtler  
celebespalmmård  
grison  
grävlingar, små

*Ictonyx, Poecilogale*  
*Bassariscus*  
*Macrogalidia*  
*Galictis*  
*Melogale, Mydaus*

Hoses palmmård  
illrar (ej tamiller)  
liten indisk sibetkatt  
manguster

minkar  
mårdar, små  
Owstons palmmård  
sibetmangust  
skunkar  
tayra  
tigeriller  
uttermalmmård  
vattengenett  
vesslor

**Uttrar > 20 kg, utom havsutter**  
afrikanska klolösa uttrar  
jätteutter

**Uttrar < 20 kg**  
uttrar, små

**Valross och sjöelefanter**  
sjöelefanter  
valross

**Öronsälar**  
pälssälar  
sjölejon

**Övriga sälar**  
blåssäl  
gråssäl  
grönlandssäl  
sjöleopard  
knubbsäl  
krabbätarsäl  
munksälar  
Ross säl  
storsäl

*Diplogale*  
*Mustela putorius* etc.  
*Viverricula*  
*Galidia*, *Galidictis*, *Mungotictis*,  
*Salanoia*, *Atilax*, *Bdeogale*, *Crossarchus*,  
*Cynictis*, *Dologale*, *Galerella*, *Helogale*,  
*Herpestes*, *Ichne-umia*, *Liberiictis*,  
*Mungos*, *Para-cynictis*, *Rhynchogale*,  
*Suricata*  
*Mustela vison* etc.  
*Martes martes* etc.  
*Chrotogale*  
*Eupleres*  
*Conepatus*, *Mephitis*, *Spilogale*  
*Eira*  
*Vormela*  
*Cynogale*  
*Osbornictis*  
*Lyncodon*, *Mustela erminea*, *M. nivalis*  
etc.

*Aonyx*  
*Pteronura*

*Amblonyx*, *Lontra*, *Lutra*, *Lutrogale*

*Mirounga*  
*Odobenus*

*Arctocephalus*, *Callorhinus*  
*Eumetopias*, *Neophoca*, *Otaria*,  
*Phocarcos*, *Zalophus*

*Cystophora*  
*Halichoerus*  
*Phoca groenlandica*  
*Hydrurga*  
*Phoca vitulina*  
*Lobodon*  
*Monachus*  
*Ommatophoca*  
*Erignathus*

weddellsäl  
vikare  
etc.

*Leptonychotes*  
*Phoca hispida*

**Valar och sirendjur**

7 kap. (s. 29)

**Flasknosdelfin och vanlig tumlare**

flasknosdelfin  
vanlig tumlare

*Tursiops truncatus*  
*Phocoena phocoena*

**Sirendjur**

dugong  
manater

*Dugong*  
*Trichechus*

**Elefanter**

8 kap. (s. 30)

**Afrikansk elefant och asiatisk elefant**

afrikansk elefant  
asiatisk elefant

*Loxodonta africana*  
*Elephas maximus*

**Uddatåiga och partåiga hovdjur (utom domesticerade former)**

9 kap. (s. 31)

**Vilda hästdjur**

halvåsnor  
vildhäst (Przewalskis häst)  
vildåsna  
zebror

*Equus onager* etc.  
*Equus caballus*  
*Equus asinus*  
*Equus burchellii* etc.

**Tapirer och dvärgflodhästar**

tapirer  
dvärgflodhäst

*Tapirus*  
*Hexaprotodon*

**Noshörningar**

noshörningar

*Ceratotherium*, *Dicerorhinus*, *Dice-ros*,  
*Rhinoceros*

**Svin och navelsvin**

busksvin  
hjortsvin  
navelsvin (pekarier)

*Potamochoerus*  
*Babyrousa*  
*Catagonus*, *Pecari*, *Tayassu*

## SJVFS 2009:92

skogssvin  
vildsvin  
vårtsvin

*Hylochoerus*  
*Sus*  
*Phacochoerus*

**Flodhäst**  
flodhäst

*Hippopotamus*

**Giraff**  
giraff

*Giraffa*

### **Tropiska idisslare > 300 kg**

afrikansk buffel  
banteng  
elandantiloper  
gaur  
kouprey  
vattenbuffel, vild

*Syncerus*  
*Bos javanicus*  
*Taurotragus*  
*Bos frontalis*  
*Bos sauveli*  
*Bubalus bubalis*

### **Tropiska idisslare 150 - 300 kg**

anoa  
barasingahjort  
bergsanoa  
bergsnyala  
bongo  
ellipsvattenbock  
gemsbock  
gner  
koantilop  
Lichtensteins hartebeest  
nilgau  
okapi  
roanantilop  
sabelantilop  
sabeloryx  
sambarhjort  
större kudu  
tamarau

*Bubalus depressicornis*  
*Cervus duvaucelii*  
*Bubalus quarlesi*  
*Tragelaphus buxtoni*  
*Tragelaphus eurycerus*  
*Kobus ellipsiprymnus*  
*Oryx gazella*  
*Connochaetes*  
*Alcelaphus*  
*Sigmoceros*  
*Boselaphus*  
*Okapia*  
*Hippotragus equinus*  
*Hippotragus niger*  
*Oryx dammah*  
*Cervus unicolor*  
*Tragelaphus strepsiceros*  
*Bubalus mindorensis*

### **Tropiska idisslare 50 – 150 kg**

addaxantilop  
arabisk oryx  
axishjort  
bläsbock  
buskbock  
dykare, stora  
gaseller, stora  
impala

*Addax*  
*Oryx leucoryx*  
*Axis axis*  
*Damaliscus pygargus*  
*Tragelaphus scriptus*  
*Cephalophus silvicultor* etc.  
*Gazella dama, G. granti* etc.  
*Aepyceros*

iransk dovhjort  
lyrhornshjort  
mindre kudu  
nyala  
rusahjortar  
rörbockar, stora  
sitatunga  
sumphjort  
sydlig serov  
topi  
vattenbockar, små

*Dama mesopotamica*  
*Cervus eldii*  
*Tragelaphus imberbis*  
*Tragelaphus angasii*  
*Cervus mariannus, C. timorensis*  
*Redunca arundinum* etc.  
*Tragelaphus spekii*  
*Blastocerus*  
*Naemohedus sumatraensis*  
*Damaliscus lunatus*  
*Kobus leche, K. megaceros* etc.

**Tropiska idisslare 20 - 50 kg**

Alfreds hjort  
bergsrörbock  
besoarantilop  
dibatag (lamagasell)  
dykare, medelstora  
fyrhornsantilop  
gaseller, små  
  
gerenuk  
muntjakhjortar, tropiska  
pampashjort  
råbocksantilop  
röd spetshjort  
springbock  
svinhjort  
tofshjort

*Cervus alfredi*  
*Redunca fulvorufula*  
*Antilope*  
*Ammodorcas*  
*Cephalophus dorsalis* etc.  
*Tetracerus*  
*Gazella dorcas, G. leptoceros, G. thomsonii* etc.  
*Litocranius*  
*Muntiacus muntjak* etc.  
*Ozotocerus*  
*Pelea*  
*Mazama americana*  
*Antidorcas*  
*Axis porcinus*  
*Elaphodus*

**Tropiska idisslare 11 - 20 kg**

dykare, små  
grådykare  
klippspringare  
oribi  
spetshjortar, små  
steenbok  
vattenmyskdjur

*Cephalophus natalensis* etc.  
*Sylvicapra*  
*Oreotragus*  
*Ourebia*  
*Mazama gouazoupira* etc.  
*Raphicerus campestris*  
*Hyemoschus*

**Tropiska idisslare < 11 kg**

beira  
dik-dikar  
dvärgantiloper  
dvärgmyskdjur (mushjortar)  
dykare, mycket små  
grysbokar

*Dorcatragus*  
*Madoqua*  
*Neotragus*  
*Moschiola, Tragulus*  
*Cephalophus monticola* etc.  
*Raphicerus sharpei* etc.

**Nordliga och bergslevande idisslare**

**> 50 kg**

bison	<i>Bison bison</i>
blåfår	<i>Pseudois</i>
davidshjort	<i>Elaphurus</i>
dovhjort	<i>Dama dama</i>
formosaserov	<i>Naemorhedus swinhoei</i>
får, vilda	<i>Ovis</i>
gaffelantilop	<i>Antilocapra</i>
getter, vilda (stenbockar)	<i>Capra</i>
guanaco	<i>Lama guanicoe</i>
halvfår (tahrer)	<i>Hemitragus</i>
huemuler	<i>Hippocamelus</i>
jak, vild	<i>Bos grunniens</i>
japansk serov	<i>Naemorhedus crispus</i>
kamel, vild	<i>Camelus bactrianus</i>
kronhjort	<i>Cervus elaphus</i>
manfår	<i>Ammotragus</i>
myskoxe	<i>Ovibos</i>
ren	<i>Rangifer</i>
sikahjort	<i>Cervus nippon</i>
snöget	<i>Oreamnos</i>
takin	<i>Budorcas</i>
vikunja	<i>Vicugna</i>
visent	<i>Bison bonasus</i>
vitläppad hjort	<i>Cervus albirostris</i>
vitsvanshjort	<i>Odocoileus virginianus</i>
åsnehjort	<i>Odocoileus hemionus</i>
älg	<i>Alces</i>

**Nordliga och bergslevande**

**idisslare < 50 kg**

chiru	<i>Pantholops</i>
gemsar	<i>Rupicapra</i>
getgaseller	<i>Procapra</i>
goraler	<i>Naemorhedus caudatus</i> etc.
myskdjur	<i>Moschus</i>
puduer	<i>Pudu</i>
rådjur	<i>Capreolus</i>
röd muntjak	<i>Muntiacus reevesi</i>
saiga	<i>Saiga</i>
vattenrådjur	<i>Hydropotes</i>

**Domesticerade former av udda-  
tåiga och partåiga hovdjur**

10 kap. (s. 35)

**Domesticerade former av hästdjur**

häst

*Equus caballus* dom.

mula  
mulåсна  
åsna

*Equus asinus* dom. x *E. caballus* dom.  
*Equus asinus* dom. x *E. caballus* dom.  
*Equus asinus* dom.

**Domesticerade former av svin**

svin

*Sus scrofa* dom.

**Domesticerade former av kameldjur**

alpacka  
dromedar  
kamel  
lama

*Lama pacos*  
*Camelus dromedarius*  
*Camelus bactrianus* dom.  
*Lama glama*

**Domesticerade former av nötkreatur utom watussi, zebu och dvärgzebu**

nötkreatur

*Bos taurus* dom.

**Watussi, zebu, dvärgzebu och andra domesticerade former av bufflar och oxdjur**

watussi  
zebu  
dvärgzebu  
baliboskap  
gayal  
jak  
vattenbuffel (kerabau)

*Bos taurus* dom.  
*Bos taurus* dom.  
*Bos taurus* dom.  
*Bos javanicus* dom.  
*Bos frontalis* dom.  
*Bos grunniens* dom.  
*Bubalus bubalis* dom.

**Domesticerade former av får**

får

*Ovis aries* dom.

**Domesticerade former av getter**

get

*Capra hircus* dom.

**Gnagare och hardjur (utom domesticerade former)**

11 kap. (s. 38)

**Kapybara**

kapybara

*Hydrochaeris*

**Bävrar**

bävrar

*Castor*

**Stora jordpiggsvin**  
jordpiggsvin, stora

*Hystrix*

**Stora trädpiggsvin och pakarana**  
nordamerikanskt trädpiggsvin  
pakarana

*Erethizon*  
*Dinomys*

**Maror**  
maror

*Dolichotis*

**Sumpbäver**  
sumpbäver

*Myocastor*

**Rörråttor och pakor**  
pakor  
rörråttor

*Agouti*  
*Thryonomys*

**Agutier**  
agutier

*Dasyprocta*

**Präriehundar och murmeldjur**  
murmeldjur  
präriehundar

*Marmota*  
*Cynomys*

**Övriga marklevande gnagare**  
**1 - 5 kg**

bisamråtta  
bäverråttor, marklevande  
ekorrbäver  
hamsterråttor, stora  
kvastpiggsvin  
rotråttor, stora  
springhare  
viscachor  
etc.

*Ondatra*  
*Geocapromys*  
*Aplodontia*  
*Cricetomys*  
*Atherurus*  
*Rhizomys*  
*Pedetes*  
*Lagidium, Lagostomus*

**Övriga marklevande gnagare**

**0,25 – 1 kg**  
bandicootråttor  
blindråttor, stora  
chinchillaråttor  
chinchillor, vilda  
hamstrar, stora  
jordekorrar, stora  
kamråttor, stora

*Bandicota*  
*Spalax microphthalmus* etc.  
*Abrocoma*  
*Chinchilla*  
*Cricetus*  
*Xerus* etc.  
*Ctenomys tucumanus* etc.



kindpåsråttor, stora  
 lansråttor, marklevande  
 marsvin, vilda  
 mullvadsgnagare, stora  
 mullvadsråttor  
 nordafrikansk gundi  
 rotråttor, mellanstora  
  
 sislar, stora  
 skogsråttor  
 svansagutier  
 vattenråttor, stora  
 äkta råttor, stora marklevande  
 etc.

*Cratogeomys, Geomys, Thomomys  
 bulbivorus* etc.  
*Proechimys* etc.  
*Cavia, Galea, Kerodon* etc.  
*Bathyergus*  
*Myospalax*  
*Ctenodactylus gundi*  
*Cannomys, Tachyoryctes macro-cephalus*  
 etc.  
*Spermophilus beecheyi* etc.  
*Neotoma*  
*Myoprocta*  
*Hydromys chrysogaster* etc.  
*Rattus norvegicus* etc.

**Övriga marklevande gnagare  
 < 0,25 kg**

australmöss  
 blindråttor, små  
 bomullsråttor  
 buskråttor, marklevande  
 ekorrar, små marklevande  
 fickspringmöss  
 gräsmöss  
 gräsråttor  
 gundier, små  
 hamstrar, små  
 hamsterråttor, små  
 hjortråttor  
 hoppråttor  
 jordekorrar, små  
 kamråttor, små  
 kindpåsråttor, små  
 känguruspringmöss  
 lämlar  
 mullvadsgnagare, små  
  
 mushamstrar  
 möss  
 pygmémöss  
 rotråttor, små  
 sislar, små  
 skogsmöss  
 sorkar  
  
 springråttor  
 stenmöss  
 storörade möss

*Pseudomys*  
*Nannospalax* etc.  
*Sigmodon*  
*Spalacopus* etc.  
*Menetes* etc.  
*Perognathus* etc.  
*Lemniscomys*  
*Arvicanthis*  
*Ctenodactylus vali, Pectinator* etc.  
*Mesocricetus, Phodopus* etc.  
*Saccostomus* etc.  
*Peromyscus*  
*Notomys*  
*Ammospermophilus, Tamias* etc.  
*Ctenomys talarum* etc.  
*Thomomys talpoides* etc.  
*Dipodomys* etc.  
*Dicrostonyx, Lemmus* etc.  
*Cryptomys, Georychus, Hetero-cephalus*  
 etc.  
*Calomyscus*  
*Mus* etc.  
*Baiomys*  
*Tachyoryctes splendens* etc.  
*Spermophilus tridecemlineatus* etc.  
*Apodemus*  
*Arvicola, Clethrionomys, Microtus,*  
*Phaulomys* etc.  
*Allactaga, Jaculus, Zapus* etc.  
*Zyomys*  
*Phyllotis*

taggmöss  
taggspringmöss  
trädmöss, marklevande  
vitsvansad råtta  
äkta råttor, små marklevande  
ökenråttor

etc.

**Övriga trädlevande gnagare**

**1 - 5 kg**

barkråttor  
borsträdpiggsvin  
bävrråttor, stora trädlevande  
ekorrar, stora  
flygekorrar, stora  
jätteråttor  
långsvansat piggsvin  
trädpiggsvin, små  
etc.

*Acomys*  
*Liomys* etc.  
*Malacothrix* etc.  
*Mystromys*  
*Rattus argentiventer* etc.  
*Desmodillus, Gerbillurus, Gerbillus,*  
*Meriones, Tatera* etc.

*Phloeomys*  
*Chaetomys*  
*Capromys, Plagiodontia* etc.  
*Ratufa*  
*Aeromys, Petaurista* etc.  
*Crateromys* etc.  
*Trichys*  
*Coendou, Echinoprocta, Sphiggurus*

**Övriga trädlevande gnagare**

**0,25 – 1 kg**

buskråttor, trädlevande  
bävrråttor, små trädlevande  
ekorrar, medelstora

lansråttor, stora  
manråtta  
savannråttor  
taggsvansekorrar, stora  
etc.

*Octodon* etc.  
*Mesocapromys* etc.  
*Callosciurus, Funisciurus, Parax-erus*  
*palliatu, Sciurus, Sunda-sciurus*  
*hippurus* etc.  
*Echimys* etc.  
*Lophiomys*  
*Mesembriomys*  
*Anomalurus*

**Övriga trädlevande gnagare**

**< 0,25 kg**

buskmöss  
dvärgmöss  
ekorrar, små trädlevande

flygekorrar, små

guldmöss  
lansråttor, små  
sovmöss

taggsvansekorrar, små  
trädmöss, trädlevande

*Sicista*  
*Micromys*  
*Exilisciurus, Paraxerus cepapi,*  
*Tamiasciurus, Sundasciurus tenuis* etc.  
*Glaucomy, Petinomys, Pteromys,*  
*Pteromyscus* etc.  
*Ochrotomys*  
*Clyomys* etc.  
*Graphiurus, Dryomys, Eliomys,*  
*Muscardinus, Myoxus* etc.  
*Idiurus* etc.  
*Dendromus* etc.

trädråttor  
äkta råttor, små trädlevande  
etc.

*Thamnomys*  
*Rattus rattus* etc.

**Harar**

harar

*Lepus*

**Kaniner**

kaniner

*Brachylagus, Oryctolagus, Sylvilagus* etc.

**Pipharar**

pipharar

*Ochotona*

**Domesticerade former av  
iller, gnagare och hardjur**

12 kap. (s. 43)

**Domesticerade former av iller  
tamiller**

*Mustela putorius furo* dom.

**Domesticerade former av  
gnagare**

**Arter > 0,25 kg**

brun råtta  
degu  
liten chinchilla  
marsvin  
stor chinchilla

*Rattus norvegicus* dom.  
*Octodon degus* dom.  
*Chinchilla lanigera* dom.  
*Cavia porcellus*  
*Chinchilla brevicaudata* dom.

**Arter < 0,25 kg**

dvärghamstrar  
husmus (labbmus)  
strimmig gräsmus  
syrisk gulldhamster  
taggmus  
vanlig ökenråtta (gerbil)

*Phodopus* dom.  
*Mus musculus* dom.  
*Lemniscomys barbarus* dom.  
*Mesocricetus auratus* dom.  
*Acomys cahirinus* dom.  
*Meriones unguiculatus* dom.

**Domesticerade former av har-  
djur**

kanin

*Oryctolagus cuniculus* dom.

**Andfåglar, burfåglar och domesticerade former av hönsfåglar och duvor**

13 kap. (s. 45)

**Icke domesticerade former av andfåglar**

*Andfåglar > 100 cm längd*  
svanar

*Coscoroba, Cygnus*

*Andfåglar 60 - 100 cm längd*

gravänder  
grågås  
hönsås  
kanadagås  
nilgås  
simänder, stora  
skatgås  
storskrake  
sädgås  
etc.

*Tadorna*  
*Anser anser*  
*Cereopsis*  
*Branta canadensis*  
*Alopochen*  
*Anas melleri* etc.  
*Anseranas*  
*Mergus merganser*  
*Anser fabalis*

*Andfåglar < 60 cm längd*

bläsand  
dykänder, små  
ejdrar  
gräsand  
mandarinand  
rödhalsad gås  
stjärtand  
etc.

*Anas penelope*  
*Aythya*  
*Somateria*  
*Anas platyrhynchos*  
*Aix galericulata*  
*Branta ruficollis*  
*Anas acuta*

**Domesticerade former av andfåglar**

*Domesticerad gås och myskand*

tamgås  
tam myskand

*Anser anser* dom.  
*Cairina moschata* dom.

*Domesticerad and*

tamanka

*Anas platyrhynchos* dom.

**Domesticerade former av hönsfåglar**

*Arter > 60 cm längd*

domesticerad påfågel

*Pavo cristatus* dom.

tamkalkon

*Meleagris gallopavo* dom.

**Arter < 60 cm längd**

domesticerad hjälmpärllhöna

*Numida meleagris* dom.

jaktfasan

*Phasianus colchicus* dom.

tamhöns

*Gallus gallus* dom.

**Burfåglar och domesticerade former av duvor**

skrattduva

”*Streptopelia risoria*” = *S. roseo-grisea* dom.

tamduva (brevduva, stadsduva)

*Columba livia* dom.

burfåglar

Definieras som i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, (dvs. främst arter ur ordningarna hönsfåglar, duvfåglar, papegojor och tättingar).

**Exempel på burfåglar:**

afrikansk silvernäbb

*Lonchura cantans*

alexanderparakit

*Psittacula eupatria*

bandfink

*Amadina fasciata*

beostare

*Gracula religiosa*

blågul ara

*Ara ararauna*

blåpannad amazon

*Amazona aestiva*

blåryggad bladfågel

*Irena puella*

ceresastrild

*Neochmia modesta*

diamantduva

*Geopelia cuneata*

dominikaneränka

*Vidua macroura*

Goffins kakadua

*Cacatua goffini*

gouldsamadin

*Chloebia gouldiae*

grå astrild

*Estrilda troglodytes*

gråblå astrild

*Estrilda caerulescens*

grönvingad ara

*Ara chloropterus*

gulnackad amazon

*Amazona auropalliata*

halsbandsparakit

*Psittacula krameri*

helenaastrild

*Estrilda astrild*

indigofink

*Passerina cyanea*

jako

*Psittacus erithacus*

kanariefågel

*Serinus canaria*

kinesisk dvärgvaktel

*Coturnix chinensis*

kortstjärtad bältesfink

*Poephila cincta*

mindre gultofskakadua

*Cacatua sulphurea*

mindre soldatara

*Ara militaris*

mjölnaramazon

*Amazona farinosa*

morhuvad papegoja	<i>Poicephalus senegalus</i>
mozambiksiska	<i>Serinus mozambicus</i>
muskotfink	<i>Lonchura punctulata</i>
måsfink	<i>Lonchura striata</i> dom.
nandayparakit	<i>Nandayus nenday</i>
nymfparakit	<i>Nymphicus hollandicus</i>
orangekindad astrild	<i>Estrilda melpoda</i>
oryxvävare	<i>Euplectes orix</i>
pennantrosella	<i>Platycercus elegans</i>
plommonhuvad parakit	<i>Psittacula cyanocephala</i>
praktrosella	<i>Platycercus eximius</i>
prinsessparakit	<i>Polytelis alexandrae</i>
påvefink	<i>Passerina ciris</i>
regnbågslori	<i>Trichoglossus haematodus</i>
risfågel	<i>Padda oryzivora</i>
rosenhuvad dvärgpapegoja	<i>Agapornis roseicollis</i>
röd tigerfink	<i>Amandava amandava</i>
röd huvad dvärgpapegoja	<i>Agapornis fischeri</i>
rödkindad fjärilsfink	<i>Uraeginthus bengalus</i>
rödnäbbad mesia (kinesisk näktergal)	<i>Leiothrix lutea</i>
rödpannad kakariki	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>
rödörad bulbyl	<i>Pycnonotus jocosus</i>
shamatrast	<i>Copsychus malabaricus</i>
skatnäktergal	<i>Copsychus saularis</i>
solparakit	<i>Aratinga solstitialis</i>
större gultofskakadua	<i>Cacatua galerita</i>
svarthuvad dvärgpapegoja	<i>Agapornis personatus</i>
svarthuvad munia	<i>Lonchura malacca</i>
svarthuvad vitbukspapegoja	<i>Pionites melanocephala</i>
sångparakit	<i>Psephotus haematonotus</i>
toviparakit	<i>Brotogeris jugularis</i>
turkosparakit	<i>Neophema pulchella</i>
tygelastrild	<i>Estrilda rhodopyga</i>
undulat	<i>Melopsittacus undulatus</i>
venezuelaamazon	<i>Amazona amazonica</i>
zebrafink	<i>Poephila guttata</i>
ädelsångare	<i>Serinus leucopygius</i>

## Övriga fåglar

14 kap. (s. 48)

## Strutsartade fåglar

### *Arter > 90 cm längd*

emu	<i>Dromaius</i>
kasuarer	<i>Casuarius</i>
nanduer	<i>Rhea</i>

struts

*Struthio*

**Arter < 90 cm längd**

kivier

*Apteryx*

**Pingviner**

**Arter > 85 cm längd**

kejsarpingvin

*Aptenodytes forsteri*

kungspingvin

*Aptenodytes patagonicus*

**Arter < 85 cm längd**

humboldtpingvin

*Spheniscus humboldtii*

klipphopparpingvin

*Eudyptes chrysocome*

etc.

**Lommar och doppingar**

**Arter > 50 cm längd**

jättedopping

*Podiceps major*

lommar

*Gavia*

skäggdopping

*Podiceps cristatus*

svandoppingar

*Aechmophorus*

**Arter < 50 cm längd**

smådopping

*Tachybaptus ruficollis*

svarthakedopping

*Podiceps auritus*

etc.

**Pelikaner, skarvar och ormhalsfåglar**

**Arter > 60 cm längd**

ormhalsfåglar

*Anhinga*

pelikaner

*Pelecanus*

storskarv

*Phalacrocorax carbo*

etc.

**Arter < 60 cm längd**

småskarv

*Phalacrocorax niger*

etc.

**Marklevande hönsartade fåglar**

Arter som betraktas som burfåglar  
behandlas i 13 kap.

**Arter > 60 cm längd**

fasaner, stora

*Argusianus, Catreus, Chrysolophus, Crossoptilon, Lophophorus, Lop-hura nycthemera, Phasianus, Rheinardia, Syrmaticus* etc.

hockohöns, stora

*Crax, Mitu, Ortalis poliocephala, Pauxi, Penelope* etc.

kalkoner, vilda

*Agriocharis, Meleagris*

påfåglar, vilda

*Afropavo, Pavo*

pärkhöns, stora

*Acryllium*

seriemafåglar

*Cariama, Chunga*

storfothöns, stora

*Alectura, Leipoa*

tjäder

*Tetrao urogallus*

etc.

***Arter 25 - 60 cm längd***

duvrallar

*Mesitornis* etc.

fasaner, små

*Ithaginis* etc.

flyghöns

*Pterocles* etc.

frösnäppor

*Thinocorus* etc.

hjälmvaktel

*Rollulus*

hockohöns, små

*Nothocrax, Ortalis vetula* etc.

järpar

*Bonasa*

kagu

*Rhynochetos*

orre

*Tetrao tetrix*

pärkhöns, små

*Guttera, Numida* etc.

rapphöns

*Alectoris, Perdix* etc.

ripor

*Lagopus*

solrall

*Eurypyga*

storfothöns, små

*Megapodius, Talegalla* etc.

stubbstjärthöns, stora

*Eudromia, Tinamus* etc.

sånghöns

*Arborophila*

tandvaktlar, stora

*Dendrortyx* etc.

trumpetarfåglar

*Psophia*

etc.

***Arter < 25 cm längd***

halsbandsspringhöns

*Pedionomus*

springhöns

*Turnix*

stubbstjärthöns, små

*Taoniscus* etc.

tandvaktlar, små

*Colinus, Cyrtonyx, Philortyx* etc.

vaktlar

*Ammoperdix, Coturnix, Perdicula* etc.

etc.

**Storkartade fåglar**

***Flamingoer***

flamingoer

*Phoenicopterus*

***Övriga arter > 65 cm längd***



hägrar, stora

*Ardea, Botaurus, Casmerodius albus,*  
*Tigrisoma* etc.

ibisar, stora  
skedstorkar  
storkar  
träskonäbb

*Geronticus, Theristicus, Threskiornis* etc.  
*Ajaia, Platalea*  
*Ciconia, Leptoptilos, Mycteria* etc.  
*Balaeniceps*

**Övriga arter < 65 cm längd**

hägrar, små

*Ardeola, Bubulcus, Butorides,*  
*Cochlearius, Egretta garzetta,*  
*Ixobrychus, Nycticorax* etc.

ibisar, små  
skuggfågel

*Eudocimus, Plegadis* etc.  
*Scopus*

**Rovfåglar**

**Arter > 60 cm längd**

fiskgjuse

*Pandion*

Gamla Världens gamar

*Aegyptius, Gypaetus, Gypohierax, Gyps,*  
*Necrosyrtes, Neophron, Torgos* etc.

gråhuvad fiskörn

*Ichthyophaga ichthyaetus*

havsörnar

*Haliaeetus*

hökar, stora

*Accipiter gentilis, Polyboroides* etc.

kondorer

*Gymnogyps, Vultur*

Nya Världens gamar

*Cathartes, Coragyps, Sarcoramphus*

röd glada

*Milvus milvus*

vråkar, stora

*Buteo rufinus, Geranoaetus, Harpy-*  
*haliaeetus* etc.

örnar, stora

*Aquila, Circaetus, Hieraaetus fasciatus,*  
*Harpia, Pithecophaga, Polemaetus,*  
*Spizaetus tyrannus* etc.

etc.

**Arter 35 - 60 cm längd**

bivråkar

*Pernis*

caracaror

*Daptrius, Milvago, Phalcoboenus,*  
*Polyborus*

falkar, stora

*Falco biarmicus, F. Peregrinus, F.*  
*rusticolus, Micrastur* etc.

glador, medelstora

*Aviceda jerdoni, Chelictinia, Elanus*  
*leucurus, Haliastur, Milvus migrans,*  
*Rostrhamus* etc.

hökar, medelstora

*Accipiter cooperi, Melierax* etc.

kärrhökar

*Circus*

mindre fiskörn

*Ichthyophaga humilis*

vråkar, små

*Butastur, Buteo buteo, B. lagopus,*  
*Buteogallus, Leucopternis, Parabuteo,*  
etc.

örnar, små

*Hieraeetus pennatus, Spilornis, Spizaetus nanus, Terathopius* etc.

etc.

**Arter 20 - 35 cm längd**

falkar, små

*Falco columbarius, F. tinnunculus, Polihierax insignis, Spizaapteryx* etc.

glador, små

*Aviceda leuphotes, Elanus caeruleus* etc.

hökar, små

*Accipiter nisus, Micronisus* etc.

etc.

**Arter < 20 cm längd**

dvärgfalkar

*Microhierax, Polihierax semitorquatus*

**Sekreterarfågel**

sekreterarfågel

*Sagittarius*

**Tranor, trappar och värfåglar**

**Arter > 85 cm längd**

tranor

*Balearica, Grus*

trappar, stora

*Ardeotis kori, A. nigriceps, Neotis denhami, Otis* etc.

värfåglar

*Anhima, Chauna*

**Arter < 85 cm längd**

trappar, små

*Ardeotis arabs, Chlamydotis, Eupodotis, Neotis nuba, Tetrax* etc.

**Vadarfåglar och vattenlevande rallfåglar**

**Alkor**

grisslor

*Uria*

lunnefåglar

*Fratercula*

tordmule

*Alca*

etc.

**Övriga arter > 50 cm längd**

jakanor, stora

*Hydrophasianus*

labbar

*Catharacta, Stercorarius*

måsar, stora

*Larus argentatus, L. marinus* etc.

rallar, stora

*Eulabeornis castaneiventris, Fulica gigantea, Gallirallus australis* etc.

ralltrana

*Aramus*

simrallar, stora

*Heliopais, Podica*

snäppor, stora

*Numenius arquata* etc.

tjockfotar, stora

*Burhinus giganteus, B. grillarius* etc.

tärnor, stora  
etc.

*Sterna caspia* etc.

**Övriga arter 25 - 50 cm längd**

hägerpipare  
ibisnäbb  
jakanor, medelstora  
måsar, små

*Dromas*  
*Ibidorhyncha*  
*Actophilornis* etc.  
*Larus minutus*, *L. ridibundus*,  
*Rissa* etc.

pipare, stora

*Pluvialis apricaria*, *Vanellus spinosus*, *V. vanellus* etc.

rallar, medelstora

*Amaurornis phoenicurus*, *Aramides*, *Crex*,  
*Fulica atra*, *Gallicrex*, *Gallinula chloropus*,  
*Gallirallus philip-pensis*, *Porphyrio*, *Rallina eurizo-noides*, *Rallus aquaticus* etc.

saxnäbbar  
simrallar, små  
skärfläckor  
slidnäbbar  
snäppor, medelstora

*Rynchops*  
*Heliornis*  
*Recurvirostra*  
*Chionis*  
*Bartramia*, *Catoptrophorus*, *Gallinago media*,  
*Limnodromus*, *Limosa*, *Numenius phaeopus*,  
*Philomachus*, *Scolopax rusticola*, *Tringa nebularia*,  
*Tringa totanus* etc.

strandskator  
stytlöpare  
tjockfotar, små  
tärnor, medelstora  
vadarsvalor, stora  
ökenlöpare, stora  
etc.

*Haematopus*  
*Himantopus* etc.  
*Burhinus oedicephalus* etc.  
*Gygis*, *Larosterna*, *Sterna hirundo* etc.  
*Glareola pratincola* etc.  
*Rhinoptilus cinctus* etc.

**Övriga arter < 25 cm längd**

jakanor, små  
pipare, små  
rallar, små

*Irediparra*, *Jacana*, *Microparra* etc.  
*Charadrius*, *Vanellus cayanus* etc.  
*Amaurornis bicolor*, *Coturnicops noveboracensis*,  
*Gallinula angul-ata*, *Laterallus*, *Porzana*, *Rallina fasciata*,  
*Rallus limicola*, *Sarothrura* etc.

rallbeckasiner  
snäppor, små

*Rostratula*  
*Arenaria*, *Calidris*, *Lymnocyptes*,  
*Numenius minutus*, *Phalaropus*, *Scolopax minor*,  
*Tringa glareola*, *T. hypoleucos* etc.  
*Chlidonias*, *Sterna albifrons* etc.  
*Cursorius*, *Pluvianus*, *Rhinoptilus africanus* etc.

ökenlöpare, små  
etc.

*Glareola lactea*, *Stiltia* etc.

**Ugglor och skärrfåglar**

**Arter > 60 cm längd**

fiskugglor  
fiskuvar, stora  
fjälluggla  
jättehökuggla  
lappuggla  
uvar, stora

*Scotopelia*  
*Ketupa blakistoni* etc.  
*Nyctea*  
*Ninox strenua*  
*Strix nebulosa*  
*Bubo bubo*, *B. lacteus* etc.

**Arter 30 – 60 cm längd**

fiskuvar, små  
glasögonuggla  
grodmunnar, stora  
hornuggla  
hökugglor, medelstora  
jorduggla  
kattuggla  
nattskärror, stora  
oljefågel  
skrattuggla  
slaguggla  
tandnattskärror, stora  
tornugglor  
uvar, små  
etc.

*Ketupa zeylonensis* etc.  
*Pulsatrix*  
*Batrachostomus auritus*, *Podargus* etc.  
*Asio otus*  
*Ninox connivens*, *Surnia* etc.  
*Asio flammeus*  
*Strix aluco*  
*Caprimulgus ruficollis* etc.  
*Steatornis*  
*Sceloglaux*  
*Strix uralensis*  
*Nyctibius griseus* etc.  
*Phodilus*, *Tyto*  
*Bubo virginianus* etc.

**Arter < 30 cm längd**

dvärguvar  
grodmunnar, små  
hökugglor, små  
kaktusuggla  
minervaugglor  
nattskärror, små  
prärieuggla  
pärlugglor  
sparvugglor  
tandnattskärror, små  
ugglegrodmunnar  
etc.

*Otus*  
*Batrachostomus javensis* etc.  
*Ninox boobook* etc.  
*Micrathene*  
*Athene*  
*Caprimulgus europaeus*, *Chordeiles* etc.  
*Speotyto*  
*Aegolius*  
*Glaucidium*  
*Nyctibius bracteatus* etc.  
*Aegotheles*

**Duvor, papegojor, gökfåglar,  
kolibrier, musfåglar, trogoner,  
blåkråkartade fåglar, hack-  
spettartade fåglar och tättingar**

Arter som betraktas som burfåglar  
behandlas i 13 kap.

**Arter > 40 cm längd**

duvor, stora

gökar, stora

gökblåkråka  
hackspettar, stora  
honungsätare, stora  
kotingar, stora  
kråkfåglar, stora

kungsfiskare, stora  
lyrfåglar  
markblåkråkor, stora  
motmoter, stora  
murarkråka  
näshornsfåglar, stora

papegojor, stora

paradisfåglar, stora  
trupialer, stora  
tukaner, stora

turakoer, stora  
törnkråkor, stora  
vävare, stora  
zigenarfågel  
etc.

**Arter 20 - 40 cm längd**

biätare, stora  
bladfåglar, stora  
blomsterpickare, stora  
blåkråkor  
brednäbbar, stora  
bulbyler, stora  
drongoer  
duvor, medelstora

flikkråkor  
gyllingar  
gårdsmygar, stora  
gökar, medelstora

*Columba guinea, Ducula aenea, Goura cristata, Otidiphaps* etc.  
*Centropus senegalensis, Eudynamys scolopacea, Scythrops novae-hollandiae* etc.  
*Leptosomus*  
*Dryocopus martius* etc.  
*Anthochaera paradoxa* etc.  
*Cephalopterus* etc.  
*Corvus corax, Urocissa erythror-hyncha* etc.  
*Dacelo novaeguineae* etc.  
*Menura*  
*Uratelornis*  
*Baryphthengus ruficapillus* etc.  
*Corcorax melanoramphos*  
*Buceros bicornis, Bucorvus leadbeateri, Ceratogymna brevis, Tockus erythrorhynchus* etc.  
*Anodorhynchus, Ara rubrogenys, Calyptorhynchus, Probosciger*  
*Paradisaea apoda* etc.  
*Psarocolius decumanus* etc.  
*Andigena laminirostris, Ramphastos toco* etc.  
*Corythaeola, Musophaga violacea* etc.  
*Gymnorhina, Strepera*  
*Euplectes progne* etc.  
*Opisthocomus*

*Merops apiaster* etc.  
*Chloropsis sonnerati* etc.  
*Paramythia*  
*Coracias* etc.  
*Psarisomus dalhousiae* etc.  
*Pycnonotus goiavier* etc.  
*Dicrurus* etc.  
*Caloenas nicobarica, Geopelia striata, Ptilinopus perlatus, Streptopelia turtur, Zenaida macroura* etc.  
*Callaeas, Creadion*  
*Oriolus* etc.  
*Campylorhynchus turdinus* etc.  
*Coccyzus americanus, Cuculus canorus, Guira guira* etc.

hackspettar, medelstora	<i>Colaptes auratus, Dendrocopos major</i> etc.
honungsätare, medelstora	<i>Entomyzon</i>
härfåglar	<i>Upupa</i>
härntrastar	<i>Mimus</i> etc.
jakamarer, stora	<i>Galbula ruficauda</i> etc.
juveltrastar, stora	<i>Pitta guajana</i> etc.
kardinaler, stora	<i>Pheucticus aureoventris</i> etc.
kotingar, medelstora	<i>Procnias nudicollis</i> etc.
kråkfåglar, medelstora	<i>Cyanocitta cristata, Garrulus glandarius, Nucifraga caryocatactes</i> etc.
kungsfiskare, medelstora	<i>Ceryle rudis, Halcyon leucocephala</i> etc.
lärkor, stora	<i>Certhilauda curvirostris</i> etc.
lövsalsfåglar	<i>Ailuroedus</i> etc.
madagaskartörnskator, stora	<i>Vanga curvirostris</i> etc.
markblåkråkor, små	<i>Brachypteracias squamigera</i> etc.
motmoter, medelstora	<i>Eumomota superciliosa</i> etc.
musfåglar	<i>Colius</i> etc.
myrfåglar, stora	<i>Taraba major</i> etc.
nålfåglar, stora	<i>Coracina novaehollandiae</i> etc.
näshornsfåglar, små	<i>Tockus camurus</i> etc.
papegojor, medelstora	<i>Amazona leucocephala, Ara nobilis, Aratinga acuticaudata, Cacatua sanguinea, Eclectus, Lorius lory, Pionus, Poicephalus robustus, Psittacula roseata, Trichoglossus flavoviridis</i> etc.
paradisfåglar, medelstora	<i>Parotia carolae</i> etc.
ralltrastar, stora	<i>Pteroptochos tarnii</i> etc.
sidensvansar, stora	<i>Hypocolius</i> etc.
skatlärkor, små	<i>Grallina, Struthidea</i>
skratthärfåglar	<i>Phoeniculus</i> etc.
skäggökar, stora	<i>Megalaima chrysopogon</i> etc.
snärfåglar, stora	<i>Atrichornis clamosus</i>
solfåglar, stora	<i>Arachnothera robusta</i> etc.
starar, stora	<i>Cosmopsarus regius, Sturnus roseus</i> etc.
timalior, stora	<i>Garrulax leucolophus</i> etc.
trastar, stora	<i>Zoothera sibirica</i> etc.
trogoner	<i>Harpactes</i> etc.
trupialer, små	<i>Icterus galbula</i> etc.
trädklätrare, stora	<i>Dendrocolaptes certhia</i> etc.
trögfåglar, stora	<i>Monasa nigrifrons</i> etc.
tukaner, små	<i>Pteroglossus torquatus, Selenidera culik</i> etc.
turakoer, små	<i>Tauraco leucolophus</i> etc.
tyrannflugsnappare, stora	<i>Pitangus sulphuratus</i> etc.
törnkråkor, små	<i>Cracticus</i>
törnskator, stora	<i>Laniarius ferrugineus</i> etc.
ugnfåglar, stora	<i>Upucerthia dumetaria</i> etc.
väware, medelstora	<i>Bubalornis niger, Vidua paradisaea</i> etc.

ärlor stora  
etc.

*Motacilla aguimp* etc.

**Arter < 20 cm längd**

asitier  
astrilder  
australträdkrypare  
biätare, små  
bladfåglar, små  
blomsterpickare, små  
brednäbbar, små  
bulbyler, små  
duvor, små  
filippinträdkrypare  
finkar  
flugsnappare, små  
fältsparvar, små  
glasögonfåglar  
gårdsmygar, små  
gökar, små  
hackspettar, små  
hawaiihonungsfåglar  
honungsvisare  
honungsätare, små  
jakamarer, små  
juveltrastar, små  
järnsparvar  
klättersmygar  
kolibrier  
kotingar, små  
kråkfåglar, små  
kungsfiskare, små  
lärkor, små  
madagaskartörnskator, små  
manakiner  
motmoter, små  
myggätare  
myrfåglar, små  
nålfåglar, små  
nötväckor  
palmtrast  
papegojor, små  
paradisfåglar, små  
pungmesar  
ralltrastar, små  
sidensvansar, små  
skogsångare  
skäggökar, små

*Philepitta* etc.  
*Erythrura, Pyrenestes* etc.  
*Climacteris*  
*Merops pusillus* etc.  
*Aegithina tiphia* etc.  
*Dicaeum hirundinaceum* etc.  
*Eurylaimus ochromalus* etc.  
*Pycnonotus squamatus* etc.  
*Columbina passerina* etc.  
*Rhabdornis*  
*Fringilla, Pyrrhula* etc.  
*Niltava davidi* etc.  
*Tiaris olivacea* etc.  
*Zosterops* etc.  
*Troglodytes troglodytes* etc.  
*Chrysococcyx lucidus* etc.  
*Jynx torquilla* etc.  
*Hemignathus* etc.  
*Indicator* etc.  
*Myzomela obscura* etc.  
*Jacamaralcyon* etc.  
*Pitta versicolor* etc.  
*Prunella*  
*Xenicus* etc.  
*Amazilia, Calypte, Selasphorus* etc.  
*Pachyramphus viridis* etc.  
*Pseudopodoces humilis* etc.  
*Alcedo atthis, Ispidina picta* etc.  
*Alauda arvensis* etc.  
*Hypositta* etc.  
*Chiroxiphia, Pipra* etc.  
*Hylomanes momotula* etc.  
*Conopophaga*  
*Thamnophilus doliatus* etc.  
*Lalage sueurii* etc.  
*Sitta* etc.  
*Dulus*  
*Forpus, Loriculus, Micropsitta* etc.  
*Cicinnurus regius* etc.  
*Remiz* etc.  
*Scytalopus unicolor* etc.  
*Bombycilla garrulus* etc.  
*Dendroica* etc.  
*Eubucco bourcierii* etc.

snårfåglar, små	<i>Atrichornis rufescens</i>
solfåglar, små	<i>Nectarinia jugularis</i> etc.
starar, små	<i>Lamprotornis superbus</i> etc.
stjärtmesar	<i>Aegithalos</i> etc.
strömstarar	<i>Cinclus</i>
svalstarar	<i>Artamus</i>
sångare	<i>Sylvia atricapilla</i> etc.
tangaror	<i>Cyanerpes cyaneus, Tangara chilensis</i> etc.
timalior, små	<i>Minla ignotincta</i> etc.
todifåglar	<i>Todus</i>
trädklättrare, små	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> etc.
trädkryp	<i>Certhia</i> etc.
trögfåglar, små	<i>Bucco macrodactylus</i> etc.
tyrannflugsnappare, små	<i>Sayornis phoebe</i> etc.
törnskator, små	<i>Lanius ludovicianus</i> etc.
ugnfåglar, små	<i>Furnarius minor</i> etc.
vassnäbb	<i>Oxyruncus</i>
vireosångare	<i>Vireo</i> etc.
vävare, små	<i>Euplectes afer, Ploceus cucullatus</i> etc.
växtmejare	<i>Phytotoma</i>
äkta mesar	<i>Parus</i> etc.
ärlor, små	<i>Motacilla alba</i> etc.
etc.	

**Kräldjur och groddjur** 15 kap. (s. 58)

De vanligaste kräl- och groddjuren finns listade i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

**Fiskar och bläckfiskar** 16 kap. (s. 63)

***Exempel på bottenvilande broskfiskar***

amhajar (sköterskehajar)  
brunhaj  
darrocka  
citronhaj  
gitarrfisk  
havsängel  
hundhaj  
knaggrocka  
klorocka  
leopardhaj  
pigghaj  
sandtigerhaj  
småfläckig rödhaj  
slätrocka



stingrocka  
svartfenad revhaj  
sötvattenrocka  
tigerhaj  
tjurhaj  
vitfenad revhaj  
örnrocka

***Exempel på pelagiska broskfiskar***

blåhaj  
hammarhajar (eftersom hammarhajar behöver simma konstant så klassas dessa arter  
som pelagiska)  
håkärring  
makrillhajar  
oceanic whitetip  
silkeshaj  
vithaj