


Nättäckning mot kålflugan i kålrot

- Lilla och stora kålflugan (*Delia raidicum*, *Delia floralis*)






Lilla kåflugans äggläggning





Lilla kåflugan 2013



Nättäckning mot lilla kålflugan i kålrötter

- Projekt under 2013 finansierat av SLF.
- Insektsnät är enda sättet att hålla sig fri från angrepp.
- Litteraturstudie.
- Demoförsök på två platser.
- Fältvandring.
- Studieresa till Skottland.















Maskstorleken i nätet av betydelse för skadegöraren

Maskstorlek i mm	Skyddar mot följande skadegörare	Skuggnings-effekt %	Kommentar	Grödor
1,3 x 1,3	kålfluga, morotsfluga	12-13	50 % av jordlopporna hålls ute 50 % kålgallmygga	
1,3 x 0,8	kålfluga, morotsfluga morotsbladloppa	12	håller troligen borta jordlopporna	
0,8x 0,8	kålfluga, morotsfluga morotsbladloppa, kålgallmygga jordloppa, minerarfluga	14		
0,6 x 0,6	kålfluga, morotsfluga morotsbladloppa, kålgallmygga, jordloppa, minerarfluga 90% bladlöss 30 % trips	15	30 % trips troligt mer	
0,3 x 0,3	kålfluga, morotsfluga morotsbladloppa, kålgallmygga, jordloppa, minerarfluga, bladlöss 90% trips	Stor skuggningeffekt		
2 x 8	fåglar, kaniner, rådjur	4-5	fågelnät	





Tack för uppmärksamheten!