

Metadatabeskrivning för beståndsdata från första Riksskogstaxeringen 1923-1929.

Rådata bestånd (Beståndsbeskrivning)

YTAID	Identitet för segmentet. Används för att koppla beståndsdata mot klavdata
X_SWEREF	Teoretisk mittkoordinat för segmentet. Framtaget genom automatisk generering utifrån digitaliserade kartpositioner för ändpunkterna för en enskild inventeringslinje inom varje län. Vid länsgränser är segmentet delat (kortare än 2 km) och punkten motsvarar inte segmentets mitt.
Y_SWEREF	Se ovan
Län 1929	Segmentets länstillhörighet 1920-talet
Län 2010	Segmentets länstillhörighet enligt 2010-års länsgränser
Is Fridlyst	0=icke fridlyst, 1=fridlyst. Segmentets mittpunkt befinner sig inom en nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde enligt 2016 års kartskikt från Naturvårdsverket.
Inventerad Längd m	Segmentets längd i m, mätt i fält
Viktad Inventerad Areal ha	Segmentets viktade areal i ha.
Fjäll m Viktad Fjäll ha	All areal ovan den av klimatet betingade, mera sammanhängande barrträdsgränsen. Myr mellan skog och fjäll hänförs till fjäll. I de län, där flygsandsfält utan vegetation förekomma, användes för deras antecknande kolumnen för fjäll. Även alvarmark redovisas i denna kolumn. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Inäga m Viktad Inäga ha	Tomt- och gatumark, trädgård, åker och annan mark under plog. Till inägor räknas även marker, som är föremål för ordnad beteskultur samt ängar utan trädvegetation eller med

	enstaka träd och trädgrupper, då dessa användas uteslutande till bete eller slätter även som fäbodvallar. Backar, som genom sin ringa storlek och sitt läge inuti inägor är olämpliga för skogsproduktion, avskiljs ej från dessa. Igenlagda åkrar redovisas som skogsproduktiv mark. Myrslogar eller s k ströängar, som äro ohägnade och ej äro föremål för någon egentlig skötsel, redovisas ej som inäga utan som myr. Vid bestämmande av gräns mellan inäga och annan mark skall brukningsmetoden, men ej eventuella hägnaders läge vara avgörande. Inom inägo-området avskiljas ej smärre impediment såsom stenrösen, vägar, dikesrenar, dytag mm. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Sötvatten m Viktad Sötvatten ha	Längder över saltvatten redovisas endast i de fall, då en inskjutande vik o. dyl. har så ringa förbindelse med havet, att den geografiskt kan anses tillhöra fastlandets vattenområde. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Berg m Viktad Berg ha	Improduktiva, i regel kala marker, vilka sakna lösa jordlager av för skogens trevnad tillräckligt djup. Eventuellt förekommande skogsproduktiva skrevor av någorlunda omfattning avskiljas dock från berget. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Diverse impediment m Viktad Diverse impediment ha	Vägar, järnvägar, kraftledningsgator, upplagsplatser, grus- och dytag, gruvöppningar, gallstränder och klapperstensmark m m. Väg upptas endast då den går över utmark och är körbar för hjuldon. Till diverse impediment hänföras även för skogsbörd odugliga holmar och skär, såvida de ej äro av så bergbunden beskaffenhet, att de böra redovisas som berg. Myr, berg och vatten få ej föras som diverse impediment. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Myr m Viktad Myr ha	Myr, vartill hänföras dels skoglösa mossar samt kärr eller myrar, vilka ej genom skötsel som äng äro att hänföra till inägor, dels ock skogbeväxta sådana marker av så dålig beskaffenhet, att de i sitt nuvarande skick icke

	kunna anses användbara för uthålligt skogsbruk. Bonitetsklasser X-XII. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Produktiv Skogsmark m Viktad Produktiv Skogsmark ha	Produktiv skogsmark enligt nuvarande definition, med en produktion av $\geq 1 \text{ m}^3 \text{ sk/ha/år}$. Egentlig skogsmark och hagmark inklusive bonitetsklasser I-VIII. Jämförbart med dagens definition av produktiv skogsmark. Se skogsproduktiv mark Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Skogsproduktiv mark m Viktad Skogsproduktiv mark ha	En bredare definition som användes under 1:a Riksskogstaxeringen. Egentlig skogsmark och hagmark i bonitetsklass I-IX. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Kalmark m Viktad Kalmark ha	Skogsproduktiv mark, slutenhetsklass 0.0 och 0.1 - 0.2. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Hagmark m Viktad Hagmark ha	Skogsproduktiv mark som utgörs av inägo-backar och hagmarker, vilka av hänsyn till kringliggande åker eller genom användning för bete och slåtter endast med vissa inskränkningar få disponeras för skogsbruk. Markens hänförande till hagmark bör göras oberoende av det sätt, på vilket hägnad skett. Inom en hagmarkshägnad belägna trakter, vilka på grund av markens olämplighet för gräsproduktion ej pläga röjas, redovisas sålunda ej som hagmark. Bland backar och hagmarker redovisas även parker, såvida de ej är föremål för sådan omvårdnad, att de kunna hänföras till trädgård (inäga). Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
Ej taxerad m Ej taxerad ha	Ej taxerad skogsproduktiv mark, som ej besökts i fält pga oåtkomlighet och/eller liten omfattning och som skulle blivit mycket tidsödande att uppsöka. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
SlutenhetI m SlutenhetII m SlutenhetIII m	Slutenhet på skogsproduktiv mark I vad mån det befintliga beståndet, med hänsyn tagen till ålder och trädslag, utnyttjar

SlutenhetIV m SlutenhetV m SlutenhetVI m SlutenhetVII m SlutenhetI ha SlutenhetII ha SlutenhetIII ha SlutenhetIV ha SlutenhetV ha SlutenhetVI ha SlutenhetVII ha	ståndortens virkesproducerande förmåga. Vid fullt utnyttjad produktionsförmåga åsättes slutenhetsgrad 1 samt vid lägre grader tiondelar 0-9, 0-8 o. s. v. Där beståndsutvecklingen genom överslutenhet är hämmad, åsättes 1 + . Gradera 0, 0,1-0,2 innebär så låg grad av utnyttjande, att marken kan anses mottaglig för ny föryngring, varför arealen redovisas som kalmarek. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
BonitetI m BonitetII m BonitetIII m BonitetIV m BonitetV m BonitetVI m BonitetVII m BonitetVIII m BonitetIX m BonitetX m BonitetXI m BonitetXII m BonitetI ha BonitetII ha BonitetIII ha BonitetIV ha BonitetV ha BonitetVI ha BonitetVII ha BonitetVIII ha BonitetIX ha BonitetX ha BonitetXI ha BonitetXII ha	Bonitet på skogsproduktiv mark och myr. Bonitet I-IX är skogsproduktiv mark. Av myrar avskiljas tre godhetsklasser, betecknade med boniteterna X-XII, Sådan mark, som genom nedläggande av rimliga dikningskostnader anses kunna omföras till skogsmark, betecknas med bonitet X, För myrar, där tveksamhet om duglighet eller möjlighet för skogsdikning föreligger, åsättes bonitet XI. Bonitet XII avser myr, som antingen genom sitt läge eller sin beskaffenhet, anses från skogsbrukssynpunkt oduglig. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
ÅldersKlass0-20 m ÅldersKlass21-40 m ÅldersKlass41-60 m ÅldersKlass61-80 m ÅldersKlass81-100 m ÅldersKlass101-120 m ÅldersKlass121-160 m ÅldersKlass161plus m	Åldersklass för skogsproduktiv mark Åldern, anges i 20-åriga åldersklasser, dock endast för slutenhetsgrader 0,3 och därutöver, sålunda ej för kalmarek. En föryngring av tillräcklig slutenhet redovisas i lägsta åldersklassen, utan hänsyn till huruvida den passerat det kritiska stadiet. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha

ÅldersKlass0-20 ha ÅldersKlass21-40 ha ÅldersKlass41-60 ha ÅldersKlass61-80 ha ÅldersKlass81-100 ha ÅldersKlass101-120 ha ÅldersKlass121-160 ha ÅldersKlass161plus ha	
Olikåldrig m Olikåldrig ha	Olikåldrig skog är skogsmark där den mest representerade åldersklassen upptar mindre än 4/5 av den skogbevuxna arealen. Om sålunda ett bestånd uppmäts till 200 m samt 10 procent av arealen bedöms vara disponerad av V, 20 procent av III och 70 procent av I åldersklassen, antecknas längden av olika åldersklasser till resp. 20, 40 och 140 m. Hela längden 200 m uppförs dessutom i kolumnen »olikåldrig». Den i ett bestånd uppmätta längden utportioneras dock dessutom genom okulär bedömning på de i beståndet förekommande åldersklasserna, oavsett huruvida beståndet enligt nyss givna regel skall antecknas som olikåldrigt eller ej. Av särskild vikt är, att den del av arealen inom bältet, som upptas av överståndare, redovisas i dessas åldersklass. Har beståndets utveckling varit abnorm, anges ej den verkliga åldern, utan den mot den nuvarande utvecklingsdugligheten svarande hushållsåldern. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
SkogstillstandA ha SkogstillstandA m SkogstillstandB ha SkogstillstandB m SkogstillstandC ha SkogstillstandC m	Allmänna skogstillståndet för skogsproduktiv mark,.. Tillfredsställande (A), mindre tillfredsställande (B) samt otillfredsställande (C) Sammanfattande uttryck åt den grad, i vilken det beskrivna beståndet med hänsyn tagen till rådande natur och avsättningsförhållanden m m kan anses tillfredsställa rimliga fordringar på ett nöjaktigt bedrivet skogsbruk. Anges i m, mätt i fält samt viktad areal i ha
SkogstillstandB	Se ovan
SkogstillstandC	Se ovan
Dikningsbehov	Pga dålig kvalitet i inmatade data har inte variabeln "Dikningsbehov" tagits med i denna sammanställning.

För mer detaljerad information om materialet hänvisas till SOU 1932:26.
Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-1929
Redogörelse angiven av Riksskogstaxeringsnämnden. Hela rapporten finns
scannad på KB (sök i LIBRIS)

Delar av rapporten (ej tabellbilagor) finns att hämta som scannad och
indexerad PDF från Riksskogstaxeringens hemsida.

www.slu.se/riksskogstaxeringen

Kontaktperson:

[Anna-Lena Axelsson](#)

anna-lena.axelsson@slu.se

[090-786 85 91](tel:090-7868591)

[illegible]

Fig. 6. Beståndsbeskrivningsblankett från Stockholms län (format 35,5 × 22,3 cm).