



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Viltskadecenter vid
Grimsö forskningsstation



Vargrevir vintern 2017-2018 löpande uppdatering

Preliminära data 9 jan 2018

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Här redovisas vargrevir som är dokumenterade enligt gällande inventeringsinstruktioner som familjegrupper eller revirmarkerande par. Begreppen förklaras längre fram i texten i denna redovisning.

Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt och allt eftersom reviren särskiljs från omkringliggande revir och dokumenteras med avseende på social status uppdaterar vi listan löpande. Uppdateringen pågår ända fram till dess inventeringen är klar.

Uppgifterna har dokumenterats i enlighet med *Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn* samt Naturvårdsverkets och Rovdatas *Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg*.

Mer information om inventeringsregler finns på Naturvårdsverkets webbplats under [Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur](#).



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


Viltskadecenter vid
Grimsö forskningsstation



Tabell 1. Ordinarie varginventering. Löpande uppdatering av resultat från varginventeringen. Inventering sker fortsatt i fält i flera revir. Uppgifterna här är preliminära, status i ett revir kan i enstaka fall komma att uppdateras, t ex från revirmarkerande par till familjegrupp.

Nr i figur	Revir	Preliminär social status vinter	Län	Kommentar ¹
1	Kochohonka	Familjegrupp	Värmland	
2	Glamsen	Familjegrupp	Uppsala/Gävleborg	
3	Tiveden	Familjegrupp	Örebro	Tiken är finsk/rysk immigrant
4	Björnå	Familjegrupp	Dalarna/Gävleborg	Tiken är F1
5	Magnor	Familjegrupp	Värmland/Norge	
6	Sjösveden	Familjegrupp	Gävleborg	
7	Flisberget (prel namn)	Familjegrupp	Norge/Värmland	
8	Prästkogen	Familjegrupp	Gävleborg	
9	Ryssjön	Familjegrupp	Gävleborg	
10	Rombohöjden	Familjegrupp	Örebro	
11	Sjunda	Familjegrupp	Stockholm/Sörmland	
12	Gimmen	Familjegrupp	Dalarna	
13	Trollberget	Familjegrupp	Dalarna	
14	Andån	Revirmarkerande par	Gävleborg	
15	Gårdsjö	Familjegrupp	Värmland	Hanen är F1
16	Rackstad	Familjegrupp	Värmland	
17	Brännan	Revirmarkerande par	Värmland	
18	Fulufjället	Familjegrupp	Dalarna	
19	Krokvattnet	Familjegrupp	Gävleborg/Jämtland	
20	Kesberget	Familjegrupp	Västmanland	
21	Norrsjön	Familjegrupp	Dalarna/Örebro	
22	Vimyren	Revirmarkerande par	Värmland	
23	Tansen	Revirmarkerande par	Dalarna	
24	Glaskogen	Familjegrupp	Värmland	
25	Skugghöjden	Familjegrupp	Värmland/Norge	Hanen är F1
26	Flaten/Billsjön	Familjegrupp	Dalarna	

¹ En immigrant är en invandrad finskrisk varg, en F1 en första generationens avkomma till en immigrant.
Kolumnen talar om huruvida något eller båda de revirmarkerande djuren i reviret är en immigrant eller en F1.



Figur 1. Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel).



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Viltskadecenter vid
Grimsö forskningsstation



Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2017/2018 är att dokumentera samtliga familjegrupper och revirmarkerande par. Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Även förekomst av årsvalpar kommer att dokumenteras för att kunna göra en populationsuppskattning utifrån antal föryngring i populationen.

I renkötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året.

Familjegrupp

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med *enbart* valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige.

Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en *föryngring* skett i reviret.

Revirmarkerande par

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar.



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Viltskadecenter vid
Grimsö forskningsstation



Populationsuppskattning och trend i populationen

Trender i populationen har sedan 1998/1999 redovisats genom antal familjegrupper och par.

Det *totala antalet vargar* i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade *föryngringar*. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).

Naturvårdsverket har gett olika forskargrupper i uppdrag att ta fram nya omräkningsfaktorer samt att utvärdera befintliga och nya omräkningsfaktorer. Denna vinter kommer dock samma omräkningsfaktor som föregående år att användas.

Mer information

Har du frågor om den löpande uppdateringen, kontakta Linn Svensson på Viltskadecenter: Linn.Svensson@slu.se.