

Majsdrank

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	88	Ca	g/kg Ts	2,4
Aska	g/kg Ts	68	P	g/kg Ts	9,5
Råprotein	g/kg Ts	279	Mg	g/kg Ts	3,3
Råfett	g/kg Ts	58	K	g/kg Ts	14,1
Växttråd	g/kg Ts	83	Na	g/kg Ts	6,1
NDF	g/kg Ts	356	Mn	mg/kg Ts	21
ADF	g/kg Ts	102	Se	mg/kg Ts	0,39
Stärkelse	g/kg Ts	130	Cu	mg/kg Ts	11,4
Socker	g/kg Ts	6	Zn	mg/kg Ts	74

NEv	MJ/kg Ts	8,0	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	9,2	Mjöl	%	31
OEsv	MJ/kg Ts	0,0	Pellets	%	31

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	7,1	sisLys	g/kg Ts	4,1	58
Treonin	g/kg Ts	9,7	sisTreo	g/kg Ts	6,0	62
Metionin	g/kg Ts	4,9	sisMet	g/kg Ts	3,7	76
Cystin	g/kg Ts	5,4	sisCys	g/kg Ts	3,2	59
Met+Cys	g/kg Ts	10,2	sisMet+Cys	g/kg Ts	6,8	67
Tryptofan	g/kg Ts	1,9	sisTry	g/kg Ts	1,3	71
Valin	g/kg Ts	13,1	sisVal	g/kg Ts	8,6	66
			sisRp	g/kg Ts	173	62

Källor	Råanalys:	EvaPig ver. 1.0.2.0
	Mineralämnen:	Sauvant et al. 2004
	Näringsvärden:	Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Majsdrank, torkad
		Koefficienten för sisRp från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	20
	Digivande suggor	20
	Smågrisar	15
	Slaktgrisar	15

Kommentarer

Majsolja har en stor andel omättat fett som kan påverka slaktkroppens fettsammansättning.
Majsprodukter kan också ge gulaktigt fett.