

Majsglutenfoder

Senast ändrad 090727

Ts	% av vara	88	Ca	g/kg Ts	0,7
Aska	g/kg Ts	70	P	g/kg Ts	10,4
Råprotein	g/kg Ts	219	Mg	g/kg Ts	4,7
Råfett	g/kg Ts	31	K	g/kg Ts	14
Växttråd	g/kg Ts	85	Na	g/kg Ts	2,4
NDF	g/kg Ts	384	Mn	mg/kg Ts	23
ADF	g/kg Ts	100	Se	mg/kg Ts	0,15
Stärkelse	g/kg Ts	205	Cu	mg/kg Ts	5,4
Socker	g/kg Ts	19	Zn	mg/kg Ts	82

NEv	MJ/kg Ts	7,8	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	9,0	Mjöl	%	22
OEsv	MJ/kg Ts	12,6	Pellets	%	22

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	6,6	sisLys	g/kg Ts	4,4	67
Treonin	g/kg Ts	7,4	sisTreo	g/kg Ts	5,2	70
Metionin	g/kg Ts	3,7	sisMet	g/kg Ts	3,1	84
Cystin	g/kg Ts	4,3	sisCys	g/kg Ts	3,0	70
Met+Cys	g/kg Ts	8	sisMet+Cys	g/kg Ts	6,1	76
Tryptofan	g/kg Ts	1,4	sisTry	g/kg Ts	0,9	64
Valin	g/kg Ts	10,1	sisVal	g/kg Ts	7,6	75
			sisRp	g/kg Ts	151	69

Källor	Råanalys:	EvaPig ver. 1.0.2.0
	Mineralämnen:	www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare , 15.07.2008
	Näringsvärden:	Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Majsglutenfoder Koefficienten för sisRp från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	20
	Digivande suggor	20
	Smågrisar	15
	Slaktgrisar	15

Kommentarer

Majsolja har en stor andel omättat fett som kan påverka slaktkroppens fettsammansättning.
Majsprodukter kan också ge gulaktigt fett.