

Återställd rapport: Tandhälsa hos hund: hundägare



830



769




66434



61665

Vilket år är din hund född?

Välj ett årtal nedan




ROTTWEILER

samtlige

1	2003 eller tidigare	8 (0.96 %)	1349 (2.03 %)
2	2004	3 (0.36 %)	1130 (1.7 %)
3	2005	11 (1.33 %)	1586 (2.39 %)
4	2006	17 (2.05 %)	1997 (3.01 %)
5	2007	43 (5.18 %)	2761 (4.16 %)
6	2008	54 (6.51 %)	3091 (4.65 %)
7	2009	58 (6.99 %)	3469 (5.22 %)
8	2010	53 (6.39 %)	3954 (5.95 %)
9	2011	67 (8.07 %)	3961 (5.96 %)
10	2012	75 (9.04 %)	5738 (8.64 %)
11	2013	97 (11.69 %)	7311 (11 %)
12	2014	93 (11.2 %)	8974 (13.51 %)
13	2015	125 (15.06 %)	10676 (16.07 %)
14	2016	124 (14.94 %)	10024 (15.09 %)
15	2017	2 (0.24 %)	276 (0.42 %)
16	Vet ej	0 (0 %)	137 (0.21 %)
	Svar	830	66434

Vilken ras tillhör din hund?

Välj ett alternativ nedan




ROTTWEILER		samtliga		ROTTWEILER		samtliga		ROTTWEILER		samtliga	
1	Blandras	0 (0 %)	10189 (15.4 %)	110	FINSK STÖVARE	0 (0 %)	213 (0.32 %)	219	PODONGO PORTUGUES, LISO/MÉDIO	0 (0 %)	2 (0 %)
2	Vet ej / Vill ej svara	0 (0 %)	96 (0.15 %)	111	FLATCOATED RETRIEVER	0 (0 %)	1073 (1.62 %)	220	PORTUGUES, LISO/PEQUENO	0 (0 %)	41 (0.06 %)
3	AFFENPINSCHER	0 (0 %)	48 (0.07 %)	112	FRANSK BULLDOGG	0 (0 %)	807 (1.22 %)	221	POINTER	0 (0 %)	130 (0.2 %)
4	AFGHANHUND	0 (0 %)	42 (0.06 %)	113	GALGO ESPANOL	0 (0 %)	31 (0.05 %)	222	POLSKI OWCZAREK NIZINNY	0 (0 %)	45 (0.07 %)
5	AIDI	0 (0 %)	0 (0 %)	114	GAMMEL DANSK HÖNSEHUND	0 (0 %)	16 (0.02 %)	223	POMERANIAN	0 (0 %)	252 (0.38 %)
6	AIREDALE TERRIER	0 (0 %)	100 (0.15 %)	115	GOLDEN RETRIEVER	0 (0 %)	2207 (3.34 %)	224	PORCELAINE	0 (0 %)	1 (0 %)
7	AKITA	0 (0 %)	32 (0.05 %)	116	GONCZY POLSKI	0 (0 %)	16 (0.02 %)	225	PORTUGISISK VATTENHUND	0 (0 %)	291 (0.44 %)
8	ALASKAN MALAMUTE	0 (0 %)	115 (0.17 %)	117	GORDONSETTER	0 (0 %)	109 (0.16 %)	226	POSAVSKI GONIC	0 (0 %)	3 (0 %)
9	ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE	0 (0 %)	79 (0.12 %)	118	GOS D'ATURA CATALÁ	0 (0 %)	21 (0.03 %)	227	PRAZSKÝ KRYŠARÍK	0 (0 %)	119 (0.18 %)
10	AMERICAN AKITA	0 (0 %)	28 (0.04 %)	119	GOTLANDSSTÖVARE	0 (0 %)	10 (0.02 %)	228	PUDEL, DVÄRG	0 (0 %)	652 (0.99 %)
11	AMERICAN FOXHOUND	0 (0 %)	5 (0.01 %)	120	GOTLANDSSTÖVARE (RASVÄRD)	0 (0 %)	2 (0 %)	229	PUDEL, MELLAN	0 (0 %)	513 (0.78 %)
12	AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER	0 (0 %)	535 (0.81 %)	121	GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN	0 (0 %)	11 (0.02 %)	230	PUDEL, STOR	0 (0 %)	533 (0.81 %)
13	AMERIKANSK COCKER SPANIEL	0 (0 %)	183 (0.28 %)	122	GRAND DANOIS	0 (0 %)	170 (0.26 %)	231	PUDEL, TOY	0 (0 %)	234 (0.35 %)
14	ANATOLISK HERDEHUND	0 (0 %)	6 (0.01 %)	123	GRAND GRIFFON VENDÉEN	0 (0 %)	3 (0 %)	232	PULI	0 (0 %)	60 (0.09 %)
15	APPENZELLER SENNENHUND	0 (0 %)	5 (0.01 %)	124	GREYHOUND	0 (0 %)	97 (0.15 %)	233	PUMI	0 (0 %)	197 (0.3 %)
16	AUSTRALIAN CATTLED OG	0 (0 %)	50 (0.08 %)	125	GRIFFON BELGE	0 (0 %)	35 (0.05 %)	234	PYRENÉERHUND	0 (0 %)	52 (0.08 %)
17	AUSTRALIAN KELPIE	0 (0 %)	220 (0.33 %)	126	GRIFFON BLEU DE GASCOGNE	0 (0 %)	0 (0 %)	235	PYRENEISK MASTIFF	0 (0 %)	15 (0.02 %)
18	AUSTRALIAN SHEPHERD	0 (0 %)	519 (0.78 %)	127	GRIFFON BRUXELLOIS	0 (0 %)	63 (0.1 %)	236	RHODESIAN RIDGEBACK	0 (0 %)	481 (0.73 %)
19	AUSTRALIAN STOCK DOG/WORKING KELPIE	0 (0 %)	57 (0.09 %)	128	GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE	0 (0 %)	21 (0.03 %)	237	RIESENSCHNAUZER, PEPPAR & SALT	0 (0 %)	9 (0.01 %)
20	AUSTRALISK TERRIER	0 (0 %)	117 (0.18 %)	129	GRIFFON NIVERNAIS	0 (0 %)	10 (0.02 %)	238	RIESENSCHNAUZER, SVART	0 (0 %)	205 (0.31 %)
21	AZAWAKH	0 (0 %)	3 (0 %)	130	GROSSER MÜNSTERLÄNDER	0 (0 %)	7 (0.01 %)	239	ROTTWEILER	830 (100 %)	830 (1.25 %)
22	BARBET	0 (0 %)	61 (0.09 %)	131	GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND	0 (0 %)	28 (0.04 %)	240	RUSSKAJA GONTJAJA	0 (0 %)	12 (0.02 %)
23	BASENJI	0 (0 %)	84 (0.13 %)	132	GRÖNLANDSHUND	0 (0 %)	14 (0.02 %)	241	RUSSKAYA BOLONKA	0 (0 %)	23 (0.03 %)
24	BASSET ARTÉS IEN NORMAND	0 (0 %)	41 (0.06 %)	133	HALDENSTÖVARE	0 (0 %)	1 (0 %)	242	RUSSKIY TOY	0 (0 %)	81 (0.12 %)
25	BASSET FAUVE DE BRETAGNE	0 (0 %)	161 (0.24 %)	134	HAMILTONSTÖVARE	0 (0 %)	186 (0.28 %)	243	RYSK SVART TERRIER	0 (0 %)	22 (0.03 %)

26	BASSET HOUND	0 (0 %)	74 (0.11 %)	135HANNOVERANSK VILTSPÄRHUND	0 (0 %)	11 (0.02 %)	244RYSK-EUROPEISK LAJKA	0 (0 %)	8 (0.01 %)
27	BAYERSK VILTSPÄRHUND	0 (0 %)	62 (0.09 %)	136HOLLANDSE HERDERSHOND, KORTHÄRIG	0 (0 %)	38 (0.06 %)	245SAARLOOS WOLFHOND	0 (0 %)	2 (0 %)
28	BEAGLE	0 (0 %)	351 (0.53 %)	137HOLLANDSE HERDERSHOND, LÅNGHÄRIG	0 (0 %)	8 (0.01 %)	246SALUKI	0 (0 %)	128 (0.19 %)
29	BEARDED COLLIE	0 (0 %)	215 (0.33 %)	138HOLLANDSE HERDERSHOND, STRÄVHÄRIG	0 (0 %)	8 (0.01 %)	247SAMOJEDHUND	0 (0 %)	216 (0.33 %)
30	BEAUCERON	0 (0 %)	41 (0.06 %)	139HOVAWART	0 (0 %)	194 (0.29 %)	SANKT 248BERNHARDSHUND, KORTHÄRIG	0 (0 %)	24 (0.04 %)
31	BEDLINGTONTERRIER	0 (0 %)	86 (0.13 %)	140HRVATSKI OVCAR	0 (0 %)	1 (0 %)	SANKT 249BERNHARDSHUND, LÅNGHÄRIG	0 (0 %)	47 (0.07 %)
32	BELGISK VALLHUND/ GROENENDAEL	0 (0 %)	105 (0.16 %)	141HÄLLEFORSHUND	0 (0 %)	51 (0.08 %)	250SCHAPENDOE	0 (0 %)	219 (0.33 %)
33	BELGISK VALLHUND/ LAKEÑOIS	0 (0 %)	7 (0.01 %)	142IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER	0 (0 %)	18 (0.03 %)	251SCHILLERSTÖVARE	0 (0 %)	73 (0.11 %)
34	BELGISK VALLHUND/ MALINOIS	0 (0 %)	228 (0.34 %)	143IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER	0 (0 %)	330 (0.5 %)	252SCHILLERSTÖVARE (RASVÅRD)	0 (0 %)	4 (0.01 %)
35	BELGISK VALLHUND/ TERVUEREN	0 (0 %)	129 (0.2 %)	144IRLÄNSK RÖD OCH VIT SETTER	0 (0 %)	18 (0.03 %)	253SCHIPPERKE	0 (0 %)	110 (0.17 %)
36	BERGAMASCO	0 (0 %)	7 (0.01 %)	145IRLÄNSK RÖD SETTER	0 (0 %)	281 (0.42 %)	254SCHNAUZER, PEPPAR & SALT	0 (0 %)	168 (0.25 %)
37	BERGER DES PYRÉNÉES À FACE RASE	0 (0 %)	19 (0.03 %)	146IRLÄNSK TERRIER	0 (0 %)	79 (0.12 %)	255SCHNAUZER, SVART	0 (0 %)	161 (0.24 %)
38	BERGER DES PYRÉNÉES À POIL LONG	0 (0 %)	31 (0.05 %)	147IRLÄNSK VARGHUND	0 (0 %)	97 (0.15 %)	SCHWEIZISKA 256STÖVARE/ LUZERNER	0 (0 %)	34 (0.05 %)
39	BERGER PICARD	0 (0 %)	13 (0.02 %)	148IRLÄNSK VATTENSPANIEL	0 (0 %)	2 (0 %)	SCHWEIZISKA 257STÖVARE/ SCHWYZER	0 (0 %)	1 (0 %)
40	BERNER SENNENHUND	0 (0 %)	463 (0.7 %)	149ISLÄNSK FÅRHUND	0 (0 %)	102 (0.15 %)	258SEALYHAMTERRIER	0 (0 %)	11 (0.02 %)
41	BICHON FRISÉ	0 (0 %)	314 (0.47 %)	150ISTARSKI KRATKODLAKI GONIC	0 (0 %)	0 (0 %)	259SHAR PEI	0 (0 %)	50 (0.08 %)
42	BICHON HAVANAIS	0 (0 %)	830 (1.25 %)	151ITALIENSK VINTHUND	0 (0 %)	145 (0.22 %)	260SHETLAND SHEEPDOG	0 (0 %)	918 (1.39 %)
43	BLACK AND TAN COONHOUND	0 (0 %)	2 (0 %)	152JACK RUSSELL TERRIER	0 (0 %)	1363 (2.06 %)	261SHIBA	0 (0 %)	156 (0.24 %)
44	BLODHUND	0 (0 %)	15 (0.02 %)	153JAPANESE CHIN	0 (0 %)	33 (0.05 %)	262SHIH TZU	0 (0 %)	323 (0.49 %)
45	BLUETICK COONHOUND	0 (0 %)	1 (0 %)	154JAPANSK SPETS	0 (0 %)	188 (0.28 %)	263SIBERIAN HUSKY	0 (0 %)	301 (0.46 %)
46	BOLOGNESE	0 (0 %)	85 (0.13 %)	155JUZJNORUSSKAJA OVTJARKA	0 (0 %)	2 (0 %)	264SILKY TERRIER	0 (0 %)	17 (0.03 %)
47	BORDER COLLIE	0 (0 %)	970 (1.47 %)	156JÄMTHUND	0 (0 %)	1024 (1.55 %)	265SKOTSK HJORTHUND	0 (0 %)	17 (0.03 %)
48	BORDERTERRIER	0 (0 %)	680 (1.03 %)	157KAI	0 (0 %)	0 (0 %)	266SKOTSK TERRIER	0 (0 %)	47 (0.07 %)
49	BORZOI	0 (0 %)	85 (0.13 %)	158KARELSK BJÖRNHUND	0 (0 %)	84 (0.13 %)	267SKYETERRIER	0 (0 %)	2 (0 %)
50	BOSANSKI OSTRODLAKI GONIC- BARAK	0 (0 %)	7 (0.01 %)	159KAVKAZSKAJA OVTJARKA	0 (0 %)	9 (0.01 %)	268SLOUGHI	0 (0 %)	8 (0.01 %)
51	BOSTONTERRIER	0 (0 %)	163 (0.25 %)	160KEESHOND	0 (0 %)	93 (0.14 %)	SLOVENSKÝ 269HRUBOSRSTY STAVAC (OHAR)	0 (0 %)	3 (0 %)
52	BOUVIER DES ARDENNES	0 (0 %)	1 (0 %)	161KERRY BLUE TERRIER	0 (0 %)	42 (0.06 %)	270SLOVENSKÝ KOPOV	0 (0 %)	49 (0.07 %)
53	BOUVIER DES FLANDRES	0 (0 %)	44 (0.07 %)	162KING CHARLES SPANIEL	0 (0 %)	38 (0.06 %)	271SLÄTHÄRIG FOXTERRIER	0 (0 %)	88 (0.13 %)
54	BOXER	0 (0 %)	440 (0.67 %)	163KLEINER MÜNSTERLÄNDER	0 (0 %)	193 (0.29 %)	272SMÅLANDSSTÖVARE	0 (0 %)	33 (0.05 %)
55	BRACCO ITALIANO	0 (0 %)	17 (0.03 %)	164KOMONDOR	0 (0 %)	5 (0.01 %)	273SPINONE	0 (0 %)	20 (0.03 %)
56	BRETON	0 (0 %)	108 (0.16 %)	165KOREA JINDO DOG	0 (0 %)	2 (0 %)	274SREDNEASIATSKAJA OVTJARKA	0 (0 %)	8 (0.01 %)
57	BRIARD	0 (0 %)	113 (0.17 %)	166KORTHÄRIG VORSTEH	0 (0 %)	256 (0.39 %)	275STABYHOUN	0 (0 %)	105 (0.16 %)
58	BROHOLMER	0 (0 %)	23 (0.03 %)	167KROMFOHRLÄNDER	0 (0 %)	153 (0.23 %)	276STAFFORDSHIRE BULLTERRIER	0 (0 %)	707 (1.07 %)
59	BULLMASTIFF	0 (0 %)	71 (0.11 %)	168KUVASZ	0 (0 %)	16 (0.02 %)	277STEIRISCHE RAUHHAARBRACKE	0 (0 %)	0 (0 %)
60	BULLTERRIER	0 (0 %)	98 (0.15 %)	169LABRADOR RETRIEVER	0 (0 %)	3076 (4.65 %)	278STRÄVHÄRIG FOXTERRIER	0 (0 %)	90 (0.14 %)
61	CAIRNTERRIER	0 (0 %)	324 (0.49 %)	170LAGOTTO ROMAGNOLO	0 (0 %)	826 (1.25 %)	279STRÄVHÄRIG VORSTEH	0 (0 %)	231 (0.35 %)

62	CANAAN DOG	0 (0 %)	22 (0.03 %)	171 LAKELANDTERRIER	0 (0 %)	32 (0.05 %)	280 SUSSEX SPANIEL	0 (0 %)	1 (0 %)
63	CANE CORSO	0 (0 %)	184 (0.28 %)	172 LANCASHIRE HEELER	0 (0 %)	99 (0.15 %)	281 SVENSK LAPPHUND	0 (0 %)	109 (0.16 %)
64	CAO DA SERRA DA ESTRELA, PELO COMPR	0 (0 %)	1 (0 %)	173 LANDSEER	0 (0 %)	66 (0.1 %)	282 SVENSK VIT ÄLGHUND	0 (0 %)	43 (0.07 %)
65	CAVALIER KING CHARLES SPANIEL	0 (0 %)	931 (1.41 %)	174 LAPSK VALLHUND	0 (0 %)	90 (0.14 %)	283 TAX	0 (0 %)	99 (0.15 %)
66	CESKOSLOVENSKÝ VLČIAK	0 (0 %)	6 (0.01 %)	175 LEONBERGER	0 (0 %)	268 (0.41 %)	284 TAX, KORTHÄRIG DVÄRG	0 (0 %)	112 (0.17 %)
67	CESKYTERRIER	0 (0 %)	29 (0.04 %)	176 LHASA APSO	0 (0 %)	136 (0.21 %)	285 TAX, KORTHÄRIG KANIN	0 (0 %)	18 (0.03 %)
68	CHART POLSKI	0 (0 %)	0 (0 %)	177 LÅNGHÄRIG VORSTEH	0 (0 %)	12 (0.02 %)	286 TAX, KORTHÄRIG NORMALSTOR	0 (0 %)	198 (0.3 %)
69	CHESAPEAKE BAY RETRIEVER	0 (0 %)	27 (0.04 %)	178 LÖWCHEN	0 (0 %)	46 (0.07 %)	287 TAX, LÅNGHÄRIG DVÄRG	0 (0 %)	188 (0.28 %)
70	CHIHUAHUA, KORTHÄRIG	0 (0 %)	710 (1.07 %)	179 MAGYAR AGAR	0 (0 %)	2 (0 %)	288 TAX, LÅNGHÄRIG KANIN	0 (0 %)	35 (0.05 %)
71	CHIHUAHUA, LÅNGHÄRIG	0 (0 %)	736 (1.11 %)	180 MALTESER	0 (0 %)	201 (0.3 %)	289 TAX, LÅNGHÄRIG NORMALSTOR	0 (0 %)	102 (0.15 %)
72	CHINESE CRESTED DOG	0 (0 %)	587 (0.89 %)	181 MANCHESTERTERRIER	0 (0 %)	13 (0.02 %)	290 TAX, STRÄVHÄRIG DVÄRG	0 (0 %)	87 (0.13 %)
73	CHODSKÝ PES	0 (0 %)	23 (0.03 %)	182 MAREMMANO ABRUZZESE	0 (0 %)	17 (0.03 %)	291 TAX, STRÄVHÄRIG KANIN	0 (0 %)	14 (0.02 %)
74	CHOW CHOW	0 (0 %)	70 (0.11 %)	183 MASTIFF	0 (0 %)	34 (0.05 %)	292 TAX, STRÄVHÄRIG NORMALSTOR	0 (0 %)	644 (0.97 %)
75	CIMARRÓN URUGUAYO	0 (0 %)	2 (0 %)	184 MASTÍN ESPANOL	0 (0 %)	1 (0 %)	293 TENTERFIELD TERRIER	0 (0 %)	1 (0 %)
76	CIRNECO DELL'ETNA	0 (0 %)	13 (0.02 %)	185 MASTINO NAPOLETANO	0 (0 %)	2 (0 %)	294 TERRIER BRASILEIRO	0 (0 %)	32 (0.05 %)
77	CLUMBER SPANIEL	0 (0 %)	30 (0.05 %)	186 MINIATYRBULLTERRIER	0 (0 %)	76 (0.11 %)	295 THAI BANGKAEW DOG	0 (0 %)	0 (0 %)
78	COCKER SPANIEL	0 (0 %)	1046 (1.58 %)	187 MOPS	0 (0 %)	577 (0.87 %)	296 THAI RIDGEBACK DOG	0 (0 %)	3 (0 %)
79	COLLIE, KORTHÄRIG	0 (0 %)	102 (0.15 %)	188 MUDI	0 (0 %)	27 (0.04 %)	297 TIBETANSK MASTIFF	0 (0 %)	16 (0.02 %)
80	COLLIE, LÅNGHÄRIG	0 (0 %)	391 (0.59 %)	189 NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE	0 (0 %)	167 (0.25 %)	298 TIBETANSK SPANIEL	0 (0 %)	220 (0.33 %)
81	COTON DE TULÉAR	0 (0 %)	126 (0.19 %)	190 NEWFOUNDLANDSHUND	0 (0 %)	90 (0.14 %)	299 TIBETANSK TERRIER	0 (0 %)	158 (0.24 %)
82	CURLY COATED RETRIEVER	0 (0 %)	57 (0.09 %)	191 NORFOLKTERRIER	0 (0 %)	114 (0.17 %)	300 TOSA	0 (0 %)	2 (0 %)
83	DALMATINER	0 (0 %)	245 (0.37 %)	192 NORRBOTTENSPEATS	0 (0 %)	142 (0.21 %)	301 TYSK JAKTTERRIER	0 (0 %)	166 (0.25 %)
84	DANDIE DINMONT TERRIER	0 (0 %)	29 (0.04 %)	193 NORSK BUHUND	0 (0 %)	53 (0.08 %)	302 TYSK SCHÄFERHUND	0 (0 %)	1806 (2.73 %)
85	DANSK-SVENSK GÅRDSHUND	0 (0 %)	916 (1.38 %)	194 NORSK LUNDEHUND	0 (0 %)	74 (0.11 %)	303 TYSK SPETS/ KLEINSPITZ	0 (0 %)	48 (0.07 %)
86	DOBERMANN	0 (0 %)	187 (0.28 %)	195 NORSK ÄLGHUND, GRÅ (GRÅHUND)	0 (0 %)	412 (0.62 %)	304 TYSK SPETS/ MITTELSPITZ	0 (0 %)	190 (0.29 %)
87	DOGO ARGENTINO	0 (0 %)	25 (0.04 %)	196 NORSK ÄLGHUND, SVART	0 (0 %)	17 (0.03 %)	305 UNGERSK VIZSLA, KORTHÄRIG	0 (0 %)	78 (0.12 %)
88	DOGO CANARIO	0 (0 %)	24 (0.04 %)	197 NORWICHTERRIER	0 (0 %)	90 (0.14 %)	306 UNGERSK VIZSLA, STRÄVHÄRIG	0 (0 %)	6 (0.01 %)
89	DOGUE DE BORDEAUX	0 (0 %)	55 (0.08 %)	198 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER	0 (0 %)	584 (0.88 %)	307 WACHTELHUND	0 (0 %)	423 (0.64 %)
90	DRENTSCHE PATRIJSHOND	0 (0 %)	21 (0.03 %)	199 OLD ENGLISH SHEEPDOG	0 (0 %)	33 (0.05 %)	308 WEIMARANER, KORTHÄRIG	0 (0 %)	113 (0.17 %)
91	DREVER	0 (0 %)	301 (0.46 %)	200 OTTERHOUND	0 (0 %)	1 (0 %)	309 WEIMARANER, LÅNGHÄRIG	0 (0 %)	10 (0.02 %)
92	DUNKERSTÖVARE	0 (0 %)	5 (0.01 %)	201 PAPILLON	0 (0 %)	367 (0.55 %)	310 WELSH CORGI CARDIGAN	0 (0 %)	161 (0.24 %)
93	DVÄRGPINSCHER	0 (0 %)	354 (0.54 %)	202 PARSON RUSSELL TERRIER	0 (0 %)	175 (0.26 %)	311 WELSH CORGI PEMBROKE	0 (0 %)	83 (0.13 %)
94	DVÄRGSCHNAUZER, PEPPAR & SALT	0 (0 %)	475 (0.72 %)	203 PEKINGESE	0 (0 %)	22 (0.03 %)	312 WELSH SPRINGER SPANIEL	0 (0 %)	488 (0.74 %)
95	DVÄRGSCHNAUZER, SVART	0 (0 %)	488 (0.74 %)	204 PERDIGUEIRO PORTUGUES	0 (0 %)	7 (0.01 %)	313 WELSHTERRIER	0 (0 %)	22 (0.03 %)
96	DVÄRGSCHNAUZER, SVART & SILVER	0 (0 %)	440 (0.67 %)	205 PERRO DE AGUA ESPANOL	0 (0 %)	315 (0.48 %)	314 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER	0 (0 %)	242 (0.37 %)
97	DVÄRGSCHNAUZER, VIT	0 (0 %)	118 (0.18 %)	206 PERRO DOGO MALLORQUÍN/CA DE BOU	0 (0 %)	3 (0 %)	315 WHIPPET	0 (0 %)	479 (0.72 %)
98	ENGELSK BULLDOGG	0 (0 %)	149 (0.23 %)	207 PERRO SIN PELO DEL PERÚ, GRANDE	0 (0 %)	2 (0 %)	316 VIT HERDEHUND	0 (0 %)	185 (0.28 %)
99	ENGELSK SETTER	0 (0 %)	147 (0.22 %)	208 PERRO SIN PELO DEL PERÚ, MÉDIO	0 (0 %)	7 (0.01 %)	317 VOLPINO ITALIANO	0 (0 %)	37 (0.06 %)
100	ENGELSK SPRINGER SPANIEL	0 (0 %)	772 (1.17 %)	209 PERRO SIN PELO DEL PERÚ, PEQUEÑO	0 (0 %)	2 (0 %)	318 VÄSTGÖTASPETS	0 (0 %)	265 (0.4 %)
101	ENGLISH TOY TERRIER	0 (0 %)	17 (0.03 %)	210 PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN	0 (0 %)	193 (0.29 %)	319 VÄSTSIBIRISK LAJKA	0 (0 %)	44 (0.07 %)

102	ENTLEBUCHER SENNENHUND	0 (0 %)	3 (0 %)	211	PETIT BRABANCON	0 (0 %)	96 (0.15 %)	320	XOLOITZCUINTLE, LITEN	0 (0 %)	7 (0.01 %)
103	ESTNISK STÖVARE	0 (0 %)	0 (0 %)	212	PHALÈNE	0 (0 %)	77 (0.12 %)	321	XOLOITZCUINTLE, MELLAN	0 (0 %)	27 (0.04 %)
104	EURASIER	0 (0 %)	269 (0.41 %)	213	PINSCHER	0 (0 %)	156 (0.24 %)	322	XOLOITZCUINTLE, STOR	0 (0 %)	25 (0.04 %)
105	FARAOHUND	0 (0 %)	22 (0.03 %)	214	PLOTT	0 (0 %)	12 (0.02 %)	323	YORKSHIRETERRIER	0 (0 %)	460 (0.7 %)
106	FIELD SPANIEL	0 (0 %)	31 (0.05 %)	215	PODENCO IBICENCO, KORTHÄRIG	0 (0 %)	14 (0.02 %)	324	ÖSTERREICHISCHER PINSCHER	0 (0 %)	1 (0 %)
107	FILA BRASILEIRO	0 (0 %)	5 (0.01 %)	216	PODENCO IBICENCO, STRÄVHÄRIG	0 (0 %)	6 (0.01 %)	325	ÖSTSIBIRISK LAJKA	0 (0 %)	144 (0.22 %)
108	FINSK LAPPHUND	0 (0 %)	663 (1 %)	217	PODENGO PORTUGUES, CERDOSO/MÉDIO	0 (0 %)	4 (0.01 %)	326	Övriga raser	0 (0 %)	474 (0.72 %)
109	FINSK SPETS	0 (0 %)	165 (0.25 %)	218	PODENGO PORTUGUES, CERDOSO/PEQUENO	0 (0 %)	15 (0.02 %)				
Svar									830	66151	

Ungefär hur mycket väger din hund?




ROTTWEILER

samtlige


1	0 - 2,9 kg	0 (0 %)	2224 (3.37 %)
2	3 - 5,9 kg	0 (0 %)	7442 (11.28 %)
3	6 - 9,9 kg	0 (0 %)	12124 (18.37 %)
4	10 - 14,9 kg	1 (0.12 %)	9148 (13.86 %)
5	15 - 19,9 kg	3 (0.37 %)	7963 (12.06 %)
6	20 - 29,9 kg	26 (3.17 %)	15072 (22.84 %)
7	30 kg eller mer	789 (96.1 %)	11840 (17.94 %)
8	Vet ej	2 (0.24 %)	188 (0.28 %)
	Svar	821	66001

Vilket kön har din hund?



		ROTTWEILER	samtliga
1	Tik	367 (44.7 %)	27427 (41.58 %)
2	Hane	264 (32.16 %)	24090 (36.52 %)
3	Kastrerad tik	94 (11.45 %)	4886 (7.41 %)
4	Kastrerad hane	96 (11.69 %)	9542 (14.46 %)
5	Vet ej	0 (0 %)	24 (0.04 %)
Svar		821	65969

Hur tycker du att din hunds tandhälsa är?




ROTTWEILER

samtliga

1	Mycket dålig	1 (0.12 %)	917 (1.39 %)
2	Ganska dålig	12 (1.46 %)	3460 (5.25 %)
3	Varken bra eller dålig	38 (4.63 %)	5404 (8.2 %)
4	Ganska bra	259 (31.55 %)	21666 (32.87 %)
5	Mycket bra	502 (61.14 %)	32901 (49.92 %)
6	Vet ej / Kan ej bedöma	9 (1.1 %)	1561 (2.37 %)
	Svar	821	65909


Hur viktigt är det för dig att din hund har god tandhälsa?




		ROTTWEILER	samtliga
1	Inte alls viktigt	0 (0 %)	27 (0.04 %)
2	Inte särskilt viktigt	0 (0 %)	286 (0.43 %)
3	Ganska viktigt	108 (13.17 %)	12513 (19 %)
4	Mycket viktigt	709 (86.46 %)	52716 (80.05 %)
5	Vet ej	3 (0.37 %)	315 (0.48 %)
Svar		820	65857

Vad anser du är viktigt för en god tandhälsa hos hunden?

God allmänhälsa




Fodersort, särskilt foder som enligt tillverkaren ger god tandhälsa




		ROTTWEILER	samtliga
1	Inte alls viktigt	50 (6.68 %)	3461 (5.75 %)
2	Inte särskilt viktigt	162 (21.66 %)	12310 (20.43 %)
3	Ganska viktigt	273 (36.5 %)	22389 (37.17 %)
4	Mycket viktigt	208 (27.81 %)	16168 (26.84 %)
5	Vet ej	55 (7.35 %)	5914 (9.82 %)
Svar		748	60242

Tuggben, t.ex av hud, tjurmuskel, torkade grisöron eller knorrar




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	35 (4.65 %)	3105 (5.17 %)
2 Inte särskilt viktigt	127 (16.87 %)	10448 (17.4 %)
3 Ganska viktigt	322 (42.76 %)	26230 (43.69 %)
4 Mycket viktigt	245 (32.54 %)	17247 (28.72 %)
5 Vet ej	24 (3.19 %)	3013 (5.02 %)
<i>Svar</i>	753	60043

Tandborstning




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	77 (10.27 %)	4829 (8.02 %)
2 Inte särskilt viktigt	243 (32.4 %)	14296 (23.74 %)
3 Ganska viktigt	243 (32.4 %)	19471 (32.34 %)
4 Mycket viktigt	140 (18.67 %)	17400 (28.9 %)
5 Vet ej	47 (6.27 %)	4211 (6.99 %)
Svar	750	60207

Tandrengöring med textilier (t.ex fingertuta, mikrofiber, tyg, gasbinda)




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	119 (15.85 %)	8325 (13.83 %)
2 Inte särskilt viktigt	276 (36.75 %)	17941 (29.81 %)
3 Ganska viktigt	172 (22.9 %)	15164 (25.2 %)
4 Mycket viktigt	56 (7.46 %)	6533 (10.86 %)
5 Vet ej	128 (17.04 %)	12219 (20.3 %)
Svar	751	60182

Hundens ras / ärftlighet




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	12 (1.6 %)	1314 (2.19 %)
2 Inte särskilt viktigt	79 (10.51 %)	5583 (9.3 %)
3 Ganska viktigt	302 (40.16 %)	24485 (40.81 %)
4 Mycket viktigt	256 (34.04 %)	19015 (31.69 %)
5 Vet ej	103 (13.7 %)	9604 (16.01 %)
<i>Svar</i>	752	60001

Tuggleksaker, t.ex pipleksaker, tygleksaker, låtsasben, gosedjur




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	145 (19.39 %)	10891 (18.14 %)
2 Inte särskilt viktigt	210 (28.07 %)	18450 (30.73 %)
3 Ganska viktigt	218 (29.14 %)	17728 (29.53 %)
4 Mycket viktigt	145 (19.39 %)	9890 (16.47 %)
5 Vet ej	30 (4.01 %)	3073 (5.12 %)
Svar	748	60032

Dental-tugg, särskilda ben / tugg som enligt tillverkaren ger god tandhälsa




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	132 (17.6 %)	8624 (14.36 %)
2 Inte särskilt viktigt	236 (31.47 %)	16969 (28.25 %)
3 Ganska viktigt	225 (30 %)	20116 (33.49 %)
4 Mycket viktigt	123 (16.4 %)	10745 (17.89 %)
5 Vet ej	34 (4.53 %)	3608 (6.01 %)
Svar	750	60062

Märgben



	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	45 (6.02 %)	5370 (8.94 %)
2 Inte särskilt viktigt	131 (17.51 %)	12969 (21.6 %)
3 Ganska viktigt	268 (35.83 %)	21449 (35.73 %)
4 Mycket viktigt	255 (34.09 %)	12923 (21.53 %)
5 Vet ej	49 (6.55 %)	7323 (12.2 %)
<i>Svar</i>	748	60034

Tandkräm för hund




	ROTTWEILER	samtliga
1 Inte alls viktigt	157 (21.05 %)	11569 (19.25 %)
2 Inte särskilt viktigt	308 (41.29 %)	20640 (34.34 %)
3 Ganska viktigt	151 (20.24 %)	14304 (23.8 %)
4 Mycket viktigt	54 (7.24 %)	6419 (10.68 %)
5 Vet ej	76 (10.19 %)	7165 (11.92 %)
Svar	746	60097


Har du någon gång blivit rekommenderad av någon av följande att borsta / rengöra din hunds tänder?

Med borsta avses borsta med tandborste. Med rengöra avses här rengöring med textilier, t.ex fingertuta, mikrofiber, tyg, gasbinda.

Hos veterinären




Av uppfödare




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	107 (13.86 %)	14174 (22.9 %)
2 Nej	636 (82.38 %)	44554 (72 %)
3 Vet ej	29 (3.76 %)	3156 (5.1 %)
Svar	772	61884

Av rasklubb / hundklubb (t.ex. medlemstidning eller föreläsning)




	ROTWEILER	samtliga
1 Ja	167 (21.77 %)	15603 (25.22 %)
2 Nej	519 (67.67 %)	40148 (64.89 %)
3 Vet ej	81 (10.56 %)	6122 (9.89 %)
Svar	767	61873

Av vänner eller familj




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	195 (25.32 %)	18325 (29.64 %)
2 Nej	549 (71.3 %)	41452 (67.05 %)
3 Vet ej	26 (3.38 %)	2048 (3.31 %)
Svar	770	61825

I böcker eller tidsskrifter




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	433 (56.09 %)	36950 (59.71 %)
2 Nej	273 (35.36 %)	20263 (32.75 %)
3 Vet ej	66 (8.55 %)	4665 (7.54 %)
Svar	772	61878

På internet (t.ex. informationssidor eller sociala medier)




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	396 (51.03 %)	31216 (50.44 %)
2 Nej	316 (40.72 %)	25831 (41.74 %)
3 Vet ej	64 (8.25 %)	4836 (7.81 %)
Svar	776	61883

I egen vårdutbildning



	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	136 (17.73 %)	12895 (20.84 %)
2 Nej	576 (75.1 %)	44074 (71.23 %)
3 Vet ej	55 (7.17 %)	4904 (7.93 %)
Svar	767	61873

Vilken metod för tandrengöring rekommenderades hos veterinären?




ROTTWEILER

Samtliga

1	Tandborste	138 (62.16 %)	16220 (59.84 %)
2	Textilier (t.ex. fingertuta, mikrofiber, tyg eller gasbinda)	9 (4.05 %)	1285 (4.74 %)
3	Både tandborste och textilier	60 (27.03 %)	7647 (28.21 %)
4	Vet ej / Annat	15 (6.76 %)	1953 (7.21 %)
	Svar	222	27105


När du fick rekommendationen hos veterinären att borsta / rengöra din hunds tänder, vem gav dig informationen?



	ROTTWEILER	samtliga
1 Veterinär	85 (38.64 %)	13297 (49.34 %)
2 Djursjukskötare / djurvårdare	45 (20.45 %)	4091 (15.18 %)
3 Både veterinär och djursjukskötare / djurvårdare	64 (29.09 %)	7074 (26.25 %)
4 Vet ej / Annan	26 (11.82 %)	2490 (9.24 %)
Svar	220	26952

När du fick rekommendationen hos veterinären att borsta / rengöra din hunds tänder, när fick du informationen?


Flera alternativ kan anges



	ROTTWEILER	Samtliga
1 Vid valpvaccination	32 (14.75 %)	4684 (17.51 %)
2 Vid annat rutinbesök (t.ex. vaccination)	89 (41.01 %)	11317 (42.3 %)
3 Vid besök för tandstensborttagning / tandproblem	21 (9.68 %)	6284 (23.49 %)
4 Vid besök p.g.a. annan sjukdom	45 (20.74 %)	3336 (12.47 %)
5 Särskild informationsträff	4 (1.84 %)	635 (2.37 %)
6 Vet ej / Annat	39 (17.97 %)	3291 (12.3 %)
Svar	217	26756


När du fick rekommendationen hos veterinären att borsta / rengöra din hunds tänder, hur fick du informationen?

Flera alternativ kan anges




		ROTTWEILER	Samtliga
1	Muntligt	199 (92.13 %)	24770 (92.97 %)
2	Skriftligt	6 (2.78 %)	1537 (5.77 %)
3	Praktisk förevisning	9 (4.17 %)	1828 (6.86 %)
4	Information om hemsida eller liknande	8 (3.7 %)	388 (1.46 %)
5	Vet ej / Annat	10 (4.63 %)	1012 (3.8 %)
Svar		216	26642

När du fick rekommendationen hos veterinären: Fick den dig att börja borsta / rengöra din hunds tänder?




	ROTTWEILER	Samtliga
1 Jag borstade / rengjorde redan innan jag fick rekommendationen	80 (37.21 %)	9501 (35.79 %)
2 Ja, jag borstar / rengör fortfarande	30 (13.95 %)	5363 (20.2 %)
3 Ja, jag började (eller försökte) borsta / rengöra men slutade sen	50 (23.26 %)	6845 (25.78 %)
4 Nej	54 (25.12 %)	4399 (16.57 %)
5 Vet ej	1 (0.47 %)	439 (1.65 %)
Svar	215	26547

Hur ofta under den senaste månaden har du borstat din hunds tänder med tandborste?




	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	10 (1.25 %)	2401 (3.75 %)
2 4-6 dagar / vecka	15 (1.88 %)	2891 (4.51 %)
3 1-3 dagar / vecka	91 (11.39 %)	9928 (15.5 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	232 (29.04 %)	18711 (29.21 %)
5 Aldrig	450 (56.32 %)	29841 (46.58 %)
6 Vet ej	1 (0.13 %)	291 (0.45 %)
Svar	799	64063

Hur ofta under den senaste månaden har du rengjort din hunds tänder med textilier (t.ex. fingertuta, mikrofiber, tyg eller gasbinda)?



		ROTTWEILER	Samtliga
1	Dagligen	4 (0.5 %)	701 (1.1 %)
2	4-6 dagar / vecka	6 (0.75 %)	802 (1.26 %)
3	1-3 dagar / vecka	29 (3.64 %)	3590 (5.62 %)
4	Mer sällan / enstaka tillfälle	149 (18.72 %)	12697 (19.88 %)
5	Aldrig	605 (76.01 %)	45718 (71.57 %)
6	Vet ej	3 (0.38 %)	374 (0.59 %)
Svar		796	63882


Kan du tänka dig att borsta hundens tänder dagligen?




		ROTTWEILER	samtliga
1	Ja	181 (23.06 %)	16742 (27.25 %)
2	Kanske	264 (33.63 %)	21956 (35.74 %)
3	Nej	339 (43.18 %)	22180 (36.1 %)
4	Vill ej svara	1 (0.13 %)	554 (0.9 %)
Svar		785	61432

Vilka av följande anledningar till att borsta hundens tänder är de viktigaste för dig?

Ange de viktigaste anledningarna, max 3 alternativ.




När du gör rent din hunds tänder hemma, händer det att det blöder från tandköttet?



		ROTTWEILER	Samtliga
1	Nej, aldrig	255 (73.7 %)	20392 (60.79 %)
2	Ja, ibland	73 (21.1 %)	10638 (31.71 %)
3	Ja, ofta	0 (0 %)	710 (2.12 %)
4	Ja, alltid	1 (0.29 %)	174 (0.52 %)
5	Vet ej / Vill ej svara	17 (4.91 %)	1631 (4.86 %)
Svar		346	33545


Hur lätt eller svårt upplever du att det är att inspektera (titta på) din hunds alla tänder?



	ROTTWEILER	Samtliga
1 Mycket lätt	411 (52.09 %)	23375 (36.88 %)
2 Ganska lätt	285 (36.12 %)	24168 (38.13 %)
3 Ganska svårt	69 (8.75 %)	12064 (19.03 %)
4 Mycket svårt	22 (2.79 %)	3466 (5.47 %)
5 Vet ej	2 (0.25 %)	316 (0.5 %)
Svar	789	63389

När du upplever svårigheter att inspekteradin hunds alla tänder, vad är orsaken?

Flera alternativ kan anges




ROTTWEILER

Samtliga

1	Hunden har ont	0 (0 %)	90 (0.58 %)
2	Hunden blir arg	17 (18.68 %)	1169 (7.53 %)
3	Hunden vill inte	69 (75.82 %)	12219 (78.69 %)
4	Egen nedsatt fysisk förmåga	1 (1.1 %)	322 (2.07 %)
5	Jag vet inte hur man gör	5 (5.49 %)	1367 (8.8 %)
6	Tekniskt / praktiskt svårt att utföra	21 (23.08 %)	4838 (31.15 %)
7	Vet ej	2 (2.2 %)	161 (1.04 %)
8	Annan orsak	3 (3.3 %)	418 (2.69 %)
	Svar	91	15529


Hur ofta under den senaste månaden har din hund tuggat på / använt följande:

Tuggleksaker, t.ex. pipleksaker, tygleksaker, låtsasben, gosedjur




	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	296 (39.41 %)	26983 (44.75 %)
2 4-6 dagar / vecka	70 (9.32 %)	5224 (8.66 %)
3 1-3 dagar / vecka	131 (17.44 %)	7892 (13.09 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	144 (19.17 %)	10775 (17.87 %)
5 Aldrig	107 (14.25 %)	9227 (15.3 %)
6 Vet ej	3 (0.4 %)	200 (0.33 %)
Svar	751	60301

Märgben




	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	71 (9.39 %)	3490 (5.8 %)
2 4-6 dagar / vecka	44 (5.82 %)	2018 (3.36 %)
3 1-3 dagar / vecka	221 (29.23 %)	9931 (16.51 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	285 (37.7 %)	23773 (39.53 %)
5 Aldrig	134 (17.72 %)	20647 (34.33 %)
6 Vet ej	1 (0.13 %)	280 (0.47 %)
Svar	756	60139

Tuggben, t.ex. av hud, tjurmuskel, torkade grisöron eller knorrrar




	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	144 (19.17 %)	12386 (20.54 %)
2 4-6 dagar / vecka	95 (12.65 %)	6480 (10.75 %)
3 1-3 dagar / vecka	236 (31.42 %)	17168 (28.47 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	208 (27.7 %)	16844 (27.93 %)
5 Aldrig	67 (8.92 %)	7294 (12.09 %)
6 Vet ej	1 (0.13 %)	135 (0.22 %)
Svar	751	60307

Dental-tugg, särskilda ben/tugg som enligt tillverkaren ger god tandhälsa




	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	73 (9.73 %)	8486 (14.08 %)
2 4-6 dagar / vecka	44 (5.87 %)	4317 (7.16 %)
3 1-3 dagar / vecka	150 (20 %)	13260 (21.99 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	308 (41.07 %)	22332 (37.04 %)
5 Aldrig	171 (22.8 %)	11722 (19.44 %)
6 Vet ej	4 (0.53 %)	172 (0.29 %)
Svar	750	60289

Tandkräm för hund



	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	11 (1.46 %)	2107 (3.5 %)
2 4-6 dagar / vecka	8 (1.06 %)	2163 (3.59 %)
3 1-3 dagar / vecka	61 (8.11 %)	7043 (11.7 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	131 (17.42 %)	12732 (21.16 %)
5 Aldrig	539 (71.68 %)	35925 (59.7 %)
6 Vet ej	2 (0.27 %)	210 (0.35 %)
Svar	752	60180


Munskölj eller mun-gel med klorhexidin



	ROTTWEILER	samtliga
1 Dagligen	3 (0.4 %)	414 (0.69 %)
2 4-6 dagar / vecka	0 (0 %)	301 (0.5 %)
3 1-3 dagar / vecka	10 (1.34 %)	1102 (1.83 %)
4 Mer sällan / enstaka tillfälle	31 (4.15 %)	3934 (6.53 %)
5 Aldrig	698 (93.44 %)	54013 (89.71 %)
6 Vet ej	5 (0.67 %)	444 (0.74 %)
Svar	747	60208


Har tandstens-skrapa använts av dig själv eller någon annan (t.ex. trimmare eller uppfödare) för att ta bort hundens tandsten?

Observera: Här avses inte tandstensborttagning hos veterinär.



		ROTTWEILER	samtliga
1	Nej	651 (83.25 %)	48402 (76.86 %)
2	Ja, en gång	32 (4.09 %)	3589 (5.7 %)
3	Ja, flera gånger	88 (11.25 %)	9527 (15.13 %)
4	Vet ej	11 (1.41 %)	1454 (2.31 %)
Svar		782	62972

Har din hund sövts hos veterinär för att göra rent tänderna / ta bort tandsten?



		ROTTWEILER	Samtliga
1	Nej	753 (96.29 %)	54311 (86.29 %)
2	Ja, en gång	18 (2.3 %)	5480 (8.71 %)
3	Ja, flera gånger	7 (0.9 %)	2770 (4.4 %)
4	Vet ej	4 (0.51 %)	380 (0.6 %)
Svar		782	62941


Har din hund haft problem med tandlossning eller lösa tänder?

(Gäller inte mjölkttänder)




	ROTTWEILER	samtliga
1 Nej	766 (97.95 %)	57727 (91.77 %)
2 Ja, hunden har behövt dra ut tänder hos veterinär och/eller tappat tänder hemma	10 (1.28 %)	4075 (6.48 %)
3 Ja, men hunden har inte behövt dra ut några tänder	3 (0.38 %)	764 (1.21 %)
4 Vet ej	3 (0.38 %)	341 (0.54 %)
Svar	782	62907

Luktar din hund illa ur munnen?



	ROTTWEILER	Samtliga
1 Nej, aldrig	465 (59.46 %)	32670 (51.95 %)
2 Ja, ibland	290 (37.08 %)	25503 (40.55 %)
3 Ja, ofta	20 (2.56 %)	3082 (4.9 %)
4 Ja, alltid	3 (0.38 %)	1326 (2.11 %)
5 Vet ej	4 (0.51 %)	312 (0.5 %)
Svar	782	62893


Har din hund tandsten för närvarande?




	ROTTWEILER	Samtliga
1 Nej	462 (59.08 %)	32868 (52.28 %)
2 Ja, lite	244 (31.2 %)	19500 (31.01 %)
3 Ja, måttligt	17 (2.17 %)	3045 (4.84 %)
4 Ja, mycket	2 (0.26 %)	701 (1.11 %)
5 Vet ej	57 (7.29 %)	6759 (10.75 %)
Svar	782	62873

Har du blivit rekommenderad hos veterinär att använda något av följande för att förbättra din hunds tandhälsa?

Märgben




Tuggben, t.ex av hud, tjurmuskel, torkade grisöron eller knorrar




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	91 (12.36 %)	6295 (10.57 %)
2 Nej	621 (84.38 %)	50378 (84.62 %)
3 Vet ej	24 (3.26 %)	2863 (4.81 %)
Svar	736	59536

Dental-tugg, särskilda ben/tugg som enligt tillverkaren ger god tandhälsa




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	83 (11.34 %)	6888 (11.56 %)
2 Nej	625 (85.38 %)	50104 (84.06 %)
3 Vet ej	24 (3.28 %)	2614 (4.39 %)
Svar	732	59606

Tandkräm för hund




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	92 (12.67 %)	12837 (21.57 %)
2 Nej	602 (82.92 %)	44180 (74.25 %)
3 Vet ej	32 (4.41 %)	2483 (4.17 %)
Svar	726	59500

Munskölj eller mun-gel med klorhexidin




	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	15 (2.03 %)	2393 (4.02 %)
2 Nej	706 (95.53 %)	55365 (92.94 %)
3 Vet ej	18 (2.44 %)	1813 (3.04 %)
Svar	739	59571

Särskilt foder som enligt tillverkaren ger god tandhälsa



	ROTTWEILER	samtliga
1 Ja	51 (6.85 %)	4146 (6.96 %)
2 Nej	670 (90.05 %)	53257 (89.38 %)
3 Vet ej	23 (3.09 %)	2180 (3.66 %)
Svar	744	59583

Hur tycker du att din hunds allmänna hälsa är?




ROTTWEILER

Samtliga

1	Mycket dålig	4 (0.51 %)	210 (0.34 %)
2	Ganska dålig	14 (1.8 %)	602 (0.96 %)
3	Varken bra eller dålig	15 (1.93 %)	1298 (2.07 %)
4	Ganska bra	160 (20.54 %)	11579 (18.5 %)
5	Mycket bra	584 (74.97 %)	48782 (77.94 %)
6	Vet ej	2 (0.26 %)	119 (0.19 %)
	Svar	779	62590

Har din hund en eller flera av följande sjukdomar:

Flera alternativ kan anges




	ROTTWEILER	Samtliga
1 Sockersjuka (Diabetes mellitus)	2 (0.26 %)	36 (0.06 %)
2 Cushings sjukdom	0 (0 %)	60 (0.1 %)
3 Addisons sjukdom	0 (0 %)	52 (0.08 %)
4 Sköldkörtelrubbnig (Hypotyreoos)	4 (0.51 %)	366 (0.59 %)
5 Hjärtsjukdom	3 (0.39 %)	532 (0.85 %)
6 Njursjukdom	2 (0.26 %)	152 (0.24 %)
7 Leversjukdom	1 (0.13 %)	182 (0.29 %)
8 Hudsjukdom, t.ex. allergi	21 (2.7 %)	2465 (3.94 %)
9 Ledsjukdom, t.ex. artros	85 (10.91 %)	2322 (3.71 %)
10 Ingen av ovanstående sjukdomar / Vet ej	635 (81.51 %)	55125 (88.19 %)
11 Annan kronisk sjukdom	42 (5.39 %)	2332 (3.73 %)
Svar	779	62506

Har någon / några av följande orsaker gjort att du väntat med att uppsöka veterinär när hunden haft tandproblem?


Med tandproblem avses här tandsten, tandköttsinflammation, tandlossning, tandfrakturer och övriga tandsjukdomar och skador.

Flera alternativ kan anges



	ROTTWEILER	samtliga
1 Veterinärkostnaden	11 (1.42 %)	2259 (3.62 %)
2 Hade inte tid	1 (0.13 %)	191 (0.31 %)
3 Fick inte besökstid direkt	2 (0.26 %)	467 (0.75 %)
4 Negativa erfarenheter från tidigare besök	5 (0.64 %)	258 (0.41 %)
5 Oro för sövning / operation	6 (0.77 %)	1371 (2.2 %)
6 Ingår inte i hundförsäkringen	5 (0.64 %)	1267 (2.03 %)
7 Väntat för att se om besvären gick över	2 (0.26 %)	775 (1.24 %)
8 Nej, inte väntat / inte behövt uppsöka veterinär på grund av tandproblem	751 (96.65 %)	57421 (92.1 %)
9 Vet ej / Vill ej svara / Annan orsak	11 (1.42 %)	1341 (2.15 %)
Svar	777	62348

Är du hunduppfödare?




ROTTWEILER

samtliga

1	Ja	61 (7.85 %)	5287 (8.48 %)
2	Nej	715 (92.02 %)	56759 (91.07 %)
3	Vet ej / Vill ej svara	1 (0.13 %)	278 (0.45 %)
Svar		777	62324

Brukar du som oppfödare rekommendera valpköpare att borsta sin hunds tänder?



		ROTTWEILER	samtlige
1	Nej, aldrig	28 (46.67 %)	1712 (32.34 %)
2	Ja, ibland	17 (28.33 %)	1183 (22.35 %)
3	Ja, ofta	7 (11.67 %)	567 (10.71 %)
4	Ja, alltid	8 (13.33 %)	1703 (32.17 %)
5	Vet ej / Vill ej svara	0 (0 %)	129 (2.44 %)
Svar		60	5294