

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1987

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1			-19,5	-4,6	14,6	6,1	14,4	11,8	8,8	4,4	1,5	-2,3
2			-21,9	-3,8	11,6	8,9	14,1	12,1	7,8	3,1	2,3	-4,8
3			-23,0	-6,5	6,9	9,1	13,3	11,3	10,4	4,6	3,9	-7,3
4			-22,5	1,9	5,6	10,4	12,2	11,4	10,5	3,8	4,8	-5,4
5			-23,9	3,2	3,5	9,4	13,1	11,7	9,5	2,8	0,7	-1,3
6			-27,1	1,8	8,8	11,7	13,5	10,1	13,2	5,1	3,3	-2,0
7			-16,5	1,3	8,4	12,6	14,8	9,9	12,5	7,7	2,5	-2,7
8			-14,4	1,8	6,8	12,6	16,5	11,7	11,4	11,6	1,2	-3,7
9			-14,8	0,9	9,7	11,2	17,0	9,7	8,8	7,6	1,1	-12,7
10			-22,2	1,1	9,3	10,4	14,4	11,6	10,4	11,0	-1,3	-7,9
11			-23,1	3,4	6,8	9,3	10,9	9,2	10,5	8,7	-3,7	-1,1
12			-21,6	0,9	6,1	9,3	10,1	7,9	9,9	9,9	-1,6	1,0
13			-20,8	1,2	5,1	12,0	13,3	7,9	8,9	10,1	0,2	-3,8
14			-18,2	1,9	4,0	9,2	11,9	10,8	11,7	9,8	4,4	-3,0
15			-16,3	4,6	5,4	10,1	12,3	12,2	10,5	6,8	3,8	-0,8
16			-15,5	3,5	8,8	9,8	13,6	10,5	10,2	7,3	2,3	-2,7
17			-17,8	4,8	8,1	9,0	15,1	9,7	10,0	9,8	3,1	-0,8
18			-12,2	5,1	6,8	8,1	14,6	11,4	5,8	11,4	4,3	-8,2
19			-6,2	3,0	7,2	8,7	14,2	12,9	7,6	7,4	4,9	-5,9
20			-4,9	6,4	6,8	9,1	14,6	14,2	8,0	6,3	0,3	-0,9
21			-6,5	1,9	6,6	10,3	14,2	12,4	6,5	7,2	3,4	-0,5
22			-7,4	1,7	7,1	10,3	14,2	13,0	5,3	7,1	1,7	1,0
23			-6,9	6,8	9,5	12,6	15,2	16,3	8,2	6,9	-1,1	-0,3
24			-8,3	7,8	14,5	9,9	17,2	15,2	11,3	6,5	0,9	0,1
25			-12,5	7,9	9,2	12,7	19,0	15,1	7,9	6,2	2,1	-2,3
26			-10,7	7,4	11,7	11,1	13,1	10,5	7,9	6,3	-0,3	-0,1
27			-9,5	3,2	11,3	9,7	11,9	11,2	7,3	3,6	-1,0	1,6
28			-3,2	7,7	6,8	9,7	10,7	12,7	6,7	4,1	-2,1	3,9
29			-4,1	10,6	7,4	9,9	10,8	13,1	4,4	4,7	-1,3	2,8
30			-6,3	13,3	7,2	13,2	13,4	9,2	5,9	5,9	-1,0	-0,4
31			-4,5		6,1		11,7	9,9		2,6		5,9
Medel			-14,3	3,3	8,0	10,2	13,7	11,5	8,9	6,8	1,3	-2,1
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1988

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	2,6	-3,4	-4,7	2,8	5,8	12,7	15,0	12,3	13,2	7,0	-3,3	-16,4
2	4,6	0,1	-6,0	2,9	8,1	12,4	19,5	12,0	12,0	7,8	1,8	-18,2
3	4,4	1,2	-8,9	2,7	10,7	9,3	14,8	9,7	13,9	8,5	-4,5	-14,4
4	2,9	1,6	-1,1	2,1	10,5	11,6	15,4	11,3	10,9	7,2	-2,4	-6,1
5	1,9	3,1	-0,1	3,3	9,9	12,0	15,0	11,7	11,0	7,6	0,7	-1,8
6	-0,6	2,0	-0,3	1,8	8,3	10,7	19,3	13,8	10,5	9,7	1,2	-0,4
7	-0,6	0,1	-1,3	4,6	7,2	14,6	14,8	15,6	10,6	8,6	0,9	-0,9
8	-1,7	-1,4	-2,5	5,1	9,8	14,9	15,2	14,7	11,9	7,2	-1,7	-5,4
9	-4,9	-1,2	-5,6	1,7	10,6	14,6	14,4	14,2	12,2	7,3	-4,1	1,4
10	-0,5	-0,3	-3,3	-0,2	10,3	17,3	13,3	17,5	11,9	8,5	-1,6	-2,6
11	2,5	1,1	-1,0	0,0	9,0	12,6	15,6	16,4	14,0	5,3	1,7	-0,9
12	-0,3	0,8	-6,0	-0,4	10,6	12,0	14,7	15,1	11,2	2,9	3,4	-0,9
13	1,5	0,6	-7,9	0,0	12,5	16,0	13,8	13,3	9,2	6,3	4,4	-4,4
14	0,5	-2,1	-8,5	-0,5	12,7	15,9	16,3	13,9	9,6	8,3	1,7	1,2
15	0,2	0,6	-7,9	1,3	13,5	11,4	14,8	14,6	7,0	7,6	-2,2	-4,3
16	2,4	0,8	-3,2	7,0	11,0	15,5	15,3	14,2	11,4	4,9	0,0	-2,9
17	0,5	-0,5	-5,3	10,2	13,8	15,5	16,5	13,0	8,6	4,2	4,6	1,0
18	-0,5	-0,7	-8,2	8,0	9,1	15,4	15,9	11,3	11,1	5,9	5,0	-1,8
19	0,0	-2,2	-8,1	1,6	7,4	14,7	15,3	13,8	12,3	6,3	-1,7	-1,7
20	1,3	-4,5	-2,0	2,1	7,6	17,8	15,8	13,3	12,2	5,0	-6,1	-5,4
21	0,2	-3,4	0,7	3,4	7,9	17,2	13,9	13,0	13,1	5,5	-6,9	-3,9
22	1,6	-0,4	-2,2	0,6	8,2	16,5	13,4	12,8	13,2	1,1	-8,2	1,9
23	0,1	-1,7	-1,8	-1,4	7,5	16,9	13,3	11,1	10,9	2,3	-1,7	3,0
24	-1,0	-3,8	-1,8	-0,8	7,0	19,3	15,8	10,3	11,1	4,4	-0,9	0,1
25	-1,6	-6,9	-0,5	1,1	12,5	18,7	17,1	11,8	9,3	-2,3	0,6	-2,9
26	-0,6	-5,1	-0,5	0,1	12,1	19,6	15,9	14,4	9,6	-3,4	0,5	-1,2
27	0,7	-4,1	-0,7	0,0	16,5	20,6	14,5	11,7	10,5	0,5	-3,0	3,6
28	0,4	-3,0	0,2	1,5	18,2	21,5	13,1	13,8	10,5	8,5	-5,5	2,2
29	0,0	-1,9	0,3	4,8	19,6	19,2	11,9	15,3	11,3	3,5	-1,2	4,1
30	-1,7		1,3	7,0	18,0	18,9	11,8	12,0	8,5	-1,9	-9,0	4,6
31	-3,5		2,9		13,0		12,0	11,9		-2,2		4,4
Medel	0,3	-1,2	-3,0	2,4	10,9	15,5	14,9	13,2	11,1	5,1	-1,3	-2,2
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1989

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	0,2	3,8	1,7	1,9	5,8	5,9	10,0	14,0	12,8	5,0	5,0	-3,2
2	0,1	3,4	0,9	-0,6	8,8	6,2	12,2	10,4	10,6	6,5	5,0	0,6
3	3,9	4,4	1,0	-3,4	8,7	7,9	13,2	11,0	10,1	7,4	5,9	2,3
4	2,5	5,6	0,3	-3,0	9,8	8,0	15,4	14,4	9,6	3,9	6,0	4,4
5	2,6	5,2	2,4	-1,5	9,9	9,8	17,5	10,9	11,3	6,0	5,5	-0,5
6	0,9	2,9	3,5	0,5	8,4	9,6	17,3	12,8	12,7	8,3	5,1	-1,9
7	-1,2	7,2	4,0	1,0	6,5	10,0	19,0	14,7	12,9	7,0	5,2	2,1
8	-2,3	6,1	6,0	3,5	9,0	9,6	19,3	13,9	12,4	4,6	3,9	-1,9
9	2,4	1,9	0,9	5,4	10,1	10,0	22,2	15,2	11,4	3,8	2,9	-4,7
10	3,4	3,0	1,6	3,7	6,7	9,9	17,8	11,9	9,3	5,7	5,4	-7,5
11	0,9	2,7	5,3	6,6	6,1	9,6	13,5	15,1	6,8	4,3	5,6	-1,1
12	0,8	2,1	3,5	7,9	6,8	11,9	15,0	15,8	6,5	2,1	7,9	-5,4
13	3,1	2,1	2,5	11,4	6,8	14,2	12,9	13,3	8,3	4,9	7,7	-3,6
14	1,4	1,3	2,6	13,5	6,5	16,5	11,9	15,0	9,4	6,5	2,7	-10,8
15	3,7	0,0	1,9	13,3	7,7	10,9	9,3	12,9	10,2	3,5	6,6	-13,3
16	7,0	1,8	2,4	9,6	10,8	11,0	10,6	15,8	8,0	2,9	0,9	-15,1
17	5,8	-0,6	0,1	2,3	10,8	14,6	10,4	17,2	9,5	7,7	-1,5	-6,9
18	2,6	-2,5	-0,9	1,5	9,5	16,8	10,2	13,1	8,1	8,7	-1,0	0,8
19	3,2	0,7	1,8	2,4	11,8	14,5	11,5	12,7	12,9	9,1	-2,0	3,2
20	5,5	3,7	5,1	2,3	10,6	17,4	11,1	13,2	16,0	9,2	0,2	0,0
21	3,6	0,2	4,7	4,4	9,5	20,3	15,4	18,3	13,2	9,7	0,1	-2,0
22	1,4	0,5	1,6	5,3	11,6	18,6	14,8	15,9	14,5	9,2	-0,1	2,6
23	-0,5	0,9	2,7	3,2	13,3	18,6	16,2	14,7	15,7	10,7	-2,4	1,0
24	2,8	0,7	1,3	2,0	14,5	15,6	18,0	13,1	14,9	9,5	-5,1	0,8
25	4,5	0,0	2,1	3,2	15,8	12,9	18,1	10,6	11,3	8,3	-9,4	3,0
26	1,6	1,2	3,1	6,2	18,0	14,5	20,2	8,4	11,8	8,8	-4,9	3,9
27	0,5	3,2	4,1	2,7	14,1	17,6	26,0	8,8	6,0	6,4	-4,1	2,7
28	3,6	1,3	4,8	3,5	10,1	17,8	15,3	8,8	10,0	4,4	-0,2	1,2
29	3,4		7,4	6,0	11,8	13,0	14,3	7,7	6,5	8,2	-4,8	-0,5
30	4,8		5,4	5,4	8,9	10,5	16,2	11,5	6,8	8,2	-6,5	-2,1
31	4,1		4,4		8,1		15,7	11,2		6,8		-2,2
Medel	2,5	2,2	2,8	4,0	9,9	12,8	15,2	13,0	10,7	6,7	1,3	-1,7
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1990

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-2,0	4,9	0,1	8,6	12,3	10,8	14,3			8,1	2,0	-3,6
2	-3,0	4,9	-0,5	7,0	12,7	10,2	12,6			5,5	2,1	-1,0
3	-3,1	3,8	-3,4	8,4	14,2	14,6	12,4			8,6	-0,7	4,1
4	-2,2	3,0	0,4	3,8	14,1	11,8	11,5			10,2	0,4	2,9
5	-2,3	4,4	4,0	-1,6	14,7	13,5	10,8			8,4	0,9	-0,7
6	-2,8	6,1	2,8	2,2	14,0	13,4	11,8		3,7	9,5	0,1	-2,3
7	-0,9	3,6	0,6	0,0	14,2	15,0	11,9		8,5	9,0	0,4	3,2
8	0,5	5,0	2,6	-2,5	14,6	13,0	12,0		9,9	6,5	-0,1	1,5
9	0,9	3,1	4,2	1,0	14,8	11,6	12,5		10,8	6,3	1,0	-0,3
10	1,6	3,6	1,0	3,5	15,4	13,6	11,7		11,5	9,1	3,8	-1,7
11	3,0	3,4	0,7	2,6	14,6	13,7	13,2		10,7	7,6	2,8	-2,0
12	3,9	1,3	3,7	3,4	10,0	16,1	12,5		9,6	5,2	1,1	-1,3
13	5,0	1,5	2,7	6,5	9,0	15,7	12,1		10,7	7,9	0,7	-1,1
14	1,0	0,5	0,2	7,3	8,8	14,3	13,2		9,5	9,4	5,0	-5,5
15	0,6	-1,4	2,6	7,6	8,8	9,9	11,9		11,1	9,1	6,6	-2,7
16	3,9	-2,0	6,0	4,8	9,7	14,4	13,4		9,2	12,3	5,7	-5,0
17	4,0	-1,1	7,2	4,2	9,0	14,1	13,1		7,1	11,9	6,0	-1,0
18	4,2	1,0	7,7	4,1	6,5	11,0	14,4		9,2	8,2	3,1	-1,2
19	1,3	3,5	9,5	2,9	6,0	12,0	15,8		9,1	7,7	-0,1	-1,4
20	1,2	5,4	6,4	7,1	6,5	14,8	15,8		9,6	5,1	-2,7	-1,8
21	2,9	7,7	4,8	6,4	9,8	14,0	15,9		7,3	2,4	-2,1	-3,2
22	1,5	5,6	5,7	9,4	7,6	13,5	17,0		7,9	-0,8	-3,6	-12,6
23	4,8	5,1	5,2	7,8	9,0	14,5	12,9		8,3	-0,2	-2,0	-2,8
24	3,7	6,8	5,5	8,8	9,5	12,8	12,6		5,1	-1,7	-1,7	2,2
25	0,6	6,9	4,3	9,4	7,9	12,5	14,5		6,3	-2,4	0,0	0,8
26	0,4	4,0	4,4	9,9	7,0	12,3	14,0		4,2	-0,4	-0,6	-0,4
27	0,3	2,8	1,7	8,6	6,0	12,0	15,0		2,4	1,5	-2,8	0,8
28	0,7	1,4	2,4	4,1	4,7	16,1	17,6		4,8	5,7	-4,0	1,2
29	2,0		0,9	6,1	8,7	13,8	18,5		9,6	6,7	-0,2	0,9
30	2,6		3,6	9,5	9,3	12,6	15,2		9,1	6,4	0,1	0,1
31	3,0		5,8		10,3		17,9			2,2		0,3
Medel	1,2	3,4	3,3	5,4	10,3	13,3	13,8			6,0	0,7	-1,1
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1991

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1,0	-6,9	-3,8	2,9	5,9	10,5	12,4	19,2	13,9	11,0		-3,6
2	0,3	-6,6	-1,2	6,4	4,2	7,4	13,1	19,7	15,4	8,6		-1,0
3	2,0	-5,8	-1,3	7,5	6,6	8,9	15,2	16,0	15,3	5,5		4,1
4	0,8	-7,0	-1,1	5,1	4,7	7,8	17,7	19,4	16,8	8,1		2,9
5	1,9	-7,8	-0,9	5,5	5,0	6,3	19,4	16,0	16,2	8,4		-0,7
6	1,6	-6,4	-0,8	7,1	5,4	8,6	20,6	18,0	10,4	10,3		-2,3
7	0,7	-6,3	0,0	6,5	5,3	8,5	20,4	15,4	8,9	6,7		3,2
8	0,6	-4,6	0,3	6,2	4,2	11,5	19,7	16,6	8,4	8,5		1,5
9	0,3	-5,4	0,3	4,2	8,8	8,9	20,9	15,2	10,9	10,7		-0,3
10	1,2	-4,3	0,0	4,7	9,6	11,7	17,2	14,5	12,8	8,6		-1,7
11	2,4	-5,5	0,5	8,0	10,2	11,2	14,5	16,4	11,2	6,3		-2,0
12	1,4	-6,6	2,9	8,8	9,0	10,5	15,8	14,1	9,0	7,1		-1,3
13	-2,4	-6,7	1,4	10,8	9,6	11,1	16,0	11,5	8,0	6,7		-1,1
14	-5,0	-7,3	0,9	11,0	8,3	10,8	14,7	13,4	10,8	8,7		-5,5
15	-2,8	-12,8	3,6	5,4	7,0	10,4	13,5	14,0	14,1	8,6		-2,7
16	-2,2	-10,2	-0,1	7,1	5,7	9,1	14,7	15,2	12,0	8,9		-5,0
17	0,5	-6,9	-0,2	4,2	6,3	12,5	14,0	14,3	11,1	10,6		-1,0
18	-5,0	-6,2	1,2	-0,2	5,9	9,8	14,5	13,3	10,1	7,0		-1,2
19	-1,2	-7,2	3,2	-1,1	7,9	9,0	12,8	13,1	11,1	6,2		-1,4
20	-0,9	-1,2	4,9	-1,3	10,3	10,8	14,5	14,6	10,6	2,0		-1,8
21	1,8	-0,4	3,4	-1,0	9,9	10,7	14,1	13,1	9,1	-1,5		-3,2
22	-1,1	-0,1	2,5	0,9	11,3	10,6	14,4	14,3	9,9	-0,6		-12,6
23	-0,6	0,8	3,2	2,3	9,4	12,2	15,7	16,0	11,1	2,2		-2,8
24	0,2	2,9	2,1	3,3	6,6	13,1	13,9	18,0	8,9	2,1		2,2
25	-1,5	3,6	2,4	4,6	7,8	11,8	15,6	14,0	11,7	4,3		0,8
26	-0,6	1,3	2,9	4,9	7,7	12,8	16,9	13,6	11,2	5,0		-0,4
27	-3,9	-2,9	5,8	2,8	10,5	12,5	15,8	12,4	9,6	4,5		0,8
28	-4,1	-4,9	2,9	5,8	11,5	11,2	16,6	14,2	6,5	5,1		1,2
29	-4,3		2,3	6,0	13,0	12,1	14,4	10,4	7,1	5,0		0,9
30	-5,1		5,3	6,8	14,3	11,2	15,2	13,8	9,5	4,3		0,1
31	-4,6		1,6		13,3			15,4		3,2		0,3
Medel	-0,9	-4,7	1,4	4,8	8,2	10,5	15,8	15,0	11,1	6,2		-1,1
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1992

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-0,2	-2,6	1,6	0,4	6,7	17,5	18,6	13,0	12,2	4,6	0,5	2,6
2	3,7	-1,0	4,6	1,2	9,7	19,7	14,2	15,7	10,5	8,5	4,3	5,8
3	7,6	1,7	3,5	2,3	6,0	19,4	11,2	16,3	12,1	6,4	6,0	5,6
4	5,5	0,9	1,3	2,0	6,5	19,6	13,1	16,6	11,7	6,0	5,4	4,5
5	1,5	-2,1	1,9	2,3	7,5	18,7	14,0	15,0	9,6	7,1	2,0	1,6
6	-2,6	-4,3	4,0	-0,7	9,8	18,3	14,3	14,6	7,4	6,9	1,1	1,5
7	0,2	-0,2	5,5	1,6	7,4	18,4	17,0	14,7	6,5	3,3	7,1	2,4
8	5,1	3,5	4,9	2,8	8,2	17,9	16,7	13,9	10,3	5,5	2,9	0,4
9	2,8	3,2	3,3	2,0	5,4	18,6	17,8	13,7	10,3	10,7	-1,6	-0,5
10	-2,7	1,0	4,9	3,3	4,1	14,5	15,3	18,0	12,4	4,9	-0,1	-0,3
11	0,1	1,7	4,5	5,2	4,6	15,4	17,2	19,7	11,3	3,8	3,3	2,6
12	4,7	1,2	1,2	4,2	5,0	15,6	15,2	14,4	13,2	4,0	4,0	2,9
13	-0,3	1,5	1,1	6,6	6,6	12,2	16,1	14,9	9,4	-0,8	1,3	0,0
14	-0,2	3,2	0,0	3,0	9,3	15,5	15,7	12,7	11,3	5,1	0,1	-2,6
15	1,4	3,0	-3,6	0,4	13,7	15,6	13,0	13,0	9,9	4,0	-0,2	4,6
16	1,3	-3,6	-2,4	-2,3	16,8	15,8	14,5	13,8	11,2	0,6	-0,5	6,0
17	1,7	-5,1	-0,3	-4,1	11,3	13,3	14,5	14,6	10,4	-0,5	-1,2	4,4
18	-1,2	-9,1	2,6	0,0	10,6	15,0	16,2	12,9	7,7	-1,3	1,1	0,5
19	0,2	-9,1	5,4	2,7	15,6	14,6	16,2	13,2	9,4	1,1	1,7	3,6
20	-5,3	-5,2	3,8	3,6	16,7	13,9	15,6	13,3	10,9	4,4	2,0	1,3
21	-4,7	-1,6	4,1	2,8	16,0	16,9	16,7	13,7	10,8	2,1	0,1	-4,6
22	-0,5	-0,7	6,5	1,2	16,4	13,5	22,3	13,0	10,8	1,7	-0,7	-8,0
23	-3,0	2,3	3,9	1,5	17,8	11,9	15,9	12,1	12,7	0,2	-2,8	-6,9
24	-6,3	2,4	3,2	1,9	18,0	15,7	14,6	13,1	13,4	2,2	-0,9	-7,4
25	-8,9	2,5	-0,1	6,1	17,3	14,9	16,2	12,1	11,0	3,8	3,0	-1,7
26	-1,3	2,4	-0,1	6,9	16,5	17,1	18,3	12,4	10,8	3,0	4,4	-0,3
27	-2,0	2,1	1,8	8,2	14,6	17,1	16,2	12,9	12,9	-0,2	2,1	-3,2
28	-0,7	4,0	1,1	6,9	16,6	17,7	13,4	13,9	7,6	-0,2	0,4	-5,3
29	0,2	2,4	-1,9	7,3	18,3	14,7	13,8	14,6	6,7	-0,1	1,4	-2,4
30	-0,7		-2,6	5,4	17,1	15,9	15,8	12,1	7,7	-1,4	-1,2	-6,0
31	-1,1		-2,1		16,3		14,7	13,8		-3,7		-4,1
Medel	-0,2	-0,2	2,0	2,8	11,8	16,2	15,6	14,1	10,4	3,0	1,5	-0,1
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1993

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-1,6	-1,0	-2,8	0,4	14,8	11,2	14,6	11,7	8,3	6,0	0,5	-3,4
2	-1,5	0,3	-5,1	1,6	15,0	9,8	15,9	12,7	11,5	6,4	1,4	-2,2
3	-3,6	0,2	-4,2	3,4	17,2	8,8	15,2	13,7	11,6	8,1	1,8	-0,6
4	-7,4	4,9	-4,5	3,1	10,8	10,0	13,8	12,6	8,5	8,2	0,7	1,4
5	-7,5	5,9	-4,0	1,7	4,9	12,9	13,7	13,5	7,1	10,3	1,5	3,4
6	-2,6	0,1	-0,5	2,8	6,3	13,0	12,2	14,4	9,5	9,8	1,4	2,6
7	1,9	-3,3	-2,4	4,2	6,9	11,1	11,5	12,7	7,5	12,1	1,1	4,1
8	0,7	-0,5	-4,8	1,9	8,2	11,3	9,1	13,3	9,1	10,4	1,1	2,7
9	0,9	1,1	-1,7	-1,3	10,0	13,5	13,9	15,2	8,8	9,9	1,9	-0,9
10	2,0	-1,7	-0,5	-2,8	11,7	14,6	13,7	13,7	10,2	8,9	3,8	-2,9
11	3,3	-2,0	-3,7	-0,3	11,9	17,1	10,2	12,5	11,1	9,0	4,7	-1,5
12	0,2	-1,5	-2,1	-1,0	13,4	16,1	12,7	12,1	9,7	7,5	1,6	-1,5
13	0,0	-0,4	0,6	-0,2	14,1	11,8	12,0	12,7	8,5	9,2	3,5	-4,1
14	1,4	-1,7	1,6	1,0	14,6	7,8	11,0	12,1	7,3	5,1	4,1	-8,8
15	1,4	-0,2	3,7	1,6	13,6	10,9	13,4	12,2	6,7	0,4	2,7	-6,8
16	2,8	0,6	5,0	2,9	13,7	9,7	14,0	13,6	5,7	1,1	-0,6	-1,8
17	4,7	2,8	4,5	6,2	8,5	12,3	15,7	13,4	4,5	1,8	-1,3	-0,6
18	4,7	-0,3	5,2	5,1	12,5	11,6	15,9	9,7	4,6	-0,5	0,1	-2,7
19	2,0	1,6	3,4	5,1	14,4	11,3	14,4	11,0	4,9	4,7	0,8	1,5
20	0,5	-2,1	4,2	2,8	16,4	12,1	12,7	12,8	5,5	5,5	-0,2	4,8
21	3,3	-3,7	5,6	5,1	18,1	11,7	15,1	12,5	7,2	3,7	-4,1	-1,0
22	4,0	-11,6	2,7	7,8	18,0	9,6	13,3	10,9	12,6	1,9	-3,5	0,3
23	3,5	-10,1	4,0	8,1	17,6	11,0	13,9	10,7	10,7	-1,5	-0,9	-2,4
24	0,0	-7,6	2,2	8,5	17,2	10,7	12,6	8,7	6,7	-0,7	-1,6	-3,3
25	-1,0	-8,3	0,2	12,2	15,6	10,2	12,5	11,5	8,9	0,3	-4,1	-3,5
26	-5,5	-5,6	-8,2	15,2	6,3	11,5	13,1	10,3	8,0	2,0	-7,0	-2,0
27	-7,5	-1,4	-0,1	15,5	8,7	13,5	13,0	9,0	7,4	3,6	-2,8	-3,8
28	-8,5	-2,0	-2,2	17,6	10,1	11,1	11,8	8,7	4,6	3,2	-3,0	-6,2
29	-9,2		-1,7	14,0	14,0	14,8	12,5	9,9	6,4	-1,5	-4,6	-4,4
30	-9,9		-1,4	11,1	10,8	14,6	13,9	11,2	5,5	-0,7	-3,2	-0,8
31	-3,8		-0,5		13,2		13,8	11,3		2,1		-0,3
Medel	-0,3	-1,7	-0,2	5,1	12,5	11,9	13,3	11,9	8,0	4,7	-0,1	-1,4
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1994

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-1,7	-3,9	-8,4	5,7	6,6	10,4	12,5	20,3	11,1	7,5	6,5	-1,7
2	-5,3		-18,3	5,1	4,5	12,7	14,6	20,8	14,5	3,5	5,1	1,0
3	-8,1		-6,8	3,8	6,6	14,1	17,0	20,2	12,8	4,9	2,1	-1,7
4	-6,3		-3,3	2,8	8,8	10,8	16,4	17,7	12,6	1,3	1,0	-1,8
5	-1,4	-9,5	-0,9	3,7	9,0	10,8	17,9	19,5	12,0	1,7	2,8	3,4
6	0,4	-7,0	1,6	2,4	9,3	11,0	15,9	22,0	12,2	1,9	3,9	3,9
7	0,2	-4,5	1,3		9,7	11,3	16,7	19,6	10,9	8,2	3,3	3,0
8	0,9	-5,6	1,2		11,3	11,5	19,2	16,0	10,2	9,6	3,9	2,0
9	-2,0	-4,9	3,4		13,0	11,2	18,5	16,3	13,4	6,9	4,1	3,9
10	-3,0	-0,9	2,7		14,5	10,2	17,0	15,6	11,5	5,8	3,2	2,7
11	-1,3	-2,4	1,9		14,2	8,8	17,8	17,0	11,3	5,2	-0,6	5,7
12	-1,2	-7,6	2,1		14,6	12,2	18,3	17,7	10,4	7,8	-4,7	3,4
13	0,6	-12,1	1,2		12,1	13,0	20,5	17,8	11,9	7,9	-8,5	1,2
14	2,5	-14,2	-0,3	5,4	11,3	15,7	22,6	16,2	12,3	9,4	-3,0	-1,5
15	1,6	-16,0	0,8	1,9	12,4	13,0	22,4	13,1	12,7	8,9	6,0	-3,6
16	-2,0	-14,0	1,6	2,2	11,5	8,6	19,3	15,5	11,0	5,4	5,7	-5,1
17	-7,3	-12,7	0,1	5,7	6,5	6,9	15,1	15,2	11,5	0,0	1,9	0,2
18	-8,3	-10,7	-0,5	2,2	8,2	8,6	14,0	15,0	9,5	-1,0	2,0	-1,6
19	-3,2	-9,4	-1,3	1,7	7,6	10,0	15,6	15,9	7,6	-0,8	-1,0	1,3
20	0,2	-6,3	-2,1	3,4	8,3	11,5	17,6	12,9	8,0	0,4	0,5	1,6
21	1,6	-6,6	-1,8	3,7	8,4	12,4	18,1	12,7	9,3	1,6	6,1	1,5
22	3,2	-6,7	-1,5	7,6	7,6	13,0	18,2	12,9	6,8	2,8	3,6	-0,5
23	1,1	-4,9	0,4	6,8	11,3	11,1	18,8	13,7	10,3	5,5	7,2	-3,2
24	-0,2	-9,4	3,5	10,7	10,7	12,0	16,6	15,0	11,9	7,5	7,9	1,3
25	-1,0	-9,1	2,3	12,0	11,9	11,3	19,0	16,3	8,9	8,3	3,9	2,6
26	-2,8	-13,8	1,7	11,9	12,6	15,9	21,4	16,6	9,3	6,6	0,4	0,4
27	-2,5	-12,1	0,2	10,6	6,1	15,7	23,2	14,5	8,9	5,9	2,5	1,7
28	0,0	-8,4	0,8	11,9	8,2	14,6	21,5	13,2	7,7	6,0	4,8	-0,1
29	-7,6		3,3	11,4	9,3	16,3	22,2	11,3	6,5	5,8	4,4	-0,5
30	-12,3		3,8	10,7	7,6	16,0	21,3	9,6	4,3	5,4	0,2	5,4
31	0,0		4,4		10,6		21,4	11,2		4,6		2,9
Medel	-2,1	-7,6	-0,2	4,8	9,8	12,0	18,4	15,8	10,4	5,0	2,5	0,9
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur

Lanna försöksstation 1995

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	0,9	-5,3	4,0		3,3	16,3	10,1	20,8	13,1	4,1	2,3	0,2
2	-3,5	1,6	2,2	4,2	6,0	15,0	10,4	19,9	11,4	4,3	-0,3	-0,8
3	-5,8	-4,4	0,1	2,7	9,3	10,5	11,9	19,9	14,0	9,9	0,0	-1,6
4	-12,6	0,7	-0,2	0,7	9,8	10,9	11,6	17,4	13,6	10,9	-2,8	-1,2
5	-7,9	2,2	-0,7	-0,2	10,9	12,3	10,1	13,4	12,1	12,2	-5,3	-3,5
6	-5,1	2,3	-0,1	0,6	12,1	14,1	12,5	18,7	13,9	13,1	-1,6	-5,2
7	-9,0	4,2	0,4	4,1	10,2	13,2	14,1	17,9	15,2	11,0	0,6	-5,5
8	-5,3	-1,8	1,1	1,7	8,6	11,8	15,4	13,3	13,9	10,9	-2,0	-1,7
9	-1,5	-5,8	1,1	0,9	5,4	10,8	13,3	11,1	13,9	12,1	0,9	-1,5
10	0,4	-5,1	0,0	1,2	5,9	12,6	15,9	15,4	13,7	14,5	2,4	-5,0
11	-1,6	-5,6	0,6	2,3	5,9	12,0	13,7	16,0	11,7	11,5	0,2	0,4
12	-3,3	-3,8	-0,1	3,8	3,0	11,7	15,3	17,5	13,4	7,3	-1,1	-1,5
13	-5,5	1,6	0,9	3,8	1,9	10,3	17,1	18,7	12,4	11,3	-3,5	-1,3
14	-4,0	3,1	2,2	7,0	4,9	11,7	18,9	18,9	12,7	9,7	-0,3	-2,8
15	1,9	3,1	-1,7	7,2	0,3	12,1	20,4	15,6	12,2	10,0	4,6	-5,1
16	-0,8	2,6	-2,0	3,9	4,3	12,1	16,6	14,4	9,1	10,8	1,8	-6,3
17	1,9	2,8	0,0	0,5	3,8	12,0	14,4	17,3	8,6	11,4	-3,0	-3,6
18	0,3	1,1	1,9	0,0	7,9	11,5	15,2	19,8	8,5	12,0	-5,0	-1,4
19	1,0	1,2	2,0	0,1	4,0	9,8	15,5	20,5	9,2	10,0	-8,1	-3,6
20	-2,0	2,0	2,1	1,9	6,2	11,9	15,4	17,8	8,3	8,7	-4,4	-6,6
21	0,0	2,3	0,5	0,9	8,3	13,7	17,1	16,6	6,5	6,6	-5,5	-10,0
22	0,2	1,7	0,8	4,2	5,8	10,9	16,6	18,7	8,3	1,9	-0,4	-9,5
23	-0,1	2,9	2,3	4,8	8,4	9,4	12,8	19,0	11,6	6,2	-1,7	-5,9
24	-0,7	1,0	5,5	13,9	7,7	13,8	14,0	20,9	11,1	7,8	3,6	-9,1
25	-6,2	0,4	4,0	15,2	12,2	17,1	13,2	16,6	12,1	8,8	6,6	-12,7
26	-5,6	-1,1	-0,4	8,0	13,2	17,4	14,5	15,3	10,7	9,1	4,3	-12,2
27	-7,2	-3,9	0,3	3,7	13,8	19,9	17,0	11,3	9,6	9,6	3,2	-13,4
28	-9,7	-0,4	-3,1	-0,6	16,7	17,1	18,0	11,9	8,5	9,4	1,0	-9,5
29	-4,5		-1,9	-0,3	14,0	17,8	18,1	8,7	5,4	4,6	-1,2	-8,5
30	-6,0		-1,1	1,9	18,4	14,8	19,5	10,6	4,4	2,1	0,4	-4,3
31	-9,8		1,7		16,2		20,1	10,0		4,3		-4,8
Medel	-3,6	0,0	0,7	3,3	8,3	13,2	15,1	16,3	11,0	8,9	-0,5	-5,1
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur

Lanna försöksstation 1996

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-8,8	-6,0	-0,5	-3,1	3,2	12,7	13,6		13,5	9,7	5,7	-1,3
2	-7,7	-5,1	-0,7	-2,7	7,0	11,4	10,0		12,9	8,0	7,1	-0,9
3	-9,6	-5,7	-3,7	-2,1	7,9	10,7	11,1		13,9	4,7	10,2	0,3
4	-12,0	-7,3	-2,0	0,7	7,3	11,7	11,4		14,3	9,3	10,0	1,7
5	-22,5	-10,9	-0,9	1,5	7,3	12,3	13,0		9,6	7,1	9,1	2,8
6	-13,6	-12,7	-1,7	3,1	1,9	14,4	11,6		8,8	7,6	7,1	3,3
7	-2,9	-10,4	-1,5	5,4	3,3	16,3	11,9		9,5	10,0	5,8	1,3
8	-0,9	-12,8	-1,0	7,6	4,3	16,8	11,0	16,9	8,2	11,4	1,8	-1,5
9	-1,2	-11,6	-1,5	7,2	7,3	17,3	12,4	15,0	10,2	9,9	0,5	1,5
10	0,1	-9,6	-1,1	5,7	6,2	17,2	13,0	15,1	6,6	8,3	1,6	1,1
11	0,6	-7,5	-3,8	1,0	4,2	14,4	14,1	17,0	5,7	4,7	-0,8	-1,1
12	0,6	-6,1	-3,7	-1,7	6,0	16,8	15,3	18,8	8,4	7,2	0,9	-2,1
13	0,4	-5,6	-2,8	0,5	12,4	10,7	14,9	18,1	7,7	10,0	0,0	-0,2
14	0,7	-10,2	-2,3	0,0	14,1	12,0	14,1	18,1	10,7	8,7	-2,7	-6,8
15	1,0	-8,6	-1,3	4,0	15,3	11,4	13,0	15,3	6,6	8,4	-1,8	-8,8
16	-1,5	0,4	-1,6	3,4	6,3	13,5	13,3	16,0	7,0	9,3	4,3	-13,0
17	-1,6	-1,4	-1,3	4,9	2,3	14,3	12,5	17,8	8,1	8,9	5,2	-10,5
18	-1,3	-10,6	-1,9	6,8	2,8	12,6	13,1	16,0	7,1	10,7	3,7	-10,1
19	-2,7	-12,2	-2,9	9,0	3,5	8,3	10,5	16,3	7,1	7,9	3,2	-6,7
20	-2,2	-10,1	-1,4	9,0	5,1	9,9	12,9	17,5	9,5	7,6	1,2	-18,8
21	-4,0	-9,5	0,0	6,5	6,1	10,9	13,5	18,5	5,6	5,5	2,0	-16,9
22	-4,9	-10,7	-3,0	12,0	6,9	10,5	14,0	19,8	6,2	5,4	2,4	-10,9
23	-3,0	-11,1	-1,4	14,2	8,6	11,0	16,3	18,6	8,4	5,3	0,7	-16,4
24	-3,9	-4,3	0,2	12,6	10,2	13,1	17,6	19,6	5,5	4,0	0,6	-12,3
25	-5,5	-5,0	-1,6	5,2	10,0	14,6	17,8	18,4	5,7	2,9	0,0	-7,7
26	-5,8	-3,7	0,6	6,4	8,9	16,0	17,4	15,9	8,1	3,7	-0,7	-19,0
27	-7,6	0,6	-1,5	4,9	8,4	12,7	15,7	15,8	8,1	6,2	-0,7	-6,2
28	-10,2	-0,6	1,3	7,0	8,9	12,2	12,9	13,5	9,1	7,4	-2,7	-1,9
29	-8,8	-1,1	-0,2	5,3	6,2	13,9	13,4	17,8	9,1	8,9	-3,2	-2,1
30	-6,2		-1,6	4,3	7,0	13,3	13,4	14,8	9,3	7,4	-4,2	-3,3
31	-5,7		-2,6		9,1		12,6	16,2		2,6		-6,6
Medel	-4,9	-7,5	-1,5	4,6	7,0	13,1	13,5	17,0	8,7	7,4	2,2	-5,6
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1997

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-13,1	-2,4	3,3	6,0	7,4	10,5	20,3	13,6	16,4	6,6	6,6	-0,2
2	-9,9	-4,8	4,7	5,6	11,2	13,2	17,3	14,9	18,1	6,8	6,1	-3,5
3	-13,1	-2,8	4,6	6,7	9,7	14,6	13,6	16,9	18,4	5,5	0,0	-3,3
4	-14,1	-0,7	3,4	2,4	5,0	11,7	17,7	17,5	14,2	9,6	-3,9	-6,7
5	-14,4	-0,6	3,2	1,0	6,0	13,2	14,5	15,1	15,4	9,7	-2,5	-9,0
6	-12,6	-0,1	2,9	-0,1	8,9	13,3	14,9	17,1	14,7	6,7	0,4	0,1
7	-10,0	1,6	2,6	-0,8	6,2	16,9	16,4	18,1	12,9	10,6	1,6	0,8
8	-3,4	2,8	2,9	1,1	3,4	18,3	17,9	19,0	13,9	11,3	5,5	2,4
9	-11,9	2,6	3,3	2,2	7,8	18,5	14,4	19,6	14,3	9,2	6,0	1,6
10	-10,7	2,4	3,3	4,6	3,0	14,9	15,2	19,8	11,4	7,8	6,2	4,4
11	-8,7	2,5	3,8	6,3	5,9	14,5	16,9	20,4	6,8	7,5	5,6	4,4
12	-6,4	2,0	4,3	2,7	11,1	16,8	16,0	20,7	14,0	5,8	4,8	3,4
13	-2,5	1,6	3,4	0,8	9,3	18,4	13,7	19,8	11,8	2,7	5,2	1,4
14	2,1	-2,5	4,6	6,1	10,7	18,3	16,3	20,1	8,9	3,2	3,5	0,8
15	1,3	-11,2	-1,0	3,2	9,1	17,3	17,0	17,7	9,0	2,1	4,3	-0,4
16	0,8	-16,9	-1,2	0,7	10,0	12,0	16,7	19,2	11,6	2,6	0,2	-2,3
17	-0,8	-17,6	-3,2	2,4	12,9	13,6	15,3	19,4	13,8	2,3	0,2	-3,7
18	-2,7	-6,6	-4,5	6,6	11,4	12,1	16,2	18,3	10,4	5,5	1,3	-6,5
19	0,0	-0,8	-2,5	1,1	11,5	10,2	14,0	18,4	6,2	10,2	-0,5	-8,3
20	0,5	-0,8	-5,5	-0,1	9,3	12,3	15,5	19,3	6,5	6,8	0,1	-3,5
21	-1,1	1,3	-4,1	1,3	5,7	14,8	16,6	19,1	7,5	1,1	1,5	-3,3
22	1,0	1,5	-4,2	1,4	5,7	13,5	18,2	19,5	9,6	2,2	1,7	-2,4
23	-1,4	3,9	-5,1	0,1	7,6	13,2	18,9	18,2	9,5	2,4	0,0	-5,3
24	-1,0	5,1	-2,5	1,8	5,5	12,0	18,8	17,9	9,4	0,3	0,0	-2,7
25	-4,2	4,6	-2,2	1,4	7,5	13,3	17,4	18,5	10,7	-1,4	-2,3	-0,5
26	-2,7	2,7	-0,6	2,1	7,7	11,3	16,3	19,0	12,7	-1,9	-1,6	2,4
27	-2,8	1,7	2,9	3,8	7,5	12,5	16,6	18,2	8,7	-3,0	-4,4	-0,7
28	-1,7	1,1	4,2	6,4	9,1	13,8	16,0	18,0	7,0	-3,3	-6,9	-3,4
29	-1,2		3,8	6,3	9,9	13,9	15,1	21,3	8,1	-2,6	-4,0	-0,4
30	-1,8		1,8	4,6	6,0	16,9	14,6	19,4	9,8	-1,9	-1,0	0,1
31	0,4		4,8		9,0		16,6	15,9		1,8		-0,2
Medel	-4,71	-1,09	0,88	2,92	8,10	14,19	16,29	18,38	11,39	4,07	1,12	-1,44
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1998

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	1,5	-10,1	0,1	6,2	12,5	16,1	12,0	14,4	10,2	4,8	1,9	-10,2
2	1,5	-3,1	-3,8	-4,5	11,0	8,9	14,5	13,4	8,2	5,2	1,0	-3,4
3	1,3	-3,1	-4,7	-2,8	8,3	8,8	16,2	13,4	7,7	6,1	0,0	-1,1
4	2,7	-8,9	-2,0	-1,7	5,3	12,3	12,9	12,3	10,4	4,0	-1,6	-2,5
5	1,8	-4,1	-1,1	-1,7	5,3	9,7	15,1	14,2	11,4	3,6	-1,5	-3,4
6	0,0	-2,7	-3,6	-1,0	6,9	10,8	13,8	12,5	13,0	4,0	-1,5	-3,6
7	-1,9	0,6	-4,5	0,2	6,1	13,1	10,6	13,6	12,2	4,2	-2,3	-6,0
8	-2,6	0,6	-4,2	0,3	9,4	15,2	11,9	13,7	14,5	5,9	-4,0	-10,1
9	-1,8	1,8	-7,6	0,4	10,1	12,2	14,9	12,3	15,1	4,4	-3,5	-12,8
10	-1,2	4,1	-7,3	1,0	11,9	13,6	13,6	12,4	14,4	6,9	-0,4	-9,0
11	4,7	3,3	-5,4	2,1	11,8	13,0	12,9	15,4	14,2	7,2	0,6	-4,2
12	4,6	4,0	-1,8	2,6	7,6	11,9	13,9	15,8	13,2	6,5	1,1	-7,2
13	3,2	1,5	-2,4	-1,2	9,1	12,2	11,9	16,0	13,8	4,9	0,3	-6,0
14	4,0	-0,2	0,1	0,8	11,2	9,6	11,7	12,7	13,9	6,5	-0,6	-2,0
15	3,5	4,5	-0,7	2,3	12,3	11,3	12,0	12,4	12,3	7,7	-0,9	-0,9
16	3,6	5,0	1,5	3,6	12,0	11,1	11,1	13,3	11,3	5,1	-2,5	1,7
17	3,7	0,0	1,8	2,6	12,9	9,8	11,7	12,8	8,8	4,6	-2,7	1,6
18	0,5	1,4	3,2	3,5	13,9	11,2	13,9	13,7	10,8	5,8	-3,2	3,1
19	-0,2	5,8	2,3	3,2	14,0	10,4	11,6	11,9	12,0	3,8	-5,5	3,6
20	-1,8	4,4	-0,5	2,6	11,4	9,4	12,9	12,8	9,3	3,9	-5,8	1,1
21	-6,2	5,8	0,0	3,5	8,2	12,6	14,1	12,4	11,8	1,1	-5,8	-2,4
22	-8,3	5,7	0,5	5,9	6,8	16,3	19,5	11,2	12,5	5,7	-1,3	-5,1
23	-3,8	3,8	-0,8	8,2	6,3	13,3	15,2	11,4	12,4	11,0	-3,0	-4,3
24	-0,7	5,0	-1,3	8,8	7,7	10,7	16,9	10,9	10,4	8,3	-5,0	-0,2
25	-6,9	4,4	1,0	10,3	9,1	12,2	13,5	10,6	10,2	7,0	-1,6	0,1
26	-7,0	5,7	2,3	10,4	5,9	15,7	11,6	9,2	8,9	7,7	-1,3	2,9
27	-3,3		4,5	7,4	7,0	12,0	12,3	9,0	10,1	4,9	-1,3	0,4
28	0,0		2,9	6,9	10,3	15,8	12,7	9,1	11,3	4,4	-4,4	3,2
29	-5,9		5,5	12,7	10,9	12,4	15,4	11,6	11,5	3,9	-1,5	2,8
30	-3,5		7,5	8,6	15,4	12,4	13,8	13,2	8,5	3,4	-1,1	0,4
31	-7,4		8,5		15,9		13,5	12,7		1,6		-0,4
Medel	-0,84	1,35	-0,32	3,37	9,89	12,13	13,47	12,59	11,48	5,29	-1,91	-2,38
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 1999

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1			1,7	5,9	8,3	11,5	14,9	17,7	10,0	10,7	5,7	-1,3
2			1,3	7,9	5,1	11,2	13,2	18,9	13,5	10,2	7,1	-0,9
3			0,3	8,5	5,7	11,8	12,5	19,4	16,3	10,5	10,2	0,3
4			-0,1	8,1	5,6	13,5	13,0	19,1	16,2	9,2	10,0	1,7
5			1,0	3,4	7,9	12,7	14,2	17,6	15,6	8,9	9,1	2,8
6			0,4	7,9	8,9	11,6	15,1	18,1	16,2	8,8	7,1	3,3
7			0,4	7,4	8,2	11,9	14,7	17,0	15,5	7,0	5,8	1,3
8			1,1	5,6	9,9	12,0	14,4	15,7	18,2	8,2	1,8	-1,5
9			0,0	7,1	7,0	14,6	15,3	13,6	14,2	6,8	0,5	1,5
10			-2,9	8,4	2,3	11,8	18,0	14,1	15,4	5,4	1,6	1,1
11			-4,6	7,2	2,0	11,6	18,9	15,2	12,2	7,5	-0,8	-1,1
12			-7,3	4,6	2,3	14,2	19,6	10,2	15,0	8,5	0,9	-2,1
13			-4,2	2,8	2,8	12,4	20,0	12,0	14,6	8,3	0,0	-0,2
14			-2,3	4,8	3,5	12,2	19,8	13,5	13,5	5,7	-2,7	-6,8
15			-1,3	2,1	4,0	13,5	15,9	15,0	11,7	5,2	-1,8	-8,8
16			-0,2	0,1	5,8	13,8	13,7	13,0	12,4	2,7	4,3	-13,0
17			-0,7	3,3	7,7	14,1	13,2	12,9	12,3	3,1	5,2	-10,5
18			-0,6	2,7	9,5	14,9	16,0	12,6	13,2	1,9	3,7	-10,1
19			1,2	-0,7	12,0	14,2	15,2	14,7	13,6	3,9	3,2	-6,7
20			1,4	0,8	14,8	15,8	19,6	13,0	12,5	1,8	1,2	-19,8
21			-0,3	2,5	15,9	12,3	18,7	13,5	14,1	2,1	2,0	-16,9
22			1,1	5,6	15,9	10,5	14,7	10,8	14,6	2,4	2,4	-10,9
23			-0,1	7,8	7,5	12,3	14,4	9,1	13,0	4,8	0,7	-16,4
24			-5,5	8,1	10,2	10,4	14,5	12,3	15,0	6,0	0,6	-12,3
25			1,2	9,4	10,9	11,8	16,5	12,4	13,9	7,9	0,0	-7,7
26			4,2	10,2	9,6	13,4	12,6	14,3	13,1	8,5	-0,7	-19,0
27			6,2	9,2	11,0	11,3	13,1	14,9	13,0	8,4	-0,7	-6,2
28			2,5	8,9	11,6	17,2	15,3	14,7	12,5	6,2	-2,7	-1,9
29			2,5	8,8	17,7	15,9	16,1	14,4	12,1	7,3	-3,2	-2,1
30			4,2	7,1	11,7	15,5	16,2	16,2	11,8	7,6	-4,2	-3,3
31					6,6		16,1	13,7		6,3		-6,6
Medel			0,02	5,85	8,45	13,00	15,66	14,50	13,84	6,51	2,21	-5,62
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2000

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-2,5	-4,1	2,5	5,0	16,3	9,4	14,5	16,0	11,4	12,8	7,7	6,9
2	-0,1		1,2	2,3	10,0	11,9	12,6	15,0	12,3	11,0	7,2	6,6
3	1,3	0,3	0,5	0,1	10,0	10,7	14,3	15,0	12,5	13,2	5,4	7,6
4	2,6	-1,6	-0,9	3,6	7,4	9,4	15,4	14,4	8,9	12,8	7,2	7,6
5	1,3	3,1	-3,1	2,7	9,1	7,8	17,2	14,6	7,0	12,0	5,5	5,9
6	1,6	4,5	-1,8	-1,4	11,5	11,8	16,5	15,4	10,3	12,5	4,9	7,6
7	2,8	4,5	4,2	2,8	11,9	11,3	13,3	12,9	12,5	13,4	5,4	7,0
8	3,0	3,2	0,4	1,0	12,8	9,5	11,6	12,4	14,2	12,0	8,2	6,4
9	4,2	1,1	-0,8	0,8	13,6	12,2	11,0	12,2	13,2	9,4	7,9	6,4
10	1,5	-0,6	-2,9	3,7	15,4	14,8	11,9	12,7	12,7	9,0	7,1	7,1
11	1,5	2,6	-2,6	6,1	14,9	18,5	13,2	14,0	10,9	9,3	7,0	6,7
12	4,1	3,9	-4,1	4,2	9,3	13,4	12,4	14,5	8,0	10,2	6,4	6,7
13	3,9	1,9	0,3	3,7	8,4	12,2	13,8	14,0	9,4	9,3	6,6	7,3
14	1,5	0,0	2,9	3,2	13,9	12,3	12,5	15,2	8,5	8,7	5,8	7,0
15	-1,6	-0,3	1,3	3,5	15,6	11,1	12,7	18,0	8,3	9,0	4,5	5,4
16	-2,8	0,5	-0,1	3,3	16,0	9,7	15,3	15,8	9,8	9,1	3,9	5,0
17	1,1	-0,4	-1,3	4,6	18,0	10,4	14,0	14,0	9,9	11,8	3,5	2,8
18	2,0	-2,8	0	*-6,1	16,0	11,3	14,0	14,8	9,6	9,7	5,1	0,4
19	0,6	-2,2	-0,2	*-3,5	11,1	11,9	15,3	13,9	9,4	7,9	3,5	-0,1
20	-0,9	-3,1	2,8	*3,3	10,1	19,0	15,0	15,6	8,5	9,6	5,9	-1,7
21	-0,4	-4,6	5,4	8,9	10,8	19,9	15,1	14,3	9,3	10,6	6,1	-2,3
22	-6,8	-3,8	5,4	12,4	10,6	19,7	15,1	12,9	8,7	11,3	6,8	-1,3
23	-6,4	-2,3	1,4	12,0	11,0	13,8	16,0	12,6	8,5	8,3	6,1	-0,7
24	-13,0	-2,5	-1,3	10,6	12,3	14,2	15,2	13,8	8,1	11,7	5,9	-2,3
25	-6,5	0,0	0,0	8,7	10,3	13,7	15,2	9,2	7,4	9,9	6,8	-2,7
26	-6,1	0,5	2,6	9,4	9,8	12,8	15,8	12,2	7,7	9,2	4,4	-5,0
27	-0,9	2,1	0,4	11,4	9,4	13,6	12,8	14,3	8,5	7,5	5,2	-7,2
28	1,1	3,1	-2,3	12,6	9,5	10,1	13,5	14,6	11,1	2,5	5,0	-4,2
29	0,1	2,7	-2,2	16,7	10,9	10,7	12,1	16,9	13,5	5,5	4,9	-0,4
30	1,9		-0,5	18,7	9,6	14,9	15,6	12,6	15,3	7,8	7,2	-0,2
31	-1,5		2,2		8,5		16,0	10,8		8,0		-1,8
Medel	-0,45	0,20	0,24	6,31	11,74	12,73	14,16	14,02	10,18	9,84	5,90	2,60
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

* krängel m utrustn

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2001

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-5,0	-0,7		5,0	11,5	10,5	17,3	13,4	15,5	8,7	7,5	1,6
2	-3,4	-7,7		5,0	8,1	10,9	14	13,4	13,3	11,5	3,7	2
3	0,7	-11,1		5,3	9,3	11,3	15,4	15,3	13	12,4	9,3	2,9
4	2,0	-14,6		6,9	9,1	11	18,6	16,6	13,6	12,2	8,8	1,6
5	1,0	-15,5		6,3	4,3	11,7	19	16,1	12,9	10,2	6,3	0,5
6	2,2	-11,7		4,2	5,4	11,4	19,5	14,6	13,3	9,7	1,7	0,1
7	2,6	-1,3		6,0	7,2	11,5	19,7	13,8	12,2	10,6	2,3	1,2
8	3,8	4,9		6,0	8,1	10,2	23	13,2	10,4	11,5	-0,1	1,3
9	3,3	1,8		4,4	12,1	8,2	22,4	13,9	10,7	11,7	-0,9	3,7
10	-0,4	-2,3		3,8	14,8	8,6	18,4	13,3	11,7	11,2	-2,8	5,1
11	-2,5	-2,1		3,9	11,2	8,7	16,3	13,6	10,3	10,3	6,5	0,3
12	-0,7	2,6		3,6	13	9,2	14,6	12,7	11,4	9,8	4,7	-2,3
13	-2,5	3,0		-0,2	14,2	11,2	12,4	14,4	11,9	13,2	0	0,0
14	-3,1	1,9		-0,5	13,1	11,5	13	16,3	11,8	12,1	-0,1	0,3
15	-3,5	1,8		-0,5	10,6	10,7	14,8	17,5	10,8	10,4	0	-0,7
16	-1,9	1,9		1,1	11,2	11,8	13,9	18,4	11,5	11,4	5,9	-3,3
17	-4,2	-0,6		3,3	12,5	11,9	13,5	22,1	12,5	11,2	1,7	-3,2
18	-2,7	2,3		3,5	11,9	11,9	13,4	14,8	15,1	10,1	4,5	-1,2
19	-1,4	1,8		3,2	9,0	12	13,4	13,9	15,9	8,6	2,3	-0,9
20	-1,2	0,8		2,7	10,9	15,4	15,0	18,6	11,4	9,4	0,8	-2,2
21	-0,9	2,5		2,4	8,2	14,3	15,4	17,4	10,7	9,6	4	-2,9
22	-0,5	1,4		3,7	7,8	11,6	15,1	14,8	12,7	8,3	6,4	-5
23	-1,0	-3,9		5,9	11,5	11,6	16,1	14,5	11,8	4,0	1,1	-13,3
24	-0,1	-9,7		4,8	12,9	14,6	15,2	16,9	10,3	1,7	-0,3	-11,4
25	3,4	-5,6		4,8	11,3	17,1	17,4	14,5	6	3,9	-0,2	-3,4
26	2,4	-7,3		8,3	9,0	16,3	17,9	17,7	5	7,6	2,1	-3,9
27	1,7	-9,9		6,6	12,3	16,3	16,9	16,9	7,1	11,2	2,4	-7,3
28	1,1	-9,1		7,6	13,9	18,8	18,2	13,0	8,6	9,9	0,9	-6,3
29	-0,4			8,4	11,7	18,2	17,5	10,9	7,4	7,3	1,4	-4,3
30	-0,8			5,9	7,1	15,8	18,7	12,8	5,2	9,5	1,4	-5
31	-3,0				8,1		14,9	14,9		10,1		-9,5
Medel	-0,48	-3,09		3,65	10,36	12,47	16,48	15,17	10,12	9,65	2,71	-2,11
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2002

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1		2,4	-0,3	5,6	8,6	10,8	11,7	18,9	14,6	13,2	2,6	-1,2
2	0,1	5,9	-4,5	8,3	9,2	12,8	13,2	21,6	12,8	10,7	1,5	-1,4
3	-10,4	8,3	-3,3	10,3	9,6	14,6	13,2	18,4	14,8	10,8	-2,1	1,4
4	-3,6	7,2	-0,6	6,3	9,3	15,4	13,6	17,2	14,7	10,6	-0,7	1,3
5	-0,4	4,9	3,4	6,0	8,2	17,3	14,4	18,2	18,8	8,0	-1,1	0,3
6	0,0	6,3	3,8	0,8	11,1	18,0	13,3	18,3	15,2	4,4	1,1	-1,2
7	-0,7	5,1	3,2	3,6	9,3	17,6	13,1	16,0	15,6	2,4	1,5	-1,6
8	0,3	3,5	1,0	3,9	11,4	15,7	13,5	17,7	15,7	2,4	1,2	-2,1
9	1,9	4,7	4,2	2,8	14,1	16,7	15,8	18,7	16,7	4,0	1,4	-4,2
10	2,5	5,5	3,5	2,1	13,3	16,5	21,5	18,8	15,7	1,6	0,6	-5,5
11	2,8	3,9	3,4	4,6	12,2	16,9	22,6	20,9	14,8	2,7	-2,8	-3,3
12	0,4	4,4	4,1	8,6	16,1	12,7	14,1	20,3	11,7	1,9	-6,8	-3,4
13	1,9	1,4	4,3	7,1	14,6	11,2	14,6	19,2	13,8	3,4	-0,9	-6,6
14	2,3	-0,8	0,3	5,3	9,8	10,5	16,0	17,9	17,4	3,2	2,9	-3,5
15	1,5	1,0	-2,1	5,8	13,6	14,6	13,9	19,1	12,5	2,3	2,1	-2,9
16	2,0	3,1	0,8	4,8	11,2	14,1	17,8	18,8	9,2	2,4	3,8	-1,6
17	2,0	5,0	1,3	2,3	9,3	15,0	19,2	18,7	10,6	2,0	2,8	-3,0
18	3,4	4,7	2,4	4,9	9,5	16,5	19,3	19,7	11,4	1,1	2,3	-6,3
19	3,0	2,5	5,9	5,4	10,4	19,6	17,6	19,0	9,1	-0,5	2,0	-10,1
20	2,6	-1,8	5,5	7,4	12,7	14,3	18,2	19,1	10,2	-3,7	-0,8	0,4
21	3,7	-4,4	1,7	7,3	10,4	13,7	16,9	19,8	8,4	-0,9	-0,6	0,8
22	2,0	-1,8	2,2	7,8	13,9	14,2	17,0	18,7	8,5	-0,3	-0,6	-4,2
23	5,3	1,2	2,3	11,5	16,9	14,7	15,4	18,9	6,8	3,7	-0,3	-9,0
24		0,1	0,2	8,8	16,8	13,3	14,5	19,5	6,1	5,8	1,6	-7,4
25		-2,1	-1,8	10,1	11,5	14,2	14,3	19,3	10,8	4,6	0,9	-6,1
26		-1,3	1,1	9,4	10,8	13,9	14,2	17,7	8,0	7,6	3,3	-2,2
27		0,1	2,8	8,2	13,5	12,8	14,3	18,2	4,6	6,7	2,9	-0,5
28		-0,2	3,8	5,9	11,4	11,1	16,4	15,2	8,6	4,8	1,1	-0,4
29			4,9	6,9	10,2	12,3	19,4	15,8	10,5	2,0	1,5	-1,6
30			4,7	7,2	12,4	13,3	21,3	17,6	11,6	2,5	0,6	-6,2
31			6,6		10,7		21,3	18,1		0,0		-14,6
Medel	3,2	2,5	2,1	6,3	11,7	14,5	16,2	18,6	12,0	3,9	0,7	-3,4
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2003

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-11,0	-10,2	-4,5	2,6	10,9	13,0	14,7	19,2	10,4	8,2	5,0	6,1
2	-4,7	-3,5	-4,8	4,9	7,5	14,7	14,3	22,2	7,5	10,3	6,6	6,3
3	-9,3	-1,3	-3,6	3,3	8,1	16,9	14,6	17,4	10,9	8,5	7,6	5,3
4	-14,7	-0,5	-2,8	1,5	5,7	19,7	15,5	16,7	12,8	10,3	8,4	4,5
5	-17,3	-1,5	-1,9	4,0	8,3	20,6	14,8	16,9	13,3	7,2	5,7	6,1
6	-13,0	-9,5	0,0	1,7	14,8	17,0	17,4	15,3	13,4	5,8	8,2	3,6
7	-14,8	-9,7	1,1	-0,6	8,3	16,1	18,3		15,6	7,8	4,2	-1,0
8	-11,0	-1,1	1,8	-1,9	14,8	15,3	15,7		17,1	7,5	2,2	1,0
9	-9,3	1,0	1,7	-1,3	9,1	18,2	16,3		16,0	7,4	3,3	3,7
10	-8,5	-1,4	3,7	1,8	8,6	14,1	17,3		15,0	7,3	5,0	4,2
11	-13,3	-2,7	5,2	0,1	10,0	13,8	16,4		14,5	9,9	4,1	1,2
12	0,2	-2,2	4,1	0,8	8,7	13,4	16,3		13,9	6,4	2,0	2,9
13	0,0	-1,6	1,8	3,0	8,0	14,0	15,1		13,5	6,5	1,5	-1,3
14	0,2	-1,5	2,0	3,7	10,4	14,3	17,8		12,1	3,0	2,2	2,2
15	3,9	-3,5	3,5	5,5	8,6	13,2	20,6		15,1	2,1	4,6	2,7
16	4,8	-5,1	2,6	6,8	7,8	12,0	21,8		16,4	1,5	4,9	1,0
17	3,7	-3,7	2,9	8,3	7,2	12,4	22,9		14,5	1,6	6,2	-0,9
18	3,6	-4,7	3,7	7,3	10,1	15,1	20,0		15,3	5,3	1,8	5,1
19	3,9	-5,6	3,1	4,8	12,8	16,6	20,0		17,6	4,1	5,8	5,9
20	2,0	-4,3	3,4	6,1	10,3	14,0	17,5		14,4	-0,3	5,4	3,8
21	4,0	-3,6	-1,1	9,3	9,0	12,9	19,9		11,9	-0,2	4,4	1,1
22	3,0	-0,1	0,7	8,1	9,5	12,6	19,7		14,5	-0,7	4,8	-1,7
23	1,6	-0,7	2,7	10,4	9,8	13,3	18,4		17,5	-4,1	2,4	-10,7
24	0,0	-3,0	4,0	10,2		13,1	17,4		8,2	-5,2	2,1	-7,6
25	0,5	-3,4	2,3	5,9		13,9	18,2		10,4	0,4	-0,4	4,2
26	4,0	-3,9	0,5	3,7		16,0	17,0	13,5	13,5	-1,0	1,0	6,9
27	3,5	-5,1	5,0	6,5	11,2	16,9	18,1	12,4	13,2	-2,0	4,3	5,8
28	4,0	-3,9	4,8	1,9	11,4	18,8	18,0	8,7	6,0	6,1	5,9	4,9
29	0,0		4,2	5,7	12,6	16,0	16,5	11,2	4,2	9,2	3,3	2,1
30	-5,4		6,7	8,6	14,8	14,7	18,2	11,3	3,9	2,9	0,5	-5,1
31	-8,2		4,5		13,8		17,6	11,6		3,2		-3,0
Medel	-3,1	-3,4	1,8	4,4		15,1	17,6		12,8	4,2	4,1	1,9
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Datorkrångel där uppgifter saknas

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2005

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	0,1	0,8	-4,6	4,1	8,0	7,6	14,9	16,7	14,0	9,9	9,9	-6,2
2	3,0	1,0	-9,1	4,4	11,4	9,3		15,8	15,9	10,4	9,0	0,7
3	2,6	0,1	-11,0	4,9	9,8	9,1	16,6	15,0	14,8	9,9	8,7	0,1
4	1,8	0,0	-8,7	6,8	10,4	12,5	18,2	15,1	13,6	10,8	11,4	1,0
5	5,0	2,3	-6,0	11,6	10,0	11,8	17,2	14,5	13,6	9,4	11,9	1,7
6	4,3	2,3	-8,3	5,0	9,2	11,1	19,3	13,8	15,2	9,0	10,0	2,7
7	5,0	-2,5	-4,9	6,5	7,9		20,4	11,6	17,6	9,2	10,6	2,1
8	8,0	-3,7	2,2	5,1	7,0		18,5	12,9	16,2	11,5	8,8	2,2
9	5,9	-4,0	-0,3	2,9	5,7		20,7	13,1	15,6	13,5	8,8	0,0
10	4,4	-0,9	-2,3	2,9	6,5		21,0	16,0	12,4	9,3	8,8	-0,5
11	7,6	1,9	1,4	5,1	6,8		21,7	17,2	10,8	11,5	8,3	4,2
12	6,5	0,8	0,2	8,6	8,3		21,7	17,8	12,5	11,6	8,9	6,9
13	5,4	0,0	-6,2	6,3	9,8		21,2	16,5	11,6	10,6	8,7	0,8
14	3,5	-1,3	-5,5	4,9	10,6		18,3	16,6	14,1	9,9	7,1	0,3
15	-1,0	-2,4	-3,7	5,0	10,0		15,8	15,8	13,9	7,9	9,0	1,7
16	-0,4	-3,2	-2,3	8,5	11,2		16,0	16,7	6,9	3,0	3,6	1,2
17	2,3	-5,0	2,3	8,1	5,8		15,4	15,0	4,9	1,5	0,3	-2,4
18	4,2	-3,3	2,8	8,0	7,1		15,8	17,0	9,1	0,3	-0,7	-3,0
19	2,2	1,2	-2,3	4,2	5,7		18,5	15,6	12,9	1,4	-0,6	-6,3
20	0,2	0,6	-4,4	4,3	9,1		15,7	18,4	14,0	3,6	-0,6	-1,1
21	0,1	0,1	-1,3	2,4	12,0		14,3	19,8	13,2	8,6	-1,7	-1,5
22	-2,3	-1,1	-0,3	5,3	10,7		15,0	19,7	11,4	9,7	-0,8	0,4
23	-5,1	-6,5	1,8	3,2	13,1	15,0	15,9	19,0	11,9	7,7	2,0	0,8
24	-5,5	-5,7	3,4	3,8	13,7	17,4	14,5	17,1	13,5	3,3	4,6	2,6
25	-2,9	-4,6	4,0	6,5	11,1	16,7	14,9	15,9	12,0	0,9	4,9	0,4
26	-6,8	-3,4	2,3	8,2	12,1	12,8	14,5	12,5	14,9	7,2	1,6	0,6
27	-5,4	-4,5	5,6	7,2	16,0	14,7	14,8	12,6	13,4	5,9	0,3	-1,8
28	-3,4	-6,8	3,0	7,8	13,0	13,1	14,1	12,6	13,6	7,0	-1,8	-3,3
29	-7,1		3,4	9,6	12,1	14,1	16,4	14,2	10,1	10,8	-3,4	-3,4
30	-2,8		3,2	9,8	12,2	13,3	18,7	15,2	8,6	9,0	-1,7	-2,9
31	1,5		2,0		10,6		15,5	12,8		8,7		-3,9
Medel	1,0	-1,7	-1,4	6,0	9,9	12,8	16,6	15,6	11,6	7,8	4,9	-0,2
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2006

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-2,6	-4,2	-2,5	0,5	7,6	9,6	18,8	17,4	14,5	14,7	5,5	9,3
2	-5,2	-2,9	-2,0	2,7	6,8	10,5	19,3	18,9	15,8	13,0	-3,2	7,1
3	-8,1	-4,6	-4,6	4,5	8,5	11,9	19,6	19,1	16,3	12,3	-2,3	7,2
4	-7,3	-7,9	-12,8	3,0	12,1	11,8	19,6	16,7	14,7	11,0	-1,2	6,7
5	-3,6	-11,2	-15,4	1,8	14,8	13,0	20,1	17,5	15,2	11,5	4,4	7,3
6	-1,3	-7,1	-11,1	0,8	14,9	11,8	20,7	18,8	15,2	9,9	5,7	9,4
7	-1,7	-0,1	-13,0	2,8	15,2	11,7	22,6	19,8	14,7	12,5	9,5	6,8
8	-2,3	-2,7	-9,8	3,4	14,3	12,7	20,6	20,2	13,0	12,9	9,5	5,9
9	-3,8	0,3	-6,5	2,8	14,7	14,9	17,7	17,8	11,6	10,0	6,5	7,5
10	-10,2	-1,2	-10,1	1,9	16,7	16,6	19,3	18,1	14,3	11,3	1,6	5,4
11	0,4	-8,2	-11,6	2,6	14,8	17,6	16,7	16,2	13,9	13,0	2,4	5,0
12	3,5	-7,7	-9,9	4,1	14,4	19,5	15,2	17,9	13,3	11,4	4,2	5,9
13	3,1	-3,9	-9,2	4,1	12,6	20,4	15,7	17,9	15,8	8,9	-0,1	5,7
14	-0,3	-1,1	-13,6	4,9	8,8	21,6	14,9	17,1	16,4	6,2	2,9	6,7
15	-0,6	-2,8	-6,5	4,1	7,3	15,6	14,1	15,3	18,0	7,5	5,2	9,1
16	-3,9	-0,1	-2,3	5,6	8,8	16,6	15,5	16,3	13,6	9,9	6,7	6,8
17	-4,1	-1,1	-5,2	7,1	10,0	18,4	17,9	14,9	12,6	10,4	10,5	2,7
18	-3,0	-3,0	-6,8	5,1	9,8	18,1	18,9	15,6	13,4	10,3	7,4	0,2
19	-2,7	-1,3	-1,9	5,5	10,2	18,3	17,2	17,9	15,8	8,4	6,8	-2,6
20	-6,8	-1,2	-2,0	5,7	11,1	20,3	17,9	16,0	14,6	10,9	4,4	1,1
21	-6,6	-1,0	-5,3	3,7	11,4	16,5	21,0	16,8	14,3	10,7	5,5	0,9
22	-11,1	-7,8	-4,1	7,5	11,3	16,3	20,3	16,3	14,0	12,3	5,5	3,7
23	-13,0	-3,2	-6,8	9,5	11,4	13,4	20,3	15,7	16,0	11,9	4,1	5,4
24	-4,1	-1,0	-2,0	9,5	9,5	12,7	19,8	16,5	15,3	11,7	5,3	6,1
25	-1,8	-5,1	-11,1	5,4	9,3	13,8	18,7	15,3	14,6	9,1	7,4	2,1
26	-1,9	-4,2	-9,1	7,6	8,4	14,1	20,9	17,6	17,1	6,2	9,9	0,9
27	-10,1	-6,2	-0,7	11,3	9,3	15,1	20,4	16,6	17,4	10,8	8,7	4,1
28	-9,9	-5,2	2,8	6,9	10,4	14,3	21,6	15,6	14,1	5,8	8,1	2,2
29	-5,7		3,3	6,1	10,2	12,7	20,2	13,6	14,9	2,5	9,1	-0,9
30	-3,7		2,8	6,9	10,5	16,7	19,2	14,0	14,5	1,9	8,3	1,1
31	-3,4		3,1		9,7		19,8	14,3		8,5		5,8
Medel	-4,3	-3,8	-5,9	4,9	11,1	15,2	18,9	16,8	14,8	9,9	5,3	4,5
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2007

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1		2,3	1,0	4,7	7,6	12,5	12,6	15,8	8,1	12,2	7,5	3,9
2	5,0	1,6	2,1	6,6	8,4	10,0	15,1	16,2	13,2	11,1	6,7	5,6
3	1,8	3,5	1,3	7,7	9,8	12,4	17,5	16,0	12,3	8,7	4,8	4,5
4	2,9	2,5	0,7	2,7	11,2	14,1	14,3	14,4	10,4	8,5	7,3	3,1
5	6,1	2,6	1,5	7,0	9,0	16,6	15,5	17,2	7,3	8,6	2,0	0,6
6	3,6	-1,1	2,4	5,9	11,8	18,2	17,5	16,5	12,9	7,8	5,2	7,8
7	4,6	-5,1	5,1	1,3	12,2	19,0	18,3	20,6	12,5	7,1	2,7	6,5
8	6,3	-4,5	5,3	2,0	9,0	18,3	15,8	20,5	14,3	8,2	1,6	5,4
9	5,6	-2,8	3,9	1,5	8,2	20,6	14,4	18,1	13,4	4,9	4,3	2,1
10	8,1	-5,4	3,3	2,1	7,6	21,8	13,4	20,2	12,8	5,8	2,0	2,9
11	3,4	-10,2	5,4	8,4	7,7	21,6	13,7	19,5	11,6	4,5	0,3	3,3
12	1,4	-5,7	6,7	7,8	8,7	21,2	13,5	19,6	12,3	8,2	-0,3	1,4
13	4,8	-0,6	7,5	8,2	9,5	18,5	13,0	17,8	10,9	2,0	1,2	-1,1
14	4,7	0,0	5,2	10,0	10,9	13,0	14,3	16,8	11,6	4,8	0,2	-0,2
15		0,4	6,4	11,7	11,0	10,4	16,8	16,3	11,0	9,6	-0,5	-1,1
16	7,0	-0,5	6,5	12,6	8,0	12,5	15,0	17,2	9,2	9,8	-2,6	-0,2
17	2,9	0,7	4,2	12,9	8,3	13,3	18,7	15,1	12,9	11,1	0,3	1,3
18	3,3	1,9	4,6	7,5	6,7	11,3	18,2	13,4	11,6	6,7	3,4	-0,7
19	1,3	0,4	3,5	6,3	11,9	12,5	16,1	12,5	6,3	4,9	4,2	-2,4
20	-0,9	0,1	1,3	5,5	12,7	15,2	12,4	16,1	9,2	3,0	2,9	0,6
21	1,2	-6,6	1,3	3,4	11,6	18,6	14,1	16,9	12,0	4,9	2,5	-0,4
22	-2,8	-7,7	1,5	3,2	9,9	17,0	16,1	18,5	11,6	6,0	3,0	-0,2
23	-8,7	-5,6	3,4	6,4	10,6	14,5	16,2	17,7	11,5	3,7	6,2	-0,6
24	-6,1	-3,6	2,8	9,1	12,0	15,1	13,2	17,4	13,8	1,9	1,0	0,8
25	-7,4	-1,8	4,0	11,1	13,8	15,3	16,7	18,8	15,6	1,5	-0,2	3,8
26	-5,4	0,3	1,6	13,5	14,1	16,7	16,2	14,9	10,1	1,1	1,7	3,3
27	-0,8	0,4	5,2	15,1	9,9	13,5	16,4	13,9	10,8	3,2	1,2	4,6
28	-4,4	-0,9	6,2	11,6	12,6	12,4	14,2	10,4	9,7	7,7	-2,6	5,2
29	-1,6		7,8	7,6	10,9	13,6	14,3	9,8	8,7	8,3	2,6	7,0
30	-3,4		8,3	10,4	12,8	14,1	12,8	9,4	12,4	8,0	4,8	4,3
31	0,7		6,6	12,0	12,0		13,4	7,8		3,8		1,7
Medel	1,1	-1,6	4,1	7,5	10,3	15,5	15,2	16,0	11,3	6,4	2,4	2,3
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2008

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-0,2	1,3	3,6	4,9	13,2	20,2	14,4	20,3	13,3	7,9	1,1	2,1
2	0,4	2,2	1,9	5,5	11,9	19,8	14,6	21,9	16,2	8,0	-0,5	2,2
3	-0,4	-2,1	1,3	5,5	9,5	20,0	17,4	15,8	16,0	8,0	1,4	1,2
4	-1,5	1,8	0,3	4,8	10,3	17,4	20,0	15,9	13,4	9,2	1,7	0,9
5	-2,0	0,7	-0,8	3,9	11,6	17,3	18,8	14,3	13,5	8,0	0,6	0,5
6	-1,2	2,5	1,9	4,9	12,2	17,5	19,4	12,2	12,5	6,6	1,8	1,1
7	0,7	3,1	2,7	3,7	13,0	18,9	12,2	16,0	13,4	7,3	4,0	1,2
8	1,6	3,2		3,3	13,5	21,0	11,7		14,8	7,6	5,2	-0,4
9	1,7	5,1	5,0	2,6	14,8	20,1	12,2	15,8	15,0	10,4	7,9	3,1
10	2,8	3,9	10,5	4,5	15,0	17,7	15,1	15,6	10,7	10,7	6,9	-0,7
11	4,2	3,7		6,3	16,5	15,2	17,1	14,3	10,9	11,8	5,2	-0,7
12	4,4	1,3		2,6	16,6	11,4	16,0	15,2	11,0	11,5	4,8	-1,0
13	4,2	3,0	2,7	5,6	7,3	11,9	16,5	16,0	8,3	10,0	6,2	-1,5
14	3,3	1,3	3,6	5,2	9,7	12,4	15,1	15,5	8,7	11,2	3,6	-0,2
15	3,3	-0,3	2,5	5,0	12,3	10,7	15,9	15,1	9,1	8,4	9,1	1,8
16	4,8	-3,6	1,8	5,7	11,0	10,8	15,8	14,9	8,5	8,8	8,1	0,8
17	5,7	0,8	-1,9	5,1	10,2	10,7	13,8	13,9	8,6	6,1	2,5	1,5
18	3,3	3,4	-1,6	4,5	5,6	12,9	14,0	13,4	8,1	4,1	1,1	2,8
19	4,8	3,1	-1,9	5,9	3,0	13,9	14,9	14,1	8,8	7,7	2,5	4,6
20	4,0	2,6	-1,3	6,6	6,7	13,5	16,4		10,8	8,5	3,5	2,7
21	3,9	3,3	-2,3	8,4	8,2	12,5	13,2	15,9	10,5	10,8	0,7	3,5
22	0,9	4,7	-5,9	7,8	10,6	12,2	16,0	14,8	9,3	7,8	-1,2	3,4
23	-2,8	4,5	-5,7	7,7	12,1	13,1	17,4	13,9	10,2	6,2	-1,0	3,6
24	0,9	5,7	-1,5	9,1	13,7	12,4	18,6	13,4	10,3	8,8	-3,6	-0,2
25	4,2	5,9	-3,0	10,5	11,6	11,2	20,8	12,5	8,4	8,4	-2,0	-0,8
26	5,1	4,5	-4,5	10,9	11,8	12,1	21,3	15,4	9,3	8,9	-2,9	-3,5
27	3,0	5,5	-1,5	12,1	13,8	12,5	21,3	14,7	11,9	8,7	4,7	-0,6
28	0,4	5,1	2,7	14,8	12,2	13,2	22,7	15,0	13,2	4,5	6,6	-3,1
29	3,9	4,2	4,4	16,4	15,5	14,3	24,1	13,1	8,3	3,3	4,7	-6,2
30	5,9		7,5		15,6	15,1	20,9	11,8	8,1	2,6	3,1	-5,0
31	1,7		4,4		18,7		18,8	14,1		1,8		-1,6
Medel	2,3	2,8	0,9	6,7	11,9	14,7	17,0	15,0	11,0	7,8	2,9	0,4
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4

Dygnsmedeltemperatur Lanna försöksstation 2009

Datum	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	-2,3	-2,6	-1,1	6,3	11,8	16,4	21,0	13,2	15,9	6,5	1,0	4,2
2	-6,8	-5,0	0,3	4,2	11,0	18,1	19,8	15,0	19,5	3,5	3,0	-2,0
3	-6,8	-4,7	0,6	5,7	12,3	11,6	21,6	18,2	14,1	4,1	3,5	-4,6
4	-4,3	-2,3	2,3	3,0	9,9	9,6	22,1	16,8	14,7	8,2	3,2	-0,2
5	-11,7	-2,2	2,5	9,3	10,0	8,2	20,8	16,8	13,5	6,7	1,4	2,6
6	-8,8	-0,1	1,6	6,3	9,3	8,9	16,9	18,0	13,9	4,8	0,9	2,8
7	-0,9	0,9	1,0	5,5	8,0	10,0	17,0	19,4	14,8	9,8	5,8	3,4
8	-6,3	1,1	0,7	9,3	7,8	10,2	15,9	21,2	14,6	7,5	5,7	4,2
9	2,2	-3,1	1,0	6,9	9,6	9,4	16,0	20,5	16,9	5,9	5,7	2,4
10	2,0	-2,3	1,4	7,3	9,2	12,2	13,3	19,8	13,2	4,0	3,6	2,1
11	2,1	-1,7	0,3	9,9	9,4	12,0	12,9	18,5	11,1	5,9	2,4	1,8
12	2,8	-2,6	-1,8	10,3	6,2	13,1	13,5	15,5	12,5	5,0	1,3	1,1
13	3,7	-5,5	-0,6	8,6	10,0	11,1	14,7	13,5	12,6	4,3	0,6	-0,3
14	3,5	-8,7	0,7	8,6	9,7	13,2	15,2	12,3	12,0	1,2	1,2	-0,3
15	-0,6	-9,5	2,8	10,4	7,0	12,8	16,4	13,4	10,5	1,7	8,6	-1,0
16	-4,1	-8,1	0,8	8,0	9,2	10,9	17,5	15,8	10,8	2,5	7,1	-0,9
17	-4,6	-6,7	3,3	7,1	11,5	11,9	16,3	15,7	9,5	5,0	4,6	-4,9
18	-2,7	-6,4	3,7	7,3	12,6	13,8	18,8	14,4	8,6	4,6	7,7	-6,9
19	-0,3	-5,7	2,9	4,3	10,5	11,7	16,5	13,4	11,0	5,8	5,7	-10,8
20	0,9	-6,6	-0,3	6,3	11,8	11,2	15,4	15,8	12,1	6,3	8,6	-11,5
21	1,8	-9,7	2,0	7,1	11,0	12,3	15,5	19,9	12,2	5,4	9,8	-12,8
22	0,9	-2,9	4,4	6,4	12,1	12,3	15,3	15,1	13,0	3,7	6,6	-11,7
23	-0,9	0,6	2,6	5,5	10,0	15,1	17,4	13,4	13,4	6,3	8,3	-4,7
24	1,0	-2,3	-0,4	9,1	12,6	16,3	15,6	13,5	11,9	4,9	7,4	-1,7
25	2,0	0,9	-3,8	10,0	12,2	18,5	15,9	15,9	10,3	5,4	5,5	-1,6
26	1,1	2,2	-2,4	12,9	13,7	19,2	16,2	18,3	14,3	7,7	8,2	0,3
27	0,6	0,3	-0,3	13,3	15,0	18,1	15,4	15,0	13,7	8,9	6,4	-3,4
28	0,1	-1,4	0,8	15,1	11,1	18,4	15,4	18,7	14,0	3,7	5,0	0,6
29	-0,3		1,6	11,7	9,3	21,0	15,4	14,9	9,2	1,1	3,7	-5,8
30	0,2		1,5	14,8	12,4	22,0	16,9	12,8	5,0	2,1	2,4	-8,9
31	-0,7		4,9		16,5		15,1	12,9		1,0		-9,1
Medel	-1,2	-3,4	1,1	8,3	10,7	13,6	16,6	16,0	12,6	4,9	4,8	-2,5
1961-90	-3,1	-3,4	-0,3	4,4	10,6	14,7	15,7	14,9	11,0	7,1	2,1	-1,4