

CWD och rensköttsel

Sámiid Riikkasearvi, SSR

26/3-19 Anna-Marja Kaddik


SSR bildades 1950 och är en politisk obunden intresseorganisation för renskötelsen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Sammanslutning av 44 samebyar och 16 sameföreningar.





SÁMIID RIIKKASEARVI

Svenska Samernas Riksförbund · SSR





SÁMIID RIEKKASEARVI

Svenska Samernas Riksförbund · SSR

Ca. 4600 renägare

1300- 1400 renskötsel företag

Antal renar varierar mellan 220- 280 000 i vinterhjord

Fjällsamebyar, 33 st

Skogssamebyar, 10 st

Koncessionssamebyar, 8 st

En sameby

- Geografiskt betesområde
- Ekonomisk och administrativ sammanslutning
- Juridisk person





SÁMIID RIEKKASEARVI
Svenska Samernas Riksförbund · SSR

Renar är frigående och rör sig över stora områden mellan olika årstidsland





SÁMIID RIIKKASEARVI

Svenska Samernas Riksförbund · SSR

Konsekvenser av positivt provsvar

- ”Det är det man inte ens vill tänka på, det är det värsta tänkbara”. Med smittspridningen i Nordamerika som exempel – kommer renskötseln kunna finnas kvar i den form den finns idag?
- Rädsla för tvångsåtgärder som ej tar hänsyn till renskötarnas traditionella kunskap, samisk kultur och renskötselns förutsättningar.
- Konsumenter väljer bort renkött – ekonomiska konsekvenser





SÁMIID RIIKKASEARVI
Svenska Samernas Riksförbund · SSR

SSRs arbete med CWD

- Övervakningen, genomförbar för renskötseln
- Besök på slakterier
- Filmer och infomaterial om provtagning
- Information till samebyarna/renägarna genom bl.a. möten, kurser, telefonrådgivning

- Minska risk för ev. smittspridning
- Strategi och handlingsplaner för CWD och andra sjukdomar
- Klimatförändringar och renens hälsa.
- System för att hantera sjukdomar hos renen

Samarbete med Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan.
Kontakter med myndigheter och andra berörda.





SÁMIID RIEKKASEARVI
Svenska Samernas Riksförbund · SSR

Utmaningar med övervakningen

- Nå ut med information - balans mellan att informera och skrämma. Frågor utan svar – vad händer om CWD hittas?
- Provtagning krångligt att praktiskt genomföra. Frusna skallar, postgång, riskavfall m.m.
- Kulturella aspekter med respekt och vördnad för renen.
- Provtagning vid slakt – stor rädsla hur detta kan påverka renskötseln.
- Renskötseln styrs efter väder, vind och rådande förutsättningar efter vad som är bäst för renarna. Datumstyrning kan riskera renens hälsa och ge merjobb samt ekonomiska konsekvenser för renägaren.



SÁMIID RIEKKASEARVI
Svenska Samernas Riksförbund · SSR

Provtagning

Vuxna djur. Ej under 1,5 år.

Helst riskdjur:


- Sjuka djur som avlivats
- Djur som uppvisat symptom
- Trafikdödade
- Rovdjursdödade
- På annat sätt/av annan anledning avlivade


Utökat till att även vuxna djur vid husbehovsslakt kan provtas.

Undvik att sprida smitta:

Rester av provtaget djur räknas som riskavfall. Lämna därför inga delar av renen där just den renen inte naturligt kan ha vandrat. Inom egna samebyn OK, 20 mil norr/söderut är inte OK.

Förvara prover och skallar kallt (helst fryst) om de inte skickas direkt.





SÁMIID RIEKKASEARVI
Svenska Samernas Riksförbund · SSR

Ökad risk för smittspridning

- Transporter av renar och rentransporter
- Samlingar och hantering
- Rengården vid skiljning, slakt, kalvmärkning
- Utfodring
- Sammanblandningar av renhjordar



... HUR SKA VI HANTERA DENNA MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING?





Tack för er uppmärksamhet

